



SHINE
STONE

RAK
CERAMICS



RAK
CERAMICS

ICONS

TECHNICAL INFORMATION

Informazioni Tecniche
Informations Techniques
Technische Informationen
Información Técnica

TYPOLGY	EDGE	SURFACE STRUCTURE
Tipologia Typologie Typologie Tipologia	Bordo Bord Rand Borde	Struttura Structuré Struktur Estructura
C/R RED BODY CERAMIC TILES Ceramica In Pasta Rossa Céramique En Pâte Rouge Rotscherbige Keramikfliesen Cerámica Pasta Roja	STRAIGHT Dritto Droit Gerade Derecho	S SMOOTH Liscio Lisse Glatt Liso
C/W WHITE BODY CERAMIC TILES Ceramica In Pasta Bianca Céramique En Pâte Blanche Weisscherbige Keramikfliesen Cerámica Pasta Blanca	SHAPED Sagornato Profilé Geformt Perfilado	LS LIGHT STRUCTURE Struttura Leggera Structure Légère Leichte Struktur Estructura Ligera
G/W GRES WHITE BODY TILES Monocottura Pasta Bianca Monocuisson En Pâte Blanche Einmalbrand Weisser Masse Monococción De Pasta Blanca	RECTIFIED Rettificato Rectifié Rektifiziert Retificado	HS HEAVY STRUCTURE Struttura Pesante Structure Lourde Grobe Struktur Estructura Pesada
G GLAZED PORCELAIN TILES Gres Porcellanato Smaltato Grès Cérame Émaillé Glasiertes Feinsteinzeug Gres Porcelánico Esmaltado		
UG UNGLAZED PORCELAIN TILES Gres Porcellanato Non Smaltato Grès Cérame Non Émaillés Unglasiertes Feinsteinzeug Gres Porcelánico No Esmaltado		
FINISH	SURFACE LOOK	INDICATIONS FOR USE
Finitura Finition Oberfläche Acabado	Aspetto Superficiale Aspect Superficiel Aussehen der Oberfläche Aspecto Superficial	Indicazioni D'Uso Instructions D'Utilisation Anwendungsgebiet Indicaciones De Uso
N NATURAL Naturale Naturel Natur Matt	M MATT Opaco Mat Matt Opaco	WALL TILES Rivestimento Revêtement Wand Rivestimiento
L LAPPATO Lappato Adouci Anpoliert Esmarillado	S SATIN Satinato Satiné Satin Satinado	FLOOR TILES Pavimento Sol Boden Piso
P POLISHED Levigato Poli Poliert Pulido	G GLOSSY Lucido Brillant Glänzend Brillante	
	HG HIGH GLOSSY Malto Lucido Haute Brilliance Hochglanz Muy Brillante	
SUGGESTED APPLICATIONS		
Destinazioni D'Uso Destination Anwendungsbereich Lugar De Empleo		
DOMESTIC PURPOSE Abitazioni Habitation Wohnbereich Habitación	LIGHT COMMERCIAL TRAFFIC AREA Commerciale Leggero Passage Léger Gewerblicher Bereich Pequeña Superficie Comercial	INDUSTRIAL TRAFFIC AREA Traffico Industriale Trafic Industriel Industriebereich Tráfico Industrial
OUTDOOR Esterni Extérieur Aussenbereich Exterior	HEAVY COMMERCIAL TRAFFIC AREA Commerciale Pesante Passage Intense Gewerblicher Bereich mit hoher Beanspruchung Grande Superficie Comercial	

In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference.

Nella stampa, il colore dei prodotti può leggermente differire dal colore reale, le immagini sono puramente indicative.
La couleur des produits peut différer légèrement de la couleur réelle, les images sont utilisées uniquement pour référence.
Die Farben der Produkte können vom Original abweichen, die Bilder dienen nur als Referenz.
El color de los productos puede variar levemente respecto al real, las imágenes son sólo de referencia.

SHINE STONE

Inspired by natural earthly rocks, Shine Stone is a modern glazed porcelain tile collection which interprets elegance by creating a harmonious environment. Made in 8 different colors, in dimensions of 75X75, 60x60, 60x90 and 30x60cm, It is apt for both residential and light commercial setting. Along with matching mosaics, shine stone is also available for outdoors with R11 rating.



Il gres porcellanato effetto pietra Shine Stone reinterpreta la materia naturale con grande eleganza dando vita ad una collezione armonica, ideale per ogni tipo di ambiente, contemporaneo o classico. Interni ed esterni residenziali o contesti commerciali come negozi, ristoranti e showroom, acquisiscono carattere grazie a texture estremamente naturali, solcate dalle venature tipiche della pietra. Realizzata in 8 differenti colori, nei formati 75X75, 60x60, 60x90 e 30x60. Finitura R11 per esterni. Completano la collezione i mosaici disponibili in tutti i colori.



Les carreaux en porcelaine Shine Stone sont caractérisés par un effet naturel de pierre, traduisant une élégance créée par une collection harmonieuse et idéale pour tout cadre contemporain ou classique. Ils sont appropriés pour les espaces intérieurs ainsi qu'extérieurs, pour des applications résidentielles et commerciales telles que les magasins, les restaurants et les salles d'exposition ; ce qui leur donne un caractère profondément naturel en raison de leur aspect attrayant sillonné de veinures typiques de la pierre. Ils sont fabriqués en 8 couleurs différentes, dans les dimensions 75x75, 60x60, 60x90 et 30x60cm. Le vernis R11est prévu pour une utilisation extérieure et la collection de mosaïques existe en toutes les couleurs en coordination avec les carreaux de base.




Die Shine Stone Fliesen zeichnen sich durch ihren Natursteineffekt aus, welcher ihnen eine schlichte Eleganz verleiht. So bringt diese Serie eine harmonische Kollektion hervor, die optimal sowohl in zeitgenössische als auch in klassische Umgebungen passt. Diese Fliesen eignen sich für den Innen- und Außenbereich und finden sowohl in gewerblichen Objekten (z.B. Geschäfte, Restaurants, Ausstellungsräume) als auch in Wohngebäuden Verwendung. Das natürliche Aussehen entsteht durch die faszinierende Maserung in Form von Rillen, so wie sie typischerweise als Äderung in Gestein zu sehen sind. Es gibt sie in 8 Farben in den Maßen 75x75 cm, 60x60 cm, 60x90 cm und 30x60 cm. Die R11 Rutschhemmung dient der Verwendung im Außenbereich und die Mosaïke der Kollektion sind in farblicher Abstimmung mit den Sockelfliesen erhältlich.



Las baldosas de gres porcelánico Shine Stone se caracterizan por un efecto de piedra natural que interpreta la elegancia, creando una armoniosa colección que es ideal para cualquier ambiente clásico o contemporáneo. Es apta para aplicaciones en interiores y exteriores, en residencias y comercios, tales como tiendas, restaurantes y salas de exposición, la cual adquiere un carácter extremadamente natural debido a su textura seductora surcada por el vetado característico de la piedra. Fabricada en 8 colores diferentes, con dimensiones de 75x75, 60x60, 60x90 y 30x60 cm. El acabado R11 es proporcionado para uso en exteriores y las colecciones de mosaicos están disponibles en todos los colores combinados con las baldosas de zócalo.



Wall: Shine Stone Grey
30x60 cm
Floor: Shine Stone Grey
60x60 cm



Wall: Shine Stone Dark Beige
15x60 cm
Floor: Shine Stone Dark Beige
60x60 cm







Wall: Shine Stone Ivory
15x60 cm, 10x60 cm, 5x60 cm
Floor: Shine Stone Brown
60x60 cm



Floor: Shine Stone White
60x60 cm






SHINE STONE

Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado



Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos




Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores



Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros



* Available in all colours | Disponibile in tutti i colori | Disponible dans toutes les couleurs | In allen Farben erhältlich | Disponible en todos los colores



Name	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)		
shine stone white	A75GZSHS-WH0.M2R	75x75	A06GZSHS-WH0.M2R	60x60	A03GZSHS-WH0.M2R	60x90		
shine stone grey	A75GZSHS-GY0.M2R	75x75	A06GZSHS-GY0.M2R	60x60	A03GZSHS-GY0.M2R	60x90		
shine stone dark grey	A75GZSHS-DGY.M2R	75x75	A06GZSHS-DGY.M2R	60x60	A03GZSHS-DGY.M2R	60x90		
shine stone black	A75GZSHS-BK0.M2R	75x75	A06GZSHS-BK0.M2R	60x60	A03GZSHS-BK0.M2R	60x90		
shine stone ivory	A75GZSHS-IV0.M2R	75x75	A06GZSHS-IV0.M2R	60x60	A03GZSHS-IV0.M2R	60x90		
shine stone beige	A75GZSHS-BE0.M2R	75x75	A06GZSHS-BE0.M2R	60x60	A03GZSHS-BE0.M2R	60x90		
shine stone dark beige	A75GZSHS-DBE.M2R	75x75	A06GZSHS-DBE.M2R	60x60	A03GZSHS-DBE.M2R	60x90		
shine stone brown	A75GZSHS-BR0.M2R	75x75	A06GZSHS-BR0.M2R	60x60	A03GZSHS-BR0.M2R	60x90		
Name	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)		
shine stone white	ACT-06ZSHS-WH0.2RC	15x60	ACT-06ZSHS-WH0.2RB	10x60	ACT-06ZSHS-WH0.2RA	5x60		
shine stone grey	ACT-06ZSHS-GY0.2RC	15x60	ACT-06ZSHS-GY0.2RB	10x60	ACT-06ZSHS-GY0.2RA	5x60		
shine stone dark grey	ACT-06ZSHS-DGY.2RC	15x60	ACT-06ZSHS-DGY.2RB	10x60	ACT-06ZSHS-DGY.2RA	5x60		
shine stone black	ACT-06ZSHS-BK0.2RC	15x60	ACT-06ZSHS-BK0.2RB	10x60	ACT-06ZSHS-BK0.2RA	5x60		
shine stone ivory	ACT-06ZSHS-IV0.2RC	15x60	ACT-06ZSHS-IV0.2RB	10x60	ACT-06ZSHS-IV0.2RA	5x60		
shine stone beige	ACT-06ZSHS-BE0.2RC	15x60	ACT-06ZSHS-BE0.2RB	10x60	ACT-06ZSHS-BE0.2RA	5x60		
shine stone dark beige	ACT-06ZSHS-DBE.2RC	15x60	ACT-06ZSHS-DBE.2RB	10x60	ACT-06ZSHS-DBE.2RA	5x60		
shine stone brown	ACT-06ZSHS-BR0.2RC	15x60	ACT-06ZSHS-BR0.2RB	10x60	ACT-06ZSHS-BR0.2RA	5x60		
Name	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)	R Rating	Name	Code	Size(CM)
shine stone white	A09GZSHS#WH0.M2R	30x60	A09GZSHS#WH0.MYR	30x60	R11	shine stone white mosaic 2.3x2.3	AM-GZSHS-WH.2R/2H	30x30
shine stone grey	A09GZSHS#GY0.M2R	30x60	A09GZSHS#GY0.MYR	30x60	R11	shine stone grey mosaic 2.3x2.3	AM-GZSHS-GY.2R/2H	30x30
shine stone dark grey	A09GZSHS#DGY.M2R	30x60	A09GZSHS#DGY.MYR	30x60	R11	shine stone dark grey mosaic 2.3x2.3	AM-GZSHS-DGY.2R/2H	30x30
shine stone black	A09GZSHS#BK0.M2R	30x60	A09GZSHS#BK0.MYR	30x60	R11	shine stone black mosaic 2.3x2.3	AM-GZSHS-BK.2R/2H	30x30
shine stone ivory	A09GZSHS#IV0.M2R	30x60	A09GZSHS#IV0.MYR	30x60	R11	shine stone ivory mosaic 2.3x2.3	AM-GZSHS-IV.2R/2H	30x30
shine stone beige	A09GZSHS#BE0.M2R	30x60	A09GZSHS#BE0.MYR	30x60	R11	shine stone beige mosaic 2.3x2.3	AM-GZSHS-BE.2R/2H	30x30
shine stone dark beige	A09GZSHS#DBE.M2R	30x60	A09GZSHS#DBE.MYR	30x60	R11	shine stone dark beige mosaic 2.3x2.3	AM-GZSHS-DBE.2R/2H	30x30
shine stone brown	A09GZSHS#BR0.M2R	30x60	A09GZSHS#BR0.MYR	30x60	R11	shine stone brown mosaic 2.3x2.3	AM-GZSHS-BR.2R/2H	30x30

TECHNICAL CHARACTERISTICS - GLAZED PORCELAIN TILES (Bla)

CARATTERISTICHE TECNICHE - GRES PORCELLANATO SMALTATO (Bla)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ (Bla)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - GLASIERTES FEINSTEINZEUG (Bla)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - GRES PORCELÁNICO ESMALTADO (Bla)

	Test Description Descrizione del testo Description d'essai Testbeschreibung Descripción de la Prueba	Standard Test Method Metodo di prova Méthode d'essai standard Standard-Testmethode Método de Prueba Estándar	International Standard ISO 13006 Requisiti previsti dalla norma ISO 13006 Norme internationale ISO 13006 Internationaler Standard ISO 13006 Norma Internacional ISO 13006	RAK Ceramics Specifications RAK Ceramics - Specifiche Spécifications RAK Ceramics RAK Ceramics Spezifikationen RAK Ceramics Especificaciones
	Length & Width Lunghezza larghezza Longueur & Largeur Länge und Breite Longitud y Ancho	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.6%	+/- 0.3%
	Thickness Spessore Épaisseur Stärke Grosor	BS EN ISO 10545-2	+/-5.0%	+/- 5.0%
	Rectangle Squareness Ortogonalità rettangolare Rectangulaire Equerrage Rechteckigen Rechtwinkligkeit Cuadratura Rectangular	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.6%	+/- 0.4%
	Straightness of sides Rettilineità dei lati Rectitude des côtés Geradheit der Seiten Rectitud de los lados	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.3%
	Surface Flatness Planarità della superficie Planéité de surface Oberflächenebenheit Horizontalidad de la Superficie	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.3%
	Water Absorption Assorbimento dell'acqua Absorption d'eau Wasserabscheidung Absorción de Agua	BS EN ISO 10545-3	<=0.5%	<=0.4%
	Modulus of Rupture Modulo di Rottura Module de rupture Biegefestigkeit Módulo de Rotura	BS EN ISO 10545-4	>=35 N/mm2	>=40 N/mm2
	Breaking Strength Resistenza alla rottura Résistance à la rupture Bruchstärke Resistencia de Rotura	BS EN ISO 10545-4	>=1300N	>=1500N
	Resistance to surface abrasion Resistenza all'abrasione superficiale Résistance à l'abrasion de surface Resistenz gegen Oberflächenabrieb Resistencia a la Abrasión Superficial	BS EN ISO 10545-7	Manufacturer to state Abrasion Class Classe di abrasione indicata dal produttore Le fabricant doit indiquer la classe d'abrasion Hersteller zur Angabe der Abriebklasse Fabricado según el tipo de abrasión especificado	PEI Class 2 -5 PEI Classe 2-5 PEI Classe 2-5 PEI-Klasse 2 - 5 PEI Class 2- 5
	Linear Thermal Expansion Dilatazione termica lineare Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung Expansión Térmica Lineal	BS EN ISO 10545-8	<=9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	<=7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistance to Thermal Shock Resistenza agli shock termici Résistance aux chocs thermiques Resistenz gegen Thermalschock Resistencia al Choque Térmico	BS EN ISO 10545-9	No visible defect Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine visuellen Defekte Sin defectos visibles	No visible defect Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine visuellen Defekte Sin defectos visibles

	Test Description Descrizione del testo Description d'essai Testbeschreibung Descripción de la Prueba	Standard Test Method Metodo di prova Méthode d'essai standard Standard-Testmethode Método de Prueba Estándar	International Standard ISO 13006 Requisiti previsti dalla norma ISO 13006 Norme internationale ISO 13006 Internationaler Standard ISO 13006 Norma Internacional ISO 13006	RAK Ceramics Specifications RAK Ceramics - Specifiche Spécifications RAK Ceramics RAK Ceramics Spezifikationen RAK Ceramics Especificaciones
	Crazing Resistance Resistenza alla screpolatura Résistance aux craquelures superficielles Haariß-Resistenz Resistencia al Agrietamiento	BS EN ISO 10545-11	No crazing Nessuna screpolatura Aucune craquelure Kein Bruch Sin agrietamiento	No crazing Nessuna screpolatura Aucune craquelure Kein Bruch Sin agrietamiento
	Frost Resistance Resistenza al gelo Résistance au gel Frost-Resistenz Resistencia a la Congelación	BS EN ISO 10545-12	No visible damage Nessun danno visibile Aucun dommage visible Keine visuellen Schäden Sin daños visibles	No visible damage Nessun danno visibile Aucun dommage visible Keine visuellen Schäden Sin daños visibles
	Resistance to chemicals Resistenza agli agenti chimici Résistance aux produits chimiques Resistenz gegen Chemikalien Resistencia a los productos quimicos	BS EN ISO 10545-13	No visible defect Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine visuellen Defekte Sin defectos visibles	No visible defect Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine visuellen Defekte Sin defectos visibles
	Resistance to stains Resistenza alle macchie Résistance aux taches Resistenz gegen Flecken Resistencia a las Manchas	BS EN ISO 10545-14	Manufacturer to state class Classe di abrasione Le fabricant doit indiquer la classe Hersteller zur Angabe der Klasse Fabricado según lo especificado	Stain removed Min. class 4 Rimozione delle macchiemin. classe 4 Elimination des taches Min. classe 4 Fleckenentfernung min. Klasse 4 Min. remoción de manchas. Clase 4
	Colour Resistance to UV Light Resistenza dei colori alla luce UV Résistance des couleurs à la lumière UV Farbresistenz gegen UV-Licht Resistencia del Color a la luz UV	DIN 51094	No change in color Nessun cambiamento di colore Pas de changement de couleur Keine Farbänderungen Sin cambio de color	No change in color Nessun cambiamento di colore Pas de changement de couleur Keine Farbänderungen Sin cambio de color

Note : Shade variation across the batches is inherent to the manufacturing process and the pre-laying colour comparison is recommended.
Nota: Differenti lotti potrebbero essere soggetti a leggere variazioni di tonalità dipendenti dai differenti processi di produzione. Si raccomanda sempre di confrontare i colori prima della posa.
Note: La variation de l'ombre à travers les lots est inhérente au processus de fabrication et la comparaison de couleur avant la pose est recommandée.
Hinweis: Durch den Herstellungsprozess kann es zu Farbabweichungen kommen. Es wird ein vorheriger Farbabgleich empfohlen.
Nota: La variación de tonalidad a través de los lotes es inherente al proceso de fabricación y es recomendable una comparación previa del color

RAK CERAMICS
P.O. Box 4714, Ras Al Khaimah,
United Arab Emirates (U.A.E.)
Tel.: +971 7 2467000
Fax: +971 7 2445270
Email : info@rakceramics.com

RAKCERAMICS.COM



RAK
CERAMICS