TILE BOOK PREVIEW 2017

RAK

CERAMICS

ICONS

TECHNICAL INFORMATION

Informazioni Tecniche
Informations Techniques
Technische Informationen
Información Técnica

TYPOLOGY
Tipologia | Typologie | Typologie | Tipologia

RED BODY CERAMIC TILES
Ceramica In Pasta Rossa
Céramique En Pâte Rouge
Rotscherbige Keramikfliesen
Cerámica Pasta Roja

WHITE BODY CERAMIC TILES
Ceramica In Pasta Bianca
Céramique En Pâte Blanche
Weissscherbige Keramikfliesen
Cerámica Pasta Blanca

GRES WHITE BODY TILES
Monocottura Pasta Bianca
Monocuisson En Pâte Blanche
Weißes, glasiertes Steinzeug
Monocoocion De Pasta Blanca

GLAZED PORCELAIN TILES
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Emaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

UNGLAZED PORCELAIN TILES
Gres Porcellanato Non Smaltato
Grès Cérame Non Emaillés
Unglasiertes Feinsteinzug
Gres Porcelánico No Esmaltado

EDGE
Bordo | Bord | Rand | Borde

STRAIGHT
Dritto
Droit
Gerade
Derecho

SHAPED
Sagomato
Profilé
Geformt
Perfilado

RECTIFIED
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert
Retificado

SURFACE STRUCTURE
Struttura | Structuré | Struktur | Estructura

SMOOTH
Liscio
Lisse
Glatt
Liso

LIGHT STRUCTURE
Struttura Leggora
Structure Légère
Leichte Struktur
Estructura Ligera

HEAVY STRUCTURE
Struttura Pesante
Structure Lourde
Grobe Struktur
Estructura Pesada

FINISH
Finitura | Finition | Oberfläche | Acabado

NATURAL
Naturale
Naturel
Natur
Matt

LAPPATO
Lappato
Adouci
Anpoliert
Esmerillado

POLISHED
Levigato
Poli
Poliert
Pulido

SURFACE LOOK
Aspetto Superficiale
Aspect Superficiel
Aussehen der Oberfläche
Aspecto Superficial

MATT
Opaco
Mat
Matt
Opaco

SATIN
Satinato
Satiné
Satin
Satinado

GLOSSY
Lucido
Brillant
Glänzend
Brillante

HIGH GLOSSY
Malto Lucido
Haute Brillance
Hochglanz
Muy Brillante

INDICATIONS FOR USE
Indicazioni D'Uso
Instructions D'Utilisation
Anwendungsgebiet
Indicaciones De Uso

WALL TILES
Rivestimento
Revêtement
Wand
Rivestimiento

FLOOR TILES
Pavimento
Sol
Boden
Piso

SUGGESTED APPLICATIONS
Destinazioni D'Uso | Destination | Anwendungsbereich | Lugar De Empleo

DOMESTIC PURPOSE
Abitazioni
Habitation
Wohnbereich
Habitación

OUTDOOR
Esterni
Extérieur
Aussenbereich
Exterior

LIGHT COMMERCIAL TRAFFIC AREA
Commerciale Leggero
Passage Léger
Gewerblicher Bereich
Pequeña Superficie Comercial

HEAVY COMMERCIAL TRAFFIC AREA
Commerciale Pesante
Passage Intense
Gewerblicher Bereich mit hoher Beanspruchung
Grande Superficiz Comercial

INDUSTRIAL TRAFFIC AREA
Traffico Industriale
Trafic Industriel
Industriebereich
Tráfico Industrial

In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference.
Nella stampa, il colore dei prodotti puo' leggermente differire dal colore reale, le immagini sono puramente indicative.
La couleur des produits peut différer légèrement de la couleur réélle. les images sont utilisées uniquement pour référence.
Die Farben der Produkte können vom Original abweichen, die Bilder dienen nur als Referenz.
El color de los productos puede variar levemente respecto al real, las imágenes son solo de referencia.

ROOM FOR IMAGINATION

RAK
CERAMICS



ROOM FOR IMAGINATION

At RAK Ceramics we help to create icons, we help to build marvels and our products feature in some of the most iconic buildings in the world.

We are known for our wide product range and our ability to produce bespoke ranges for both small and large scale projects, enabling our clients to bring their ideas to life.

We respect, we inspire, we improve, we deliver; today, tomorrow, no matter the ambition, no matter the challenge, at RAK Ceramics we take care of all the details, however large or small, so you don't have to.

Our passion and expertise combined with this careful attention to detail enables us to provide you with a wide range of integrated ceramics solutions, allowing you freedom to be creative and plenty of room for imagination.

In RAK Ceramics contribuiamo a creare icone, contribuiamo a creare meraviglie, i nostri prodotti compaiono in alcuni degli edifici più rappresentativi del mondo.

Siamo rinomati per la nostra ampia gamma di prodotti e la nostra capacità di produrre gamme personalizzate per progetti tanto di piccola quanto di ampia scala, consentendo ai nostri clienti di realizzare le proprie idee.

Noi rispettiamo, ispiriamo, miglioriamo, consegnamo; oggi, domani, non importa l'ambiziosità, non importa la sfida, in RAK Ceramics curiamo ogni dettaglio, che sia grande o piccolo, in modo che non dobbiate preoccuparvene voi.

La nostra passione ed esperienza, insieme a questa cura per il dettaglio, ci consente di fornirvi un'ampia gamma di soluzioni ceramiche integrate, consentendovi la libertà di essere creativi e concedendo ampio spazio all'immaginazione.

À RAK Ceramics, nous aidons à la création d'icônes ainsi qu'à la construction de merveilles. Vous pouvez trouver nos produits dans les immeubles les plus emblématiques au monde.

Nous sommes reconnus pour la grande variété de nos produits et notre capacité à produire des variétés des projets personnalisés à petite échelle et à grande échelle, aidant nos clients à faire éclore leurs idées.

Respect, inspiration, amélioration et livraison sont nos mots d'ordre ; aujourd'hui ou demain à RAK Ceramics, peu importe l'ambition, peu importe le défi, nous prenons soin de tous les détails, petits ou grand, donc soyez rassurés.

La combinaison de notre passion et de notre expertise avec cette attention particulière pour les détails nous permettent de vous offrir une grande variété de solutions intégrées de céramique, vous permettant de faire appel à votre créativité et à votre imagination.

Wir bei RAK Ceramics helfen dabei, Ikonen zu kreieren. Wir helfen dabei, Wunder zu erstellen und unsere Produkte können in einigen der symbolträchtigsten Gebäude auf der Welt gefunden werden.

Wir sind bekannt für unsere breite Produktpalette und unsere Fähigkeit, diese für kleine und große Projekte zu produzieren, damit unsere Kunden ihre Ideen zum Leben erwecken.

Wir respektieren, wir inspirieren, wir liefern - heute und morgen, für jede Ambition, für jede Herausforderung. Wir bei RAK Ceramics kümmern uns um jedes Detail, ob groß oder klein. Um Ihnen die Freiheit zu geben, zu erhalten was Sie möchten.

Unsere Leidenschaft und Know-How, gepaart mit dieser Liebe zum Detail ermöglicht uns, Ihnen eine breite Palette an integrierten Keramik-Lösungen anzubieten, und Ihnen Raum für Ihre Kreativität zu lassen.

En RAK Ceramics ayudamos a crear íconos, ayudamos a construir maravillas y nuestros productos delinean unos de los edificios más emblemáticos del mundo.

Somos conocidos por nuestra amplia gama de productos y nuestra capacidad de personalización en proyectos de pequeña y gran escala, lo que permite a nuestros clientes darle vida a sus ideas.

Respetamos, estimulamos, perfeccionamos, entregamos; hoy, mañana, no importa cuanto ambicioso, no importa el reto, en RAK Ceramics cuidamos de todos los detalles, sean grandes o pequeños, por lo que no tiene que hacerlo usted.

La combinación de nuestra pasión y experiencia con esta cuidadosa atención al detalle nos permite ofrecerle una amplia gama de soluciones integradas en cerámica, lo que le permite la libertad de ser creativo y mucho espacio a la imaginación.



THE COMPANY

RAK Ceramics is one of the largest ceramics' brands in the world. Specialising in ceramic and gres porcelain wall and floor tiles and sanitaryware, we produce 110 million square metres of tiles and 5 million pieces of sanitaryware per year at our 16 state-of-the-art plants across the United Arab Emirates, India, Bangladesh and Iran. Headquartered in the United Arab Emirates, we serve clients in more than 150 countries through our network of operational hubs in Europe, Middle East and North Africa, Asia, North and South America and Australia. Across our global operations we employ approximately 15,000 staff from more than 40 nationalities. We are a publically listed company on the Abu Dhabi Securities Exchange in the United Arab Emirates and on the Dhaka Stock Exchange in Bangladesh and as a group have an annual turnover of approximately US$1 billion.

RAK Ceramics e' uno dei maggiori brand al mondo nel settore della ceramica. Ogni anno produce oltre 110 milioni di metri quadri di pavimenti e rivestimenti in ceramica e gres porcellanato e 5 milioni di sanitari, nei 16 attuali stabilimenti distribuiti tra Emirati Arabi Uniti, India, Bangladesh ed Iran. Dalla sede centrale negli Emirati Arabi Uniti, fornisce i propri clienti in 150 paesi nel mondo, attraverso sedi operative in Europa, Medio Oriente, Africa del Nord, Asia, Americhe e Australia, con un totale di circa 15.000 addetti di oltre 40 diverse nazionalita'. La societa' e' quotata presso la Abu Dhabi Securities Exchange negli Emirati Arabi Uniti e presso la Borsa di Dhaka in Bangladesh ed il Gruppo produce un fatturato annuale di circa 1 miliardo di dollari.

RAK Ceramics est l'une des plus grandes marques de céramique au monde. Nous sommes spécialisés dans la fabrication de sanitaires et carreaux de mur et de sol en céramique et en grès cérame ; chaque année, nous produisons 110 millions de mètre carré de carreaux et 5 millions de pièces de sanitaires dans nos 16 usines de pointe plantées à travers les Emirats Arabes Unis, l'Inde, le Bangladesh et l'Iran. Notre siège se trouve aux Emirats Arabes Unis et notre clientèle s'étend sur plus de 150 pays, à travers notre réseau de centres d'opération en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Asie, en Amérique du Nord et du Sud et en Australie. Notre personnel s'élève à plus de 15 000 employés en provenant de plus de 40 pays, employés à travers nos opérations internationales. Notre entreprise est cotée en bourse d'Abu Dhabi Securities Exchange aux Emirats Arabes Unis et à la bourse de Dacca au Bangladesh et, en tant que groupe, nous avons un chiffre d'affaires annuel d'environ 1 milliard de dollars américains.

RAK Ceramics ist eine der größten Keramik-Marken weltweit. Spezialisiert auf Keramik, Steingut, Wand- und Bodenfliesen, und Sanitärkeramik produzieren wir in unseren 16 hochmodernen Anlagen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indien, Bangladesh und Iran 110 Millionen Quadratmeter Fliesen und 5 Millionen Stücke an Sanitärkeramik pro Jahr. Mit unserem Hauptsitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten betreuen wir Kunden in mehr als 150 Ländern durch unser Netzwerk an operativen Hubs in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika, Asien, Nord- und Südamerika, und Australien. In unseren globalen Aktivitäten beschäftigen wir rund 15.000 Mitarbeiter aus mehr als 40 Nationen. Wir sind ein börsennotiertes Unternehmen am Abu Dhabi Securities Exchange in den Vereinigten Arabischen Emiraten und auf der Dhaka Börse in Bangladesh, und haben als Gruppe einen Jahresumsatz von rund 1 Mrd. US$.

RAK Ceramics es una de las marcas más grandes de cerámicas en el mundo. Especializándose en cerámica y azulejos de gres de pared y baldosas de porcelana de pisos y artículos sanitarios, producimos 110 millones de metros cuadrados de baldosas y 5 millones de piezas de artículos sanitarios por año en nuestras 16 plantas en los Emiratos Árabes Unidos, la India, Bangladesh e Irán con tecnología de última generación. Con sede en los Emiratos Árabes Unidos, servimos a más de 150 países a través de nuestra red de centros de operaciones en Europa, Oriente Medio y el Norte de África, Asia, América del Norte y del Sur y Australia. A través de nuestras operaciones globales empleamos aproximadamente a 15.000 empleados de más de 40 nacionalidades. Somos una empresa públicamente catalogada en el Mercado de Valores de Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos y en la Bolsa de Dhaka, en Bangladesh y como grupo tenemos una facturación anual de aproximadamente un billón de US $.

INDEX | ALPHABETICAL

A

ARDESIA | 124
ATLANTIS MARBLE | 12

B

BAHAMAS | 128
BASIC | 130
BASIC CONCRETE | 20
BAVARIA | 134
BAXTER | 138
BLOSSOM | 142
BOUQUET | 144

C

CEMENTINA | 146
CHEYNE | 150
CIRCLE WOOD | 28
COHEBA | 154
COUNTRY BRICK | 34
CRONTO | 156

D

DEEP STONE RUSTIC | 160
DOLOMITE (CERAMIC) | 162
DOLOMITE (GP) | 164

E

EARTH STONE | 166
ENCHANT | 170

F

FUSION STONE | 40

G

GOLDEN MARBLE | 46

H

HARD WOOD | 54

I

ILLUSION | 176
INK | 62
IRISH STONE | 178

J

JOYFUL | 180

L

LINE WOOD | 68
LOFT BRICK | 78
LOTUS (CERAMIC) | 186
LOTUS (GP) | 188
LOUNGE | 192

M

MADE | 204
MARTE | 208
METROPOL | 214
MOONSTONE | 218
MOUNT TITAN | 222

N

NEO | 226
NEWPORT | 228

O

OXIDIUM | 232

P

PARADOX | 236
PASTEL | 240
PRECIOUS BRICK | 86
PREMIUM | 244
PURE | 246

Q

QUARTZ | 248

S

SENSATION WHITE COLLECTION | 252
SHEER STONE | 254
SHINE STONE | 92
SIX SENSE | 258
SLATE | 262
SPARKO | 264
SPLASH | 268
SURFACE 2.0 | 98
SURFACE 2.0 OUTDOOR | 112

T

TEXTILE CONCRETE | 114
TILDA | 272
TOUR | 274

U

UNICOLOR | 276

Y

YUKON | 278

NOVELTIES 2017

INDEX | BODY TYPE

RED BODY CERAMIC TILES (BIII)

BLOSSOM | 142
BOUQUET | 144
ILLUSION | 176
INK | 62
METROPOL | 214
PREMIUM | 244
SENSATION WHITE COLLECTION | 252
SPLASH | 268
TOUR | 274

WHITE BODY CERAMIC TILES (BIII)

BAHAMAS | 128
DOLOMITE (CERAMIC) | 162
JOYFUL | 180
LOFT BRICK | 78
PASTEL | 240
PRECIOUS BRICK | 86
PURE | 246
SENSATION WHITE COLLECTION | 252

GRES WHITE BODY TILES (BIIa)

COUNTRY BRICK | 34
LINE WOOD | 68
LOTUS (CERAMIC) | 186
PRECIOUS BRICK | 86

GLAZED PORCELAIN TILES (BIa)

ARDESIA | 124
ATLANTIS MARBLE | 12
BASIC | 130
BASIC CONCRETE | 20
BAVARIA | 134
BAXTER | 138
CEMENTINA | 146
CHEYNE | 150
CIRCLE WOOD | 28
COHEBA | 154
CRONTO | 156
DEEP STONE RUSTIC | 160
DOLOMITE (GP) | 164
ENCHANT | 170
FUSION STONE | 40
GOLDEN MARBLE | 46
HARD WOOD | 54
IRISH STONE | 178
JOYFUL | 180
LINE WOOD | 68
LOTUS (GP) | 188
MADE | 204
MOONSTONE | 218
MOUNT TITAN | 222
NEO | 226
OXIDIUM | 232
PARADOX | 236
QUARTZ | 248
SHEER STONE | 254
SHINE STONE | 92
SPARKO | 264
SURFACE 2.0 | 98
SURFACE 2.0 OUTDOOR | 112
TEXTILE CONCRETE | 114
TILDA | 272
YUKON | 278

UNGLAZED PORCELAIN TILES (BIa)

EARTH STONE | 166
LOUNGE | 192
MARTE | 208
NEWPORT | 228
SIX SENSE | 258
SLATE | 262
UNICOLOR | 276

NOVELTIES 2017

INDEX | SIZE WISE

6.5X26

LOFT BRICK ◘ | 78

7X28

COUNTRY BRICK ◘ | 34

10X10

LOTUS (CERAMIC) | 186
MARTE | 208

15X15

MARTE | 208

10X30

BAHAMAS | 128
PRECIOUS BRICK ◘ | 86
PURE | 246
SENSATION WHITE COLLECTION | 252

19.5X120

CIRCLE WOOD ◘ | 28
HARD WOOD ◘ | 54
LINE WOOD ◘ | 68
YUKON | 278

20X20

LOTUS (CERAMIC) | 186
SENSATION WHITE COLLECTION | 252

20X23

COUNTRY BRICK ◘ | 34
LINE WOOD ◘ | 68
PRECIOUS BRICK ◘ | 86

20X50

BLOSSOM | 142
DOLOMITE (CERAMIC) | 162
ILLUSION | 176
PASTEL | 240
SENSATION WHITE COLLECTION | 252

20X60

BOUQUET | 144
INK ◘ | 62
SPLASH | 268
TOUR | 274

25X40

SENSATION WHITE COLLECTION | 252

25X70

JOYFUL | 180
SENSATION WHITE COLLECTION | 252

29.65X59.5

GOLDEN MARBLE ◘ | 46

29.65X89.35

ATLANTIS MARBLE ◘ | 12

30X30

MARTE | 208

30X60

ARDESIA | 124
BASIC | 130
BASIC CONCRETE ◘ | 20
BAVARIA | 134
CEMENTINA | 146
DOLOMITE (GP) | 164
EARTH STONE | 166
FUSION STONE ◘ | 40
LOUNGE | 192
MADE | 204
MARTE | 208
MOONSTONE | 218
MOUNT TITAN | 222
NEWPORT | 228
OXIDIUM | 232
QUARTZ | 248
SHEER STONE | 254
SHINE STONE ◘ | 92
SIX SENSE | 258
SLATE | 262
SURFACE 2.0 ◘ | 98
TEXTILE CONCRETE ◘ | 114

30X100

METROPOL | 214

30X120

BASIC | 130
BAXTER | 138
SURFACE 2.0 ◘ | 98
MADE | 204

30.5X30.5

CRONTO | 156
LOTUS (GP) | 188
NEO | 226

30.5X50.5

DEEP STONE RUSTIC | 160

30.5X60.5

LOTUS (GP) | 188
NEO | 226

31X31

JOYFUL | 180

33X33

ILLUSION | 176
PREMIUM | 244

40X40

COHEBA | 154

41.6X41.6

INK ◘ | 62
METROPOL | 214

45X45

IRISH STONE | 178
MOUNT TITAN | 222

45X90

ARDESIA | 124
DOLOMITE (GP) | 164
LOUNGE | 192
OXIDIUM | 232
SIX SENSE | 258

50X50

BOUQUET | 144
SPLASH | 268
TOUR | 274

59.5X59.5

ATLANTIS MARBLE ◘ | 12
GOLDEN MARBLE ◘ | 46

59.5X89.35

ATLANTIS MARBLE ◘ | 12

60X60

ARDESIA | 124
BASIC | 130
BASIC CONCRETE ◘ | 20
BAXTER | 138
CEMENTINA | 146
CHEYNE | 150
EARTH STONE | 166
ENCHANT | 170
FUSION STONE ◘ | 40
IRISH STONE | 178
LOTUS (GP) | 188
LOUNGE | 192
MADE | 204
MARTE | 208
MOONSTONE | 218
MOUNT TITAN | 222
NEWPORT | 228
PARADOX | 236
QUARTZ | 248
SHEER STONE | 254
SHINE STONE ◘ | 92
SIX SENSE | 258
SPARKO | 264
SURFACE 2.0 ◘ | 98
SURFACE 2.0 OUTDOOR ◘ | 112
TEXTILE CONCRETE ◘ | 114
TILDA | 272
UNICOLOR | 276

60X90

SHINE STONE ◘ | 92

60X120

BASIC | 130
SHEER STONE | 254
SURFACE 2.0 ◘ | 98

75X75

BASIC CONCRETE ◘ | 20
CEMENTINA | 146
FUSION STONE ◘ | 40
GOLDEN MARBLE ◘ | 46
SHINE STONE ◘ | 92
SURFACE 2.0 ◘ | 98
TEXTILE CONCRETE ◘ | 114

100X100

LOUNGE | 192

120X180

LOUNGE | 192

◘ **NOVELTIES 2017**

NOVELTIES

RAK
CERAMICS

ATLANTIS MARBLE

Wall : Atlantis Marble White Lappato 29.65x89.35 cm, Atlantis Marble White Set Decor 29.65x89.35 cm. Floor: Atlantis Marble White Lappato 59.5x89.35 cm

ATLANTIS MARBLE

Wall: Atlantis Marble Brown octa mosaic 29.65x29.65 cm, Atlantis Marble White Strip mosaic 14.72x59.5 cm
Floor: Atlantis Marble White Lappato 59.5x89.35 cm, Atlantis Marble brown Lappato 29.65x89.35 cm

ATLANTIS MARBLE

Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

G | S | HS
N | L | M | HG

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

59.5x59.5 cm
23.42"x23.42"

59.5x89.35 cm
23.42"x35.17"

29.65x89.35 cm
11.67"x35.17"

59.5x89.35 cm

29.65x89.35 cm

Modular pattern with 2 mm grout gap
Posa modulare multiformato con fuga da 2 mm
Composition multiformats avec joint de 2 mm
Modulare Verlegung mit Fuge von 2mm
Colocación modular con junta de 2mm

Trims | Pezzi Speciali | Pièces Spéciales | Sonderstücke | Piezas Especiales

Skirting
59.5x8 cm
23.42"x3.14"

Finishes | Finiture | Finitions | Oberflächen | Acabados



lappato HG S



natural * M HS

*** Only available in white**
Disponibile solo in bianco
Disponible uniquement en blanc
Nur in Weiß erhältlich
Disponible en blanco

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores



atlantis marble white



atlantis marble brown

Available in a wide designs range
Ampia gamma di grafiche
Large gamme de designs
Große Auswahl an Designs
Amplia variación de diseños



Natural

Name	Code	Size(CM)
atlantis marble white	A06GZABL-WH0.M2R	59.5x59.5
atlantis marble white	A03GZABL-WH0.M2S9R	59.5x89.35
atlantis marble white	A39GZABL#WH0.M2S9R	29.65x89.35

Name	Code	Size(CM)
altantis marble white skirting	ASK06GZABL-WH0.P8	59.5X8
altantis marble brown skirting	ASK06GZABL-BR0.P8	59.5X8

lappato

Name	Code	Size(CM)
atlantis marble white	A06GZABL-WH0.G0P	59.5x59.5
atlantis marble white	A03GZABL-WH0.G0S9P	59.5x89.35
atlantis marble white	A39GZABL#WH0.G0S9P	29.65x89.35
atlantis marble brown	A06GZABL-BR0.G0P	59.5x59.5
atlantis marble brown	A03GZABL-BR0.G0S9P	59.5x89.35
atlantis marble brown	A39GZABL#BR0.G0S9P	29.65x89.35

Name	Code	Size(CM)
atlantis marble white set decor	AED90GZABL-WH2/30	29.65x89.35
altantis marble white octa mosaic	AWJD-ATLWH/M	29.65x29.65
altantis marble brown octa mosaic	AWJD-ATLBR/M	29.65x29.65
altantis marble white mosaic 2.28x2.28	AM-30GZABL-WH.P/2H	29.65x29.65
altantis marble brown mosaic 2.28x2.28	AM-30GZABL-BR.P/2H	29.65x29.65
altantis marble mix mosaic 2.28x2.28	AM-30GZABL-BR/WH.P	29.65x29.65
altantis marble white strip mosaic 4.7x59.5	AM15GZABL-WH.BRK60	14.72X59.5

ATLANTIS MARBLE

Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

G | S | HS
N | L | M | HG


Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros






atlantis marble white set decor
29.65x89.35 cm / 11.67"x35.17"


atlantis marble white
mosaic 2.28x2.28
29.65x29.65 cm /
11.67"x11.67"




atlantis marble brown
mosaic 2.28x2.28
29.65x29.65 cm /
11.67"x11.67"



atlantis marble mix
mosaic 2.28x2.28
29.65x29.65 cm /
11.67"x11.67"



atlantis marble white
octa mosaic
29.65x29.65 cm /
11.67"x11.67"



atlantis marble brown
octa mosaic
29.65x29.65 cm /
11.67"x11.67"



atlantis marble white
strip mosaic 4.7x59.5
14.72x59.5 cm / 5.79"x23.42"



Wall: Atlantis Marble White Lappato 29.65x89.35 cm, Atlantis Marble White Set Decor 29.65x89.35 cm
Floor: Atlantis Marble White Lappato 59.5x89.35 cm

BASIC CONCRETE



Basic Concrete Dark Grey 60x60 cm
Basic Concrete Dark Grey Mix Decor 60x60 cm

BASIC CONCRETE

Basic Concrete Dark Grey 60x60 cm
Basic Concrete Dark Grey Mix Decor 60x60 cm

BASIC CONCRETE

Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

G | LS | N | M

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

75x75 cm
29.52"x29.52"

60x60 cm
23.62"x23.62"

30x60 cm
4.72"x23.62"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores


basic concrete grey


basic concrete dark grey


basic concrete black



basic concrete beige


basic concrete dark beige



basic concrete brown

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros


basic concrete grey
mosaic 4.7x4.7
30x30 cm / 11.81"x11.81"


basic concrete dark grey
mosaic 4.7x4.7
30x30 cm / 11.81"x11.81"


basic concrete black
mosaic 4.7x4.7
30x30 cm / 11.81"x11.81"


basic concrete beige
mosaic 4.7x4.7
30x30 cm / 11.81"x11.81"


basic concrete dark beige
mosaic 4.7x4.7
30x30 cm / 11.81"x11.81"


basic concrete brown
mosaic 4.7x4.7
30x30 cm / 11.81"x11.81"


basic concrete grey
multi strip mosaic
14.85x60 cm / 5.84"x23.62"


basic concrete dark grey
multi strip mosaic
14.85x60 cm / 5.84"x23.62"


basic concrete black
multi strip mosaic
14.85x60 cm / 5.84"x23.62"


basic concrete beige
multi strip mosaic
14.85x60 cm / 5.84"x23.62"


basic concrete dark beige
multi strip mosaic
14.85x60 cm / 5.84"x23.62"


basic concrete brown
multi strip mosaic
14.85x60 cm / 5.84"x23.62"

Name	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)
basic concrete grey	A75GZBSC-GY0.M2R	75x75	A06GZBSC-GY0.M2R	60x60	A09GZBSC#GY0.M2R	30x60
basic concrete dark grey	A75GZBSC-DGY.M2R	75x75	A06GZBSC-DGY.M2R	60x60	A09GZBSC#DGY.M2R	30x60
basic concrete black	A75GZBSC-BK0.M2R	75x75	A06GZBSC-BK0.M2R	60x60	A09GZBSC#BK0.M2R	30x60
basic concrete beige	A75GZBSC-BE0.M2R	75x75	A06GZBSC-BE0.M2R	60x60	A09GZBSC#BE0.M2R	30x60
basic concrete dark beige	A75GZBSC-DBE.M2R	75x75	A06GZBSC-DBE.M2R	60x60	A09GZBSC#DBE.M2R	30x60
basic concrete brown	A75GZBSC-BR0.M2R	75x75	A06GZBSC-BR0.M2R	60x60	A09GZBSC#BR0.M2R	30x60

Name	Code	Size(CM)
basic concrete grey mix decor	A06GZBSC-GY0.MDR	60x60
basic concrete dark grey mix decor	A06GZBSC-DGY.MDR	60x60
basic concrete black mix decor	A06GZBSC-BK0.MDR	60x60
basic concrete beige mix decor	A06GZBSC-BE0.MDR	60x60
basic concrete dark beige mix decor	A06GZBSC-DBE.MDR	60x60
basic concrete brown mix decor	A06GZBSC-BR0.MDR	60x60

Name	Code	Size(CM)
basic concrete grey mosaic 4.7x4.7	AM-GZBSC-GY.2R/5H	30x30
basic concrete dark grey mosaic 4.7x4.7	AM-GZBSC-DGY.2R/5H	30x30
basic concrete black mosaic 4.7x4.7	AM-GZBSC-BK.2R/5H	30x30
basic concrete beige mosaic 4.7x4.7	AM-GZBSC-BE.2R/5H	30x30
basic concrete dark beige mosaic 4.7x4.7	AM-GZBSC-DBE.2R/5H	30x30
basic concrete brown mosaic 4.7x4.7	AM-GZBSC-BR.2R/5H	30x30

Name	Code	Size(CM)
basic concrete grey multi strip mosaic	AMBGZBSC-GY.2R/BRK	14.85x60
basic concrete dark grey multi strip mosaic	AMBGZBSC-DG.2R/BRK	14.85x60
basic concrete black multi strip mosaic	AMBGZBSC-BK.2R/BRK	14.85x60
basic concrete beige multi strip mosaic	AMBGZBSC-BE.2R/BRK	14.85x60
basic concrete dark beige multi strip mosaic	AMBGZBSC-DB.2R/BRK	14.85x60
basic concrete brown multi strip mosaic	AMBGZBSC-BR.2R/BRK	14.85x60

BASIC CONCRETE

Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

G | LS | N | M

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros



basic concrete grey mix decor
60x60 cm / 23.62"x23.62"



basic concrete dark grey mix decor
60x60 cm / 23.62"x23.62"



basic concrete black mix decor
60x60 cm / 23.62"x23.62"

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros



basic concrete beige mix decor
60x60 cm / 23.62"x23.62"



basic concrete dark beige mix decor
60x60 cm / 23.62"x23.62"



basic concrete brown mix decor
60x60 cm / 23.62"x23.62"

CIRCLE WOOD

Circle Wood Brown 19.5x120 cm

CIRCLE WOOD



Wall: Precious Brick White 10x30 cm
Floor: Circle Wood Grey 19.5x120 cm

CIRCLE WOOD

Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

G | LS | N | M

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

19.5x120 cm
7.67"x47.25"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores


circle wood ivory


circle wood grey


circle wood greige


circle wood nut


circle wood beige


circle wood brown

Available in a wide designs range
Ampia gamma di grafiche
Large gamme de designs
Große Auswahl an Designs
Amplia variación de diseños



Name	Code	Size(CM)
circle wood ivory	A99GZCRW#IV0.W2S9R	19.5x120
circle wood grey	A99GZCRW#GY0.W2S9R	19.5x120
circle wood greige	A99GZCRW#GE0.W2S9R	19.5x120
circle wood nut	A99GZCRW#NU0.W2S9R	19.5x120
circle wood beige	A99GZCRW#BE0.W2S9R	19.5x120
circle wood brown	A99GZCRW#BR0.W2S9R	19.5x120

COUNTRY BRICK

Wall: Counrty Brick Light Grey 7x28 cm
Floor: Circle Wood Grey 19.5x120 cm

COUNTRY BRICK

Wall: Counrty Brick Beige 7x28 cm, Counrty Brick Dark Beige 7x28 cm, Counrty Brick Brown 7x28 cm, Counrty Brick Light Grey 7x28 cm, Country Brick Grey 7x28 cm, Country Brick Dark Grey 7x28 cm. Floor: Hard Wood Mud 19.5x120 cm

COUNTRY BRICK

Gres White Body Tiles
Monocottura Pasta Bianca
Monocuisson En Pâte Blanche
Weißes, glasiertes Steinzeug
Monococción De Pasta Blanca

G/W | LS | N | M

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

7x28 cm
2.75"x11.02"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores


country brick light grey


country brick grey


country brick dark grey


country brick beige



country brick dark beige


country brick brown

Gres White Body Tiles
Monocottura Pasta Bianca
Monocuisson En Pâte Blanche
Weißes, glasiertes Steinzeug
Monococción De Pasta Blanca

G/W | LS | N | M

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos




20x23 cm
7.87"x9.05"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores


country brick
hexagon light grey


country brick
hexagon grey



country brick
hexagon dark grey


country brick
hexagon beige


country brick
hexagon dark beige


country brick
hexagon brown

Available in a wide designs range
Ampia gamma di grafiche
Large gamme de designs
Große Auswahl an Designs
Amplia variación de diseños



Name	Code	Size(CM)	Name	Code	Size(CM)
country brick light grey	A72SZCBR-LGY.M2U	7x28	country brick hexagon light grey	A23SZCBR-LGY.M2U	20x23
country brick grey	A72SZCBR-GY0.M2U	7x28	country brick hexagon grey	A23SZCBR-GY0.M2U	20x23
country brick dark grey	A72SZCBR-DGY.M2U	7x28	country brick hexagon dark grey	A23SZCBR-DGY.M2U	20x23
country brick beige	A72SZCBR-BE0.M2U	7x28	country brick hexagon beige	A23SZCBR-BE0.M2U	20x23
country brick dark beige	A72SZCBR-DBE.M2U	7x28	country brick hexagon dark beige	A23SZCBR-DBE.M2U	20x23
country brick brown	A72SZCBR-BR0.M2U	7x28	country brick hexagon brown	A23SZCBR-BR0.M2U	20x23

FUSION STONE

Fusion Stone Greige 60x60 cm

Fusion Stone Dark Grey 60x60 cm

FUSION STONE

Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

G | LS | N | L | M | S

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

75x75 cm
29.52"x29.52"
L

60x60 cm
23.62"x23.62"
L N

30x60 cm
11.81"x23.62"
L N

Finishes | Finiture | Finitions | Oberflächen | Acabados



natural M



lappato S

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores



fusion stone grey



fusion stone dark grey



fusion stone black



fusion stone ivory



fusion stone beige



fusion stone greige

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros



fusion stone grey *
15x60 cm / 5.90"x23.62"
L



fusion stone grey *
10x60 cm / 3.93"x23.62"
L



fusion stone grey *
5x60 cm / 1.96"x23.62"
L

*** Available in all colours** | Disponibile in tutti i colori | Disponible dans toutes les couleurs | In allen Farben erhältlich | Disponible en todos los colores

natural

Name	Code	Size(CM)
fusion stone grey	A06GZFSI-GY0.M2R	60x60
fusion stone dark grey	A06GZFSI-DGY.M2R	60x60
fusion stone black	A06GZFSI-BK0.M2R	60x60
fusion stone ivory	A06GZFSI-IV0.M2R	60x60
fusion stone beige	A06GZFSI-BE0.M2R	60x60
fusion stone greige	A06GZFSI-GE0.M2R	60x60

Name	Code	Size(CM)
fusion stone grey	A09GZFSI#GY0.M2R	30x60
fusion stone dark grey	A09GZFSI#DGY.M2R	30x60
fusion stone black	A09GZFSI#BK0.M2R	30x60
fusion stone ivory	A09GZFSI#IV0.M2R	30x60
fusion stone beige	A09GZFSI#BE0.M2R	30x60
fusion stone greige	A09GZFSI#GE0.M2R	30x60

lappato

Name	Code	Size(CM)
fusion stone grey	A06GZFSI-GY0.M2L	60x60
fusion stone dark grey	A06GZFSI-DGY.M2L	60x60
fusion stone black	A06GZFSI-BK0.M2L	60x60
fusion stone ivory	A06GZFSI-IV0.M2L	60x60
fusion stone beige	A06GZFSI-BE0.M2L	60x60
fusion stone greige	A06GZFSI-GE0.M2L	60x60

Name	Code	Size(CM)
fusion stone grey	A09GZFSI#GY0.M2L	30x60
fusion stone dark grey	A09GZFSI#DGY.M2L	30x60
fusion stone black	A09GZFSI#BK0.M2L	30x60
fusion stone ivory	A09GZFSI#IV0.M2L	30x60
fusion stone beige	A09GZFSI#BE0.M2L	30x60
fusion stone greige	A09GZFSI#GE0.M2L	30x60

Name	Code	Size(CM)
fusion stone grey	A75GZFSI-GY0.M2L	75x75
fusion stone dark grey	A75GZFSI-DGY.M2L	75x75
fusion stone black	A75GZFSI-BK0.M2L	75x75
fusion stone ivory	A75GZFSI-IV0.M2L	75x75
fusion stone beige	A75GZFSI-BE0.M2L	75x75
fusion stone greige	A75GZFSI-GE0.M2L	75x75

Name	Code	Size(CM)
fusion stone grey	ACT-06ZFSI-GY0.2LC	15x60
fusion stone dark grey	ACT-06ZFSI-DGY.2LC	15x60
fusion stone black	ACT-06ZFSI-BK0.2LC	15x60
fusion stone ivory	ACT-06ZFSI-IV0.2LC	15x60
fusion stone beige	ACT-06ZFSI-BE0.2LC	15x60
fusion stone greige	ACT-06ZFSI-GE0.2LC	15x60

Name	Code	Size(CM)
fusion stone grey	ACT-06ZFSI-GY0.2LB	10x60
fusion stone dark grey	ACT-06ZFSI-DGY.2LB	10x60
fusion stone black	ACT-06ZFSI-BK0.2LB	10x60
fusion stone ivory	ACT-06ZFSI-IV0.2LB	10x60
fusion stone beige	ACT-06ZFSI-BE0.2LB	10x60
fusion stone greige	ACT-06ZFSI-GE0.2LB	10x60

Name	Code	Size(CM)
fusion stone grey	ACT-06ZFSI-GY0.2LA	5x60
fusion stone dark grey	ACT-06ZFSI-DGY.2LA	5x60
fusion stone black	ACT-06ZFSI-BK0.2LA	5x60
fusion stone ivory	ACT-06ZFSI-IV0.2LA	5x60
fusion stone beige	ACT-06ZFSI-BE0.2LA	5x60
fusion stone greige	ACT-06ZFSI-GE0.2LA	5x60

GOLDEN MARBLE

Wall: Golden Marble Belvedere Black Step Mosaic 29.65x29.65 cm
Floor: Golden Marble Imperial Beige 75x75 cm

GOLDEN MARBLE

Golden Marble Arabesque Grey 75x75 cm

GOLDEN MARBLE

Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

G | S | L | HG

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

75x75 cm
29.52"x29.52"

59.5x59.5 cm
23.42"x23.42"

29.65x59.5 cm
11.67"x23.42"



Modular pattern with 2 mm grout gap
Posa modulare multiformato con fuga da 2 mm
Composition multiformats avec joint de 2 mm
Modulare Verlegung mit Fuge von 2mm
Colocación modular con junta de 2mm

Trims | Pezzi Speciali | Pièces Spéciales | Sonderstücke | Piezas Especiales

Skirting
59.5x8 cm
23.42"x3.14"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores


golden marble calacatta gold


golden marble arabesque grey



golden marble belvedere black


golden marble marfil mix beige


golden marble imperial beige


golden marble khatam red

Available in a wide designs range
Ampia gamma di grafiche
Large gamme de designs
Große Auswahl an Designs
Amplia variación de diseños



Name	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)
golden marble calacatta gold	A75GZGMC-GD0.N0P	75x75	A06GZGMC-GD0.N0P	59.5x59.5	A09GZGMC#GD0.N0P	29.65x59.5
golden marble arabesque grey	A75GZGMA-GY0.G0P	75x75	A06GZGMA-GY0.G0P	59.5x59.5	A09GZGMA#GY0.G0P	29.65x59.5
golden marble belvedere black	A75GZGMB-BK0.G0P	75x75	A06GZGMB-BK0.G0P	59.5x59.5	A09GZGMB#BK0.G0P	29.65x59.5
golden marble marfil mix beige	A75GZGMM-BE0.G0P	75x75	A06GZGMM-BE0.G0P	59.5x59.5	A09GZGMM#BE0.G0P	29.65x59.5
golden marble imperial beige	A75GZGMI-BE0.G0P	75x75	A06GZGMI-BE0.G0P	59.5x59.5	A09GZGMI#BE0.G0P	29.65x59.5
golden marble khatam red	A75GZGMK-RD0.G0P	75x75	A06GZGMK-RD0.G0P	59.5x59.5	A09GZGMK#RD0.G0P	29.65x59.5

Name	Code	Size(CM)	Name	Code	Size(CM)
golden marble calacatta gold step mosaic	AM-GZGMC-GD.P/STP	29.65x29.65	golden marble calacatta gold hexa mosaic	AWJD-GDHEXM-CAGD	29.65x29.65
golden marble arabesque grey step mosaic	AM-GZGMA-GY.P/STP	29.65x29.65	golden marble arabesque grey hexa mosaic	AWJD-GDHEXM-ARGY	29.65x29.65
golden marble belvedere black step mosaic	AM-GZGMB-BK.P/STP	29.65x29.65	golden marble belvedere black hexa mosaic	AWJD-GDHEXM-BEBK	29.65x29.65
golden marble marfil mix beige step mosaic	AM-GZGMM-BE.P/STP	29.65x29.65	golden marble marfil mix beige hexa mosaic	AWJD-GDHEXM-MFBE	29.65x29.65
golden marble imperial beige step mosaic	AM-GZGMI-BE.P/STP	29.65x29.65	golden marble imperial beige hexa mosaic	AWJD-GDHEXM-IMBE	29.65x29.65
golden marble khatam red step mosaic	AM-GZGMK-RD.P/STP	29.65x29.65	golden marble khatam red hexa mosaic	AWJD-GDHEXM-KHRD	29.65x29.65

Name	Code	Size(CM)
golden marble calacatta gold skirting	ASK06GZGMC-GD0.P8	59.5x8
golden marble arabesque grey skirting	ASK06GZGMA-GY0.P8	59.5x8
golden marble belvedere black skirting	ASK06GZGMB-BK0.P8	59.5x8
golden marble marfil mix beige skirting	ASK06GZGMM-BE0.P8	59.5x8
golden marble imperial beige skirting	ASK06GZGMI-BE0.P8	59.5x8
golden marble khatam red skirting	ASK06GZGMK-RD0.P8	59.5x8

GOLDEN MARBLE

Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

G | S | L | HG

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros



golden marble
calacatta gold step mosaic
29.65x29.65 cm / 11.67"x11.67"



golden marble
arabesque grey step mosaic
29.65x29.65 cm / 11.67"x11.67"



golden marble
belvedere black step mosaic
29.65x29.65 cm /11.67"x11.67"



golden marble
marfil mix beige step mosaic
29.65x29.65 cm / 11.67"x11.67"



golden marble
imperial beige step mosaic
29.65x29.65 cm / 11.67"x11.67"



golden marble
khatam red step mosaic
29.65x29.65 cm / 11.67"x11.67"



golden marble calacatta gold
hexa mosaic
29.65x29.65 cm / 11.67"x11.67"



golden marble arabesque grey
hexa mosaic
29.65x29.65 cm / 11.67"x11.67"



golden marble belvedere black
hexa mosaic
29.65x29.65 cm / 11.67"x11.67"



golden marble marfil mix beige
hexa mosaic
29.65x29.65 cm / 11.67"x11.67"



golden marble imperial beige
hexa mosaic
29.65x29.65 cm / 11.67"x11.67"



golden marble khatam red
hexa mosaic
29.65x29.65 cm / 11.67"x11.67"



Wall: Golden Marble Belvedere Black Step Mosaic 29.65x29.65 cm

HARD WOOD

Hard Wood Brown 19.5x120 cm

HARD WOOD

Indoor: Hard Wood Ivory 19.5x120 cm
Outdoor: Hard Wood Mud 19.5x120 cm

HARD WOOD

Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

G | LS | N | M

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

19.5x120 cm
7.67"x47.25"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores


hard wood ivory


hard wood beige


hard wood red


hard wood brown


hard wood mud

Available in a wide designs range
Ampia gamma di grafiche
Large gamme de designs
Große Auswahl an Designs
Amplia variación de diseños



Name	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)	R Rating	Name	Code	Size(CM)
hard wood ivory	A99GZHRD#IV0.W2S9R	19.5x120	A99GZHRD#IV0.WYS9R	19.5x120	R11	hard wood ivory decor	A99GZHRD#IV0.WDS9R	19.5x120
hard wood beige	A99GZHRD#BE0.W2S9R	19.5x120	A99GZHRD#BE0.WYS9R	19.5x120	R11	hard wood beige decor	A99GZHRD#BE0.WDS9R	19.5x120
hard wood red	A99GZHRD#RD0.W2S9R	19.5x120	A99GZHRD#RD0.WYS9R	19.5x120	R11	hard wood red decor	A99GZHRD#RD0.WDS9R	19.5x120
hard wood brown	A99GZHRD#BR0.W2S9R	19.5x120	A99GZHRD#BR0.WYS9R	19.5x120	R11	hard wood brown decor	A99GZHRD#BR0.WDS9R	19.5x120
hard wood mud	A99GZHRD#MUD.W2S9R	19.5x120	A99GZHRD#MUD.WYS9R	19.5x120	R11	hard wood mud decor	A99GZHRD#MUD.WDS9R	19.5x120

HARD WOOD

Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

G | LS | N | M

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros



hard wood ivory decor
19.5x120 cm / 7.67"x47.25"



hard wood beige decor
19.5x120 cm / 7.67"x47.25"



hard wood red decor
19.5x120 cm / 7.67"x47.25"



hard wood brown decor
19.5x120 cm / 7.67"x47.25"



hard wood mud decor
19.5x120 cm / 7.67"x47.25"



Hard Wood Beige 19.5x120 cm

INK

Wall: Ink Blue Diamond Decor 20x60 cm. Ink Blue 20x60 cm. Floor: Hard Wood Red 19.5x120 cm

Wall: Ink Black 20x60 cm, Ink Yellow Line Decor 20x60 cm, Ink Grey 20x60 cm. Floor: Ink Grey 41.6x41.6 cm

INK

Red Body Ceramic Tiles
Ceramica In Pasta Rossa
Céramique En Pâte Rouge
Rotscherbige Keramikfliesen
Cerámica Pasta Roja

C/R | S | N | G

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos


20x60 cm
7.87"x23.62"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores

ink white


ink grey


ink black


ink ivory


ink beige


ink brown


ink yellow



ink blue

Red Body Ceramic Tiles
Ceramica In Pasta Rossa
Céramique En Pâte Rouge
Rotscherbige Keramikfliesen
Cerámica Pasta Roja

C/R | S | N | G

Matching Floor Tiles | Pavimenti Abbinati | Revêtements De Sol Pouvant Être Assortis | Kombinierbare Bodenbeläge | Pavimentos Combinables


ink grey
41.6x41.6 cm / 16.37"x16.37"


ink black
41.6x41.6 cm / 16.37"x16.37"


ink beige
41.6x41.6 cm / 16.37"x16.37"


ink brown
41.6x41.6 cm / 16.37"x16.37"

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros


ink white line decor
20x60 cm / 7.87"x23.62"


ink grey line decor
20x60 cm / 7.87"x23.62"


ink ivory line decor
20x60 cm / 7.87"x23.62"


ink beige line decor
20x60 cm / 7.87"x23.62"



ink brown line decor
20x60 cm / 7.87"x23.62"


ink yellow line decor
20x60 cm / 7.87"x23.62"


ink blue line decor
20x60 cm / 7.87"x23.62"


ink white diamond decor
20x60 cm / 7.87"x23.62"


ink grey diamond decor
20x60 cm / 7.87"x23.62"


ink ivory diamond decor
20x60 cm / 7.87"x23.62"


ink beige diamond decor
20x60 cm / 7.87"x23.62"


ink brown diamond decor
20x60 cm / 7.87"x23.62"


ink yellow diamond decor
20x60 cm / 7.87"x23.62"


ink blue diamond decor
20x60 cm / 7.87"x23.62"

Name	Code	Size(CM)
ink white	A26RZINK-WH0.G0U	20x60
ink grey	A26RZINK-GY0.G0U	20x60
ink black	A26RZINK-BK0.G0U	20x60
ink ivory	A26RZINK-IV0.G0U	20x60
ink beige	A26RZINK-BE0.G0U	20x60
ink brown	A26RZINK-BR0.G0U	20x60
ink yellow	A26RZINK-YE0.G0U	20x60
ink blue	A26RZINK-BL0.G0U	20x60
ink grey	A07RZINK-GY0.G0U	41.6x41.6
ink black	A07RZINK-BK0.G0U	41.6x41.6
ink beige	A07RZINK-BE0.G0U	41.6x41.6
ink brown	A07RZINK-BR0.G0U	41.6x41.6

Name	Code	Size(CM)
ink white diamond decor	A26RZINK-WH1.GDU	20x60
ink grey diamond decor	A26RZINK-GY1.GDU	20x60
ink ivory diamond decor	A26RZINK-IV1.GDU	20x60
ink beige diamond decor	A26RZINK-BE1.GDU	20x60
ink brown diamond decor	A26RZINK-BR1.GDU	20x60
ink yellow diamond decor	A26RZINK-YE1.GDU	20x60
ink blue diamond decor	A26RZINK-BL1.GDU	20x60

Name	Code	Size(CM)
ink white line decor	A26RZINK-WH2.GDU	20x60
ink grey line decor	A26RZINK-GY2.GDU	20x60
ink ivory line decor	A26RZINK-IV2.GDU	20x60
ink beige line decor	A26RZINK-BE2.GDU	20x60
ink brown line decor	A26RZINK-BR2.GDU	20x60
ink yellow line decor	A26RZINK-YE2.GDU	20x60
ink blue line decor	A26RZINK-BL2.GDU	20x60

LINE WOOD

Line Wood Nut 19.5x120 cm

LINE WOOD

Line Wood Dark Beige 19.5x120 cm R11

LINE WOOD

Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

G | LS | N | M

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

19.5x120 cm
7.67"x47.25"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores


line wood ivory


line wood nut


line wood beige


line wood dark beige


line wood brown


line wood dark brown



Available in a wide designs range
Ampia gamma di grafiche
Large gamme de designs
Große Auswahl an Designs
Amplia variación de diseños



Name	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)	R Rating	Name	Code	Size(CM)
line wood ivory	A99GZLNW#IV0.W2S9R	19.5x120	A99GZLNW#IV0.WYS9R	19.5x120	R11	line wood ivory decor	A99GZLNW#IV0.WDS9R	19.5x120
line wood nut	A99GZLNW#NU0.W2S9R	19.5x120	A99GZLNW#NU0.WYS9R	19.5x120	R11	line wood nut decor	A99GZLNW#NU0.WDS9R	19.5x120
line wood beige	A99GZLNW#BE0.W2S9R	19.5x120	A99GZLNW#BE0.WYS9R	19.5x120	R11	line wood beige decor	A99GZLNW#BE0.WDS9R	19.5x120
line wood dark beige	A99GZLNW#DBE.W2S9R	19.5x120	A99GZLNW#DBE.WYS9R	19.5x120	R11	line wood dark beige decor	A99GZLNW#DBE.WDS9R	19.5x120
line wood brown	A99GZLNW#BR0.W2S9R	19.5x120	A99GZLNW#BR0.WYS9R	19.5x120	R11	line wood brown decor	A99GZLNW#BR0.WDS9R	19.5x120
line wood dark brown	A99GZLNW#DBR.W2S9R	19.5x120	A99GZLNW#DBR.WYS9R	19.5x120	R11	line wood dark brown decor	A99GZLNW#DBR.WDS9R	19.5x120

LINE WOOD

Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

G | LS | N | M

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros



line wood ivory decor
19.5x120 cm / 7.67"x47.25"



line wood nut decor
19.5x120 cm / 7.67"x47.25"



line wood beige decor
19.5x120 cm / 7.67"x47.25"



line wood dark beige decor
19.5x120 cm / 7.67"x47.25"



line wood brown decor
19.5x120 cm / 7.67"x47.25"



line wood dark brown decor
19.5x120 cm / 7.67"x47.25"




Line Wood Beige 19.5x120 cm, Line Wood Beige Decor 19.5x120 cm

LINE WOOD

Gres White Body Tiles
Monocottura Pasta Bianca
Monocuisson En Pâte Blanche
Weißes, glasiertes Steinzeug
Monococción De Pasta Blanca

G/W | LS | N | M

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos



20x23 cm
7.87"x9.05"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores



line wood ivory | line wood nut | line wood beige | line wood dark beige | line wood brown | line wood dark brown

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros



line wood ivory decor 1 — **20x23 cm** / 7.87"x9.05"
line wood nut decor 1 — **20x23 cm** / 7.87"x9.05"
line wood beige decor 1 — **20x23 cm** / 7.87"x9.05"
line wood dark beige decor 1 — **20x23 cm** / 7.87"x9.05"
line wood brown decor 1 — **20x23 cm** / 7.87"x9.05"
line wood dark brown decor 1 — **20x23 cm** / 7.87"x9.05"



line wood ivory decor 2 — **20x23 cm** / 7.87"x9.05"
line wood nut decor 2 — **20x23 cm** / 7.87"x9.05"
line wood beige decor 2 — **20x23 cm** / 7.87"x9.05"
line wood dark beige decor 2 — **20x23 cm** / 7.87"x9.05"
line wood brown decor 2 — **20x23 cm** / 7.87"x9.05"
line wood dark brown decor 2 — **20x23 cm** / 7.87"x9.05"



Wall: Line Wood Ivory Decor 1 20x23 cm. Floor: Line Wood Ivory 19.5x120 cm

Name	Code	Size(CM)
line wood ivory	A23SZLNW-IV0.M2U	20x23
line wood nut	A23SZLNW-NU0.M2U	20x23
line wood beige	A23SZLNW-BE0.M2U	20x23
line wood dark beige	A23SZLNW-DBE.M2U	20x23
line wood brown	A23SZLNW-BR0.M2U	20x23
line wood dark brown	A23SZLNW-DBR.M2U	20x23

Name	Code	Size(CM)
line wood ivory decor 1	A23SZLNW-IV0.MDU	20x23
line wood nut decor 1	A23SZLNW-NU0.MDU	20x23
line wood beige decor 1	A23SZLNW-BE0.MDU	20x23
line wood dark beige decor 1	A23SZLNW-DBE.MDU	20x23
line wood brown decor 1	A23SZLNW-BR0.MDU	20x23
line wood dark brown decor 1	A23SZLNW-DBR.MDU	20x23

Name	Code	Size(CM)
line wood ivory decor 2	AED20ZLNW- IV7/23	20x23
line wood nut decor 2	AED20ZLNW- NU7/23	20x23
line wood beige decor 2	AED20ZLNW- BE7/23	20x23
line wood dark beige decor 2	AED20ZLNW- DBE7/23	20x23
line wood brown decor 2	AED20ZLNW- BR7/23	20x23
line wood dark brown decor 2	AED20ZLNW- DBR7/23	20x23

LOFT BRICK

Wall: Loft Brick White 6.5x26 cm, Loft Brick Black Decor 6.5x26 cm. Floor: Hard Wood Ivory 19.5x120 cm

LOFT BRICK

Wall: Loft Brick Light Greige 6.5x26 cm, Loft Brick Light Greige Decor 6.5x26 cm. Floor: Line Wood Ivory 19.5x120 cm

Wall: Loft Brick Warm White 6.5x26 cm, Loft Brick Beige 6.5x26 cm. Floor: Hard Wood Beige 19.5x120 cm

LOFT BRICK

White Body Ceramic Tiles
Ceramica In Pasta Bianca
Céramique En Pâte Blanche
Weissscherbige Keramikfliesen
Cerámica Pasta Blanca

C/W | HS | N | G

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

6.5x26 cm
2.55"x10.23"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores


loft brick white


loft brick grey


loft brick black


loft brick light greige


loft brick greige


loft brick warm white


loft brick beige


loft brick brown


loft brick yellow


loft brick light green


Wall: Loft Brick Warm White 6.5x26 cm, Loft Brick Beige 6.5x26 cm

Name	Code	Size(CM)
loft brick white	A56WLOBR-WH0.G0U	6.5x26
loft brick light greige	A56WLOBR-LGE.G0U	6.5x26
loft brick grey	A56WLOBR-GY0.G0U	6.5x26
loft brick black	A56WLOBR-BK0.G0U	6.5x26
loft brick warm white	A56WLOBR-WW0.G0U	6.5x26
loft brick beige	A56WLOBR-BE0.G0U	6.5x26
loft brick brown	A56WLOBR-BR0.G0U	6.5x26
loft brick greige	A56WLOBR-GE0.G0U	6.5x26
loft brick light green	A56WLOBR-LV0.G0U	6.5x26
loft brick yellow	A56WLOBR-YE0.G0U	6.5x26

Name	Code	Size(CM)
loft brick white decor	A56WLOBR-WH0.GDU	6.5x26
loft brick light greige decor	A56WLOBR-LGE.GDU	6.5x26
loft brick grey decor	A56WLOBR-GY0.GDU	6.5x26
loft brick black decor	A56WLOBR-BK0.GDU	6.5x26
loft brick warm white decor	A56WLOBR-WW0.GDU	6.5x26
loft brick beige decor	A56WLOBR-BE0.GDU	6.5x26
loft brick brown decor	A56WLOBR-BR0.GDU	6.5x26
loft brick greige decor	A56WLOBR-GE0.GDU	6.5x26
loft brick light green decor	A56WLOBR-LV0.GDU	6.5x26
loft brick yellow decor	A56WLOBR-YE0.GDU	6.5x26

LOFT BRICK


White Body Ceramic Tiles
Ceramica In Pasta Bianca
Céramique En Pâte Blanche
Weissscherbige Keramikfliesen
Cerámica Pasta Blanca

C/W | HS | N | G


Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros



loft brick white decor
6.5x26 cm / 2.55"x10.23"



loft brick grey decor
6.5x26 cm / 2.55"x10.23"



loft brick black decor
6.5x26 cm / 2.55"x10.23"



loft brick light greige decor
6.5x26 cm / 2.55"x10.23"



loft brick greige decor
6.5x26 cm / 2.55"x10.23"

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros



loft brick warm white decor
6.5x26 cm / 2.55"x10.23"



loft brick beige decor
6.5x26 cm / 2.55"x10.23"



loft brick brown decor
6.5x26 cm / 2.55"x10.23"



loft brick yellow decor
6.5x26 cm / 2.55"x10.23"



loft brick light green decor
6.5x26 cm / 2.55"x10.23"

PRECIOUS BRICK

Wall: Precious Brick Hexagon White 20x23 cm. Floor: Precious Brick Hexagon White 20x23 cm, Hard Wood Beige 19.5x120 cm

PRECIOUS BRICK

Wall: Precious Brick Grey Matt 10x30 cm
Floor: Hard Wood Mud 19.5x120 cm

PRECIOUS BRICK

White Body Ceramic Tiles
Ceramica In Pasta Bianca
Céramique En Pâte Blanche
Weissscherbige Keramikfliesen
Cerámica Pasta Blanca

C/W | N | M | G

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

10x30 cm
3.93"x11.81"

Finishes | Finiture | Finitions | Oberflächen | Acabados



natural M



natural G

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores



precious brick white




precious brick grey

precious brick beige

Gres White Body Tiles
Monocottura Pasta Bianca
Monocuisson En Pâte Blanche
Weißes, glasiertes Steinzeug
Monococción De Pasta Blanca

G/W | N | M

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos



20x23 cm
7.87"x9.05"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores



precious brick
hexagon white



precious brick
hexagon grey



precious brick
hexagon beige

Available in a wide designs range
Ampia gamma di grafiche
Large gamme de designs
Große Auswahl an Designs
Amplia variación de diseños



Natural

Name	Code M	Size(CM)
precious brick white	A13WZPRB-WH0.M0U	10x30
precious brick grey	A13WZPRB-GY0.M0U	10x30
precious brick beige	A13WZPRB-BE0.M0U	10x30
precious brick hexagon white	A23SZPRB-WH0.M0U	20x23
precious brick hexagon grey	A23SZPRB-GY0.M0U	20x23
precious brick hexagon beige	A23SZPRB-BE0.M0U	20x23

Natural

Name	Code G	Size(CM)
precious brick white	A13WZPRB-WH0.H0U	10x30
precious brick grey	A13WZPRB-GY0.H0U	10x30
precious brick beige	A13WZPRB-BE0.H0U	10x30

SHINE STONE

Wall: Shine Stone Dark Beige 15x60 cm
Floor: Shine Stone Dark Beige 60x60 cm

SHINE STONE

Wall: Shine Stone Grey 30x60 cm
Floor: Shine Stone Grey 60x60 cm

SHINE STONE

Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

G | LS | N | M

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

75x75 cm
29.52"x29.52"

60x60 cm
23.62"x23.62"

60x90 cm
23.62"x35.43"

30x60 cm
11.81"x23.62"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores

shine stone white



shine stone ivory


shine stone grey


shine stone beige


shine stone dark grey


shine stone dark beige


shine stone black


shine stone brown




Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros



shine stone dark grey *
15x60 cm / 5.90"x23.62"



shine stone dark grey *
10x60 cm / 3.93"x23.62"



shine stone dark grey *
5x60 cm / 1.96"x23.62"

*** Available in all colours** | Disponibile in tutti i colori | Disponible dans toutes les couleurs | In allen Farben erhältlich | Disponible en todos los colores



shine stone white
mosaic 2.3x2.3
30x30 cm / 11.81"x11.81"



shine stone grey
mosaic 2.3x2.3
30x30 cm / 11.81"x11.81"



shine stone dark grey
mosaic 2.3x2.3
30x30 cm / 11.81"x11.81"


shine stone black
mosaic 2.3x2.3
30x30 cm / 11.81"x11.81"

shine stone ivory
mosaic 2.3x2.3
30x30 cm / 11.81"x11.81"


shine stone beige
mosaic 2.3x2.3
30x30 cm / 11.81"x11.81"


shine stone dark beige
mosaic 2.3x2.3
30x30 cm / 11.81"x11.81"


shine stone brown
mosaic 2.3x2.3
30x30 cm / 11.81"x11.81"

Name	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)
shine stone white	A75GZSHS-WH0.M2R	75x75	A06GZSHS-WH0.M2R	60x60	A03GZSHS-WH0.M2R	60x90
shine stone grey	A75GZSHS-GY0.M2R	75x75	A06GZSHS-GY0.M2R	60x60	A03GZSHS-GY0.M2R	60x90
shine stone dark grey	A75GZSHS-DGY.M2R	75x75	A06GZSHS-DGY.M2R	60x60	A03GZSHS-DGY.M2R	60x90
shine stone black	A75GZSHS-BK0.M2R	75x75	A06GZSHS-BK0.M2R	60x60	A03GZSHS-BK0.M2R	60x90
shine stone ivory	A75GZSHS-IV0.M2R	75x75	A06GZSHS-IV0.M2R	60x60	A03GZSHS-IV0.M2R	60x90
shine stone beige	A75GZSHS-BE0.M2R	75x75	A06GZSHS-BE0.M2R	60x60	A03GZSHS-BE0.M2R	60x90
shine stone dark beige	A75GZSHS-DBE.M2R	75x75	A06GZSHS-DBE.M2R	60x60	A03GZSHS-DBE.M2R	60x90
shine stone brown	A75GZSHS-BR0.M2R	75x75	A06GZSHS-BR0.M2R	60x60	A03GZSHS-BR0.M2R	60x90

Name	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)
shine stone white	ACT-06ZSHS-WH0.2RC	15x60	ACT-06ZSHS-WH0.2RB	10x60	ACT-06ZSHS-WH0.2RA	5x60
shine stone grey	ACT-06ZSHS-GY0.2RC	15x60	ACT-06ZSHS-GY0.2RB	10x60	ACT-06ZSHS-GY0.2RA	5x60
shine stone dark grey	ACT-06ZSHS-DGY.2RC	15x60	ACT-06ZSHS-DGY.2RB	10x60	ACT-06ZSHS-DGY.2RA	5x60
shine stone black	ACT-06ZSHS-BK0.2RC	15x60	ACT-06ZSHS-BK0.2RB	10x60	ACT-06ZSHS-BK0.2RA	5x60
shine stone ivory	ACT-06ZSHS-IV0.2RC	15x60	ACT-06ZSHS-IV0.2RB	10x60	ACT-06ZSHS-IV0.2RA	5x60
shine stone beige	ACT-06ZSHS-BE0.2RC	15x60	ACT-06ZSHS-BE0.2RB	10x60	ACT-06ZSHS-BE0.2RA	5x60
shine stone dark beige	ACT-06ZSHS-DBE.2RC	15x60	ACT-06ZSHS-DBE.2RB	10x60	ACT-06ZSHS-DBE.2RA	5x60
shine stone brown	ACT-06ZSHS-BR0.2RC	15x60	ACT-06ZSHS-BR0.2RB	10x60	ACT-06ZSHS-BR0.2RA	5x60

Name	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)	R Rating
shine stone white	A09GZSHS#WH0.M2R	30x60	A09GZSHS#WH0.MYR	30x60	R11
shine stone grey	A09GZSHS#GY0.M2R	30x60	A09GZSHS#GY0.MYR	30x60	R11
shine stone dark grey	A09GZSHS#DGY.M2R	30x60	A09GZSHS#DGY.MYR	30x60	R11
shine stone black	A09GZSHS#BK0.M2R	30x60	A09GZSHS#BK0.MYR	30x60	R11
shine stone ivory	A09GZSHS#IV0.M2R	30x60	A09GZSHS#IV0.MYR	30x60	R11
shine stone beige	A09GZSHS#BE0.M2R	30x60	A09GZSHS#BE0.MYR	30x60	R11
shine stone dark beige	A09GZSHS#DBE.M2R	30x60	A09GZSHS#DBE.MYR	30x60	R11
shine stone brown	A09GZSHS#BR0.M2R	30x60	A09GZSHS#BR0.MYR	30x60	R11

Name	Code	Size(CM)
shine stone white mosaic 2.3x2.3	AM-GZSHS-WH.2R/2H	30x30
shine stone grey mosaic 2.3x2.3	AM-GZSHS-GY.2R/2H	30x30
shine stone dark grey mosaic 2.3x2.3	AM-GZSHS-DGY.2R/2H	30x30
shine stone black mosaic 2.3x2.3	AM-GZSHS-BK.2R/2H	30x30
shine stone ivory mosaic 2.3x2.3	AM-GZSHS-IV.2R/2H	30x30
shine stone beige mosaic 2.3x2.3	AM-GZSHS-BE.2R/2H	30x30
shine stone dark beige mosaic 2.3x2.3	AM-GZSHS-DBE.2R/2H	30x30
shine stone brown mosaic 2.3x2.3	AM-GZSHS-BR.2R/2H	30x30

SURFACE 2.0

Surface 2.0 Ash Smooth Matt 60x120 cm
Surface 2.0 Cool Grey Smooth Matt 60x120 cm

SURFACE 2.0



Surface 2.0 Mid Grey Smooth Matt 60x60 cm

SURFACE 2.0

1

1-Floor : Surface 2.0 Charcoal Smooth Matt 60x60 cm
2-Floor : Surface 2.0 Cool Grey Heavy Structure Matt 30x60 cm, Surface 2.0 Night Heavy Structure Matt 15x60 cm, Surface 2.0 Night Heavy Structure Matt 10x60 cm, Surface 2.0 Night Heavy Structure Matt 30x60 cm
3-Wall : Surface 2.0 Sand Heavy Structure 45x90 cm. Floor : Surface 2.0 Cool Grey Smooth Matt 60x60 cm
4-Floor : Surface 2.0 Mid Grey Smooth Matt 60x60 cm



2



3



4

SURFACE 2.0

Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

G | S | HS
N | L | M | G

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

60x120 cm
23.62"x47.24"

60x60 cm
23.62"x23.62"

75x75 cm
29.52"x29.52"

30x120 cm
11.81"x47.24"

30x60 cm
11.81"x23.62"

Trims | Pezzi Speciali | Pièces Spéciales | Sonderstücke | Piezas Especiales

Step
30x120 cm
11.81"x47.24"

Step
30x60 cm
11.81"x23.62"

Skirting
60x8 cm
23.62"x3.14"

Finishes | Finiture | Finitions | Oberflächen | Acabados



natural HS M



natural S M



lappato S G

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores



surface 2.0 off white



surface 2.0 cool grey



surface 2.0 mid grey



surface 2.0 ash



surface 2.0 night



surface 2.0 greige



surface 2.0 dark greige



surface 2.0 light sand



surface 2.0 sand



surface 2.0 clay



surface 2.0 copper



surface 2.0 charcoal


SURFACE 2.0


Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado


G | S | HS
N | L | M | G


Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros


surface 2.0 off white
mosaic 2.3x2.3
30x30 cm / 11.81"x11.81"



surface 2.0 cool grey
mosaic 2.3x2.3
30x30 cm / 11.81"x11.81"



surface 2.0 mid grey
mosaic 2.3x2.3
30x30 cm / 11.81"x11.81"



surface 2.0 ash
mosaic 2.3x2.3
30x30 cm / 11.81"x11.81"



surface 2.0 night
mosaic 2.3x2.3
30x30 cm / 11.81"x11.81"



surface 2.0 greige
mosaic 2.3x2.3
30x30 cm / 11.81"x11.81"



surface 2.0 dark greige
mosaic 2.3x2.3
30x30 cm / 11.81"x11.81"


surface 2.0 light sand
mosaic 2.3x2.3
30x30 cm / 11.81"x11.81"



surface 2.0 sand
mosaic 2.3x2.3
30x30 cm / 11.81"x11.81"



surface 2.0 clay
mosaic 2.3x2.3
30x30 cm / 11.81"x11.81"



surface 2.0 copper
mosaic 2.3x2.3
30x30 cm / 11.81"x11.81"



surface 2.0 charcoal
mosaic 2.3x2.3
30x30 cm / 11.81"x11.81"


Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros



surface 2.0 off white
mosaic 2.7X5.8
30x30 cm / 11.81"x11.81"



surface 2.0 cool grey
mosaic 2.7X5.8
30x30 cm / 11.81"x11.81"



surface 2.0 mid grey
mosaic 2.7X5.8
30x30 cm / 11.81"x11.81"



surface 2.0 ash
mosaic 2.7X5.8
30x30 cm / 11.81"x11.81"



surface 2.0 night
mosaic 2.7X5.8
30x30 cm / 11.81"x11.81"



surface 2.0 greige
mosaic 2.7X5.8
30x30 cm / 11.81"x11.81"



surface 2.0 dark greige
mosaic 2.7X5.8
30x30 cm / 11.81"x11.81"


surface 2.0 light sand
mosaic 2.7X5.8
30x30 cm / 11.81"x11.81"


surface 2.0 sand
mosaic 2.7X5.8
30x30 cm / 11.81"x11.81"


surface 2.0 clay
mosaic 2.7X5.8
30x30 cm / 11.81"x11.81"


surface 2.0 copper
mosaic 2.7X5.8
30x30 cm / 11.81"x11.81"



surface 2.0 charcoal
mosaic 2.7X5.8
30x30 cm / 11.81"x11.81"

SURFACE 2.0


Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado


G | S | HS
N | L | M | G

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros


surface 2.0 off white
brick mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"


surface 2.0 cool grey
brick mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"


surface 2.0 mid grey
brick mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"


surface 2.0 ash
brick mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"


surface 2.0 night
brick mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"


surface 2.0 greige
brick mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"


surface 2.0 dark greige
brick mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"

surface 2.0 light sand
brick mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"

surface 2.0 sand
brick mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"

surface 2.0 clay
brick mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"

surface 2.0 copper
brick mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"

surface 2.0 charcoal
brick mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"

surface 2.0 off white *
15x60 cm / 5.90"x23.62"


surface 2.0 off white *
10x60 cm / 3.93"x23.62"


surface 2.0 off white *
5x60 cm / 1.96"x23.62"

*** Available in all colours** | Disponibile in i tutti colori | Disponible dans toutes les couleurs | In allen Farben erhältlich | Disponible en todos los colores

Name	Natural Code (S, M)	Size(CM)	Lappato Code (S, G)	Size(CM)	Natural Code (HS, M)	Size(CM)
surface 2.0 off white mosaic 2.3x2.3	AM-GZSUR-OW.RT/2H	30x30				
surface 2.0 cool grey mosaic 2.3x2.3	AM-GZSUR-CG.RT/2H	30x30				
surface 2.0 mid grey mosaic 2.3x2.3	AM-GZSUR-MG.RT/2H	30x30				
surface 2.0 ash mosaic 2.3x2.3	AM-GZSUR-AS.RT/2H	30x30				
surface 2.0 night mosaic 2.3x2.3	AM-GZSUR-NT.RT/2H	30x30				
surface 2.0 greige mosaic 2.3x2.3	AM-GZSUR-GE.RT/2H	30x30				
surface 2.0 dark greige mosaic 2.3x2.3	AM-GZSUR-DGE.RT/2H	30x30				
surface 2.0 light sand mosaic 2.3x2.3	AM-GZSUR-LSN.RT/2H	30x30				
surface 2.0 sand mosaic 2.3x2.3	AM-GZSUR-SN.RT/2H	30x30				
surface 2.0 clay mosaic 2.3x2.3	AM-GZSUR-CL.RT/2H	30x30				
surface 2.0 copper mosaic 2.3x2.3	AM-GZSUR-CP.RT/2H	30x30				
surface 2.0 charcoal mosaic 2.3x2.3	AM-GZSUR-CB.RT/2H	30x30				
surface 2.0 off white mosaic 2.7x5.8	AM-GZSUR-OW.RT3/6	30x30				
surface 2.0 cool grey mosaic 2.7x5.8	AM-GZSUR-CG.RT3/6	30x30				
surface 2.0 mid grey mosaic 2.7x5.8	AM-GZSUR-MG.RT3/6	30x30				
surface 2.0 ash mosaic 2.7x5.8	AM-GZSUR-AS.RT3/6	30x30				
surface 2.0 night mosaic 2.7x5.8	AM-GZSUR-NT.RT3/6	30x30				
surface 2.0 greige mosaic 2.7x5.8	AM-GZSUR-GE.RT3/6	30x30				
surface 2.0 dark greige mosaic 2.7x5.8	AM-GZSUR-DGE.RT3/6	30x30				
surface 2.0 light sand mosaic 2.7x5.8	AM-GZSUR-LSN.RT3/6	30x30				
surface 2.0 sand mosaic 2.7x5.8	AM-GZSUR-SN.RT3/6	30x30				
surface 2.0 clay mosaic 2.7x5.8	AM-GZSUR-CL.RT3/6	30x30				
surface 2.0 copper mosaic 2.7x5.8	AM-GZSUR-CP.RT3/6	30x30				
surface 2.0 charcoal mosaic 2.7x5.8	AM-GZSUR-CB.RT3/6	30x30				
surface 2.0 off white brick mosaic	AM-GZSUR-OW.RT/BRK	30x30	AM-GZSUR-OW.LP/BRK	30x30		
surface 2.0 cool grey brick mosaic	AM-GZSUR-CG.RT/BRK	30x30	AM-GZSUR-CG.LP/BRK	30x30		
surface 2.0 mid grey brick mosaic	AM-GZSUR-MG.RT/BRK	30x30	AM-GZSUR-MG.LP/BRK	30x30		
surface 2.0 ash brick mosaic	AM-GZSUR-AS.RT/BRK	30x30	AM-GZSUR-AS.LP/BRK	30x30		
surface 2.0 night brick mosaic	AM-GZSUR-NT.RT/BRK	30x30	AM-GZSUR-NT.LP/BRK	30x30		
surface 2.0 greige brick mosaic	AM-GZSUR-GE.RT/BRK	30x30	AM-GZSUR-GE.LP/BRK	30x30		
surface 2.0 dark greige brick mosaic	AM-GZSUR-DGE.RT/BRK	30x30	AM-GZSUR-DGE.LP/BRK	30x30		
surface 2.0 light sand brick mosaic	AM-GZSUR-LSN.RT/BRK	30x30	AM-GZSUR-LSN.LP/BRK	30x30		
surface 2.0 sand brick mosaic	AM-GZSUR-SN.RT/BRK	30x30	AM-GZSUR-SN.LP/BRK	30x30		
surface 2.0 clay brick mosaic	AM-GZSUR-CL.RT/BRK	30x30	AM-GZSUR-CL.LP/BRK	30x30		
surface 2.0 copper brick mosaic	AM-GZSUR-CP.RT/BRK	30x30	AM-GZSUR-CP.LP/BRK	30x30		
surface 2.0 charcoal brick mosaic	AM-GZSUR-CB.RT/BRK	30x30	AM-GZSUR-CB.LP/BRK	30x30		
surface 2.0 off white	A65GZSUR#OWH.M0R	15x60	A65GZSUR#OWH.M0L	15x60	A65GZSUR#OWH.M2R	15x60
surface 2.0 cool grey	A65GZSUR#CGY.M0R	15x60	A65GZSUR#CGY.M0L	15x60	A65GZSUR#CGY.M2R	15x60
surface 2.0 mid grey	A65GZSUR#MGY.M0R	15x60	A65GZSUR#MGY.M0L	15x60	A65GZSUR#MGY.M2R	15x60
surface 2.0 ash	A65GZSUR#AS0.M0R	15x60	A65GZSUR#AS0.M0L	15x60	A65GZSUR#AS0.M2R	15x60
surface 2.0 night	A65GZSUR#NT0.M0R	15x60	A65GZSUR#NT0.M0L	15x60	A65GZSUR#NT0.M2R	15x60
surface 2.0 greige	A65GZSUR#GE0.M0R	15x60	A65GZSUR#GE0.M0L	15x60	A65GZSUR#GE0.M2R	15x60
surface 2.0 dark greige	A65GZSUR#DGE.M0R	15x60	A65GZSUR#DGE.M0L	15x60	A65GZSUR#DGE.M2R	15x60
surface 2.0 light sand	A65GZSUR#LSN.M0R	15x60	A65GZSUR#LSN.M0L	15x60	A65GZSUR#LSN.M2R	15x60
surface 2.0 sand	A65GZSUR#SN0.M0R	15x60	A65GZSUR#SN0.M0L	15x60	A65GZSUR#SN0.M2R	15x60
surface 2.0 clay	A65GZSUR#CL0.M0R	15x60	A65GZSUR#CL0.M0L	15x60	A65GZSUR#CL0.M2R	15x60
surface 2.0 copper	A65GZSUR#CP0.M0R	15x60	A65GZSUR#CP0.M0L	15x60	A65GZSUR#CP0.M2R	15x60
surface 2.0 charcoal	A65GZSUR#CBK.M0R	15x60	A65GZSUR#CBK.M0L	15x60	A65GZSUR#CBK.M2R	15x60
surface 2.0 off white	A16GZSUR#OWH.M0R	10x60	A16GZSUR#OWH.M0L	10x60	A16GZSUR#OWH.M2R	10x60
surface 2.0 cool grey	A16GZSUR#CGY.M0R	10x60	A16GZSUR#CGY.M0L	10x60	A16GZSUR#CGY.M2R	10x60
surface 2.0 mid grey	A16GZSUR#MGY.M0R	10x60	A16GZSUR#MGY.M0L	10x60	A16GZSUR#MGY.M2R	10x60
surface 2.0 ash	A16GZSUR#AS0.M0R	10x60	A16GZSUR#AS0.M0L	10x60	A16GZSUR#AS0.M2R	10x60
surface 2.0 night	A16GZSUR#NT0.M0R	10x60	A16GZSUR#NT0.M0L	10x60	A16GZSUR#NT0.M2R	10x60
surface 2.0 greige	A16GZSUR#GE0.M0R	10x60	A16GZSUR#GE0.M0L	10x60	A16GZSUR#GE0.M2R	10x60
surface 2.0 dark greige	A16GZSUR#DGE.M0R	10x60	A16GZSUR#DGE.M0L	10x60	A16GZSUR#DGE.M2R	10x60
surface 2.0 light sand	A16GZSUR#LSN.M0R	10x60	A16GZSUR#LSN.M0L	10x60	A16GZSUR#LSN.M2R	10x60
surface 2.0 sand	A16GZSUR#SN0.M0R	10x60	A16GZSUR#SN0.M0L	10x60	A16GZSUR#SN0.M2R	10x60
surface 2.0 clay	A16GZSUR#CL0.M0R	10x60	A16GZSUR#CL0.M0L	10x60	A16GZSUR#CL0.M2R	10x60
surface 2.0 copper	A16GZSUR#CP0.M0R	10x60	A16GZSUR#CP0.M0L	10x60	A16GZSUR#CP0.M2R	10x60
surface 2.0 charcoal	A16GZSUR#CBK.M0R	10x60	A16GZSUR#CBK.M0L	10x60	A16GZSUR#CBK.M2R	10x60

SURFACE 2.0

Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado





Name	Natural Code (S, M)	Size(CM)	Lappato Code (S, G)	Size(CM)	Natural Code (HS, M)	Size(CM)
surface 2.0 off white	A56GZSUR#OWH.M0R	5x60	A56GZSUR#OWH.M0L	5x60	A56GZSUR#OWH.M2R	5x60
surface 2.0 cool grey	A56GZSUR#CGY.M0R	5x60	A56GZSUR#CGY.M0L	5x60	A56GZSUR#CGY.M2R	5x60
surface 2.0 mid grey	A56GZSUR#MGY.M0R	5x60	A56GZSUR#MGY.M0L	5x60	A56GZSUR#MGY.M2R	5x60
surface 2.0 ash	A56GZSUR#AS0.M0R	5x60	A56GZSUR#AS0.M0L	5x60	A56GZSUR#AS0.M2R	5x60
surface 2.0 night	A56GZSUR#NT0.M0R	5x60	A56GZSUR#NT0.M0L	5x60	A56GZSUR#NT0.M2R	5x60
surface 2.0 greige	A56GZSUR#GE0.M0R	5x60	A56GZSUR#GE0.M0L	5x60	A56GZSUR#GE0.M2R	5x60
surface 2.0 dark greige	A56GZSUR#DGE.M0R	5x60	A56GZSUR#DGE.M0L	5x60	A56GZSUR#DGE.M2R	5x60
surface 2.0 light sand	A56GZSUR#LSN.M0R	5x60	A56GZSUR#LSN.M0L	5x60	A56GZSUR#LSN.M2R	5x60
surface 2.0 sand	A56GZSUR#SN0.M0R	5x60	A56GZSUR#SN0.M0L	5x60	A56GZSUR#SN0.M2R	5x60
surface 2.0 clay	A56GZSUR#CL0.M0R	5x60	A56GZSUR#CL0.M0L	5x60	A56GZSUR#CL0.M2R	5x60
surface 2.0 copper	A56GZSUR#CP0.M0R	5x60	A56GZSUR#CP0.M0L	5x60	A56GZSUR#CP0.M2R	5x60
surface 2.0 charcoal	A56GZSUR#CBK.M0R	5x60	A56GZSUR#CBK.M0L	5x60	A56GZSUR#CBK.M2R	5x60
surface 2.0 off white	A12GZSUR-OWH.M0R	60x120	A12GZSUR-OWH.M0L	60x120		
surface 2.0 cool grey	A12GZSUR-CGY.M0R	60x120	A12GZSUR-CGY.M0L	60x120		
surface 2.0 mid grey	A12GZSUR-MGY.M0R	60x120	A12GZSUR-MGY.M0L	60x120		
surface 2.0 ash	A12GZSUR-AS0.M0R	60x120	A12GZSUR-AS0.M0L	60x120		
surface 2.0 night	A12GZSUR-NT0.M0R	60x120	A12GZSUR-NT0.M0L	60x120		
surface 2.0 greige	A12GZSUR-GE0.M0R	60x120	A12GZSUR-GE0.M0L	60x120		
surface 2.0 dark greige	A12GZSUR-DGE.M0R	60x120	A12GZSUR-DGE.M0L	60x120		
surface 2.0 light sand	A12GZSUR-LSN.M0R	60x120	A12GZSUR-LSN.M0L	60x120		
surface 2.0 sand	A12GZSUR-SN0.M0R	60x120	A12GZSUR-SN0.M0L	60x120		
surface 2.0 clay	A12GZSUR-CL0.M0R	60x120	A12GZSUR-CL0.M0L	60x120		
surface 2.0 copper	A12GZSUR-CP0.M0R	60x120	A12GZSUR-CP0.M0L	60x120		
surface 2.0 charcoal	A12GZSUR-CBK.M0R	60x120	A12GZSUR-CBK.M0L	60x120		
surface 2.0 off white	A96GZSUR#OWH.M0R	30x120	A96GZSUR#OWH.M0L	30x120		
surface 2.0 cool grey	A96GZSUR#CGY.M0R	30x120	A96GZSUR#CGY.M0L	30x120		
surface 2.0 mid grey	A96GZSUR#MGY.M0R	30x120	A96GZSUR#MGY.M0L	30x120		
surface 2.0 ash	A96GZSUR#AS0.M0R	30x120	A96GZSUR#AS0.M0L	30x120		
surface 2.0 night	A96GZSUR#NT0.M0R	30x120	A96GZSUR#NT0.M0L	30x120		
surface 2.0 greige	A96GZSUR#GE0.M0R	30x120	A96GZSUR#GE0.M0L	30x120		
surface 2.0 dark greige	A96GZSUR#DGE.M0R	30x120	A96GZSUR#DGE.M0L	30x120		
surface 2.0 light sand	A96GZSUR#LSN.M0R	30x120	A96GZSUR#LSN.M0L	30x120		
surface 2.0 sand	A96GZSUR#SN0.M0R	30x120	A96GZSUR#SN0.M0L	30x120		
surface 2.0 clay	A96GZSUR#CL0.M0R	30x120	A96GZSUR#CL0.M0L	30x120		
surface 2.0 copper	A96GZSUR#CP0.M0R	30x120	A96GZSUR#CP0.M0L	30x120		
surface 2.0 charcoal	A96GZSUR#CBK.M0R	30x120	A96GZSUR#CBK.M0L	30x120		
surface 2.0 off white	A75GZSUR-OWH.M0R	75x75	A75GZSUR-OWH.M0L	75x75		
surface 2.0 cool grey	A75GZSUR-CGY.M0R	75x75	A75GZSUR-CGY.M0L	75x75		
surface 2.0 mid grey	A75GZSUR-MGY.M0R	75x75	A75GZSUR-MGY.M0L	75x75		
surface 2.0 ash	A75GZSUR-AS0.M0R	75x75	A75GZSUR-AS0.M0L	75x75		
surface 2.0 night	A75GZSUR-NT0.M0R	75x75	A75GZSUR-NT0.M0L	75x75		
surface 2.0 greige	A75GZSUR-GE0.M0R	75x75	A75GZSUR-GE0.M0L	75x75		
surface 2.0 dark greige	A75GZSUR-DGE.M0R	75x75	A75GZSUR-DGE.M0L	75x75		
surface 2.0 light sand	A75GZSUR-LSN.M0R	75x75	A75GZSUR-LSN.M0L	75x75		
surface 2.0 sand	A75GZSUR-SN0.M0R	75x75	A75GZSUR-SN0.M0L	75x75		
surface 2.0 clay	A75GZSUR-CL0.M0R	75x75	A75GZSUR-CL0.M0L	75x75		
surface 2.0 copper	A75GZSUR-CP0.M0R	75x75	A75GZSUR-CP0.M0L	75x75		
surface 2.0 charcoal	A75GZSUR-CBK.M0R	75x75	A75GZSUR-CBK.M0L	75x75		
surface 2.0 off white	A06GZSUR-OWH.M0R	60x60	A06GZSUR-OWH.M0L	60x60	A06GZSUR-OWH.M2R	60x60
surface 2.0 cool grey	A06GZSUR-CGY.M0R	60x60	A06GZSUR-CGY.M0L	60x60	A06GZSUR-CGY.M2R	60x60
surface 2.0 mid grey	A06GZSUR-MGY.M0R	60x60	A06GZSUR-MGY.M0L	60x60	A06GZSUR-MGY.M2R	60x60
surface 2.0 ash	A06GZSUR-AS0.M0R	60x60	A06GZSUR-AS0.M0L	60x60	A06GZSUR-AS0.M2R	60x60
surface 2.0 night	A06GZSUR-NT0.M0R	60x60	A06GZSUR-NT0.M0L	60x60	A06GZSUR-NT0.M2R	60x60
surface 2.0 greige	A06GZSUR-GE0.M0R	60x60	A06GZSUR-GE0.M0L	60x60	A06GZSUR-GE0.M2R	60x60
surface 2.0 dark greige	A06GZSUR-DGE.M0R	60x60	A06GZSUR-DGE.M0L	60x60	A06GZSUR-DGE.M2R	60x60
surface 2.0 light sand	A06GZSUR-LSN.M0R	60x60	A06GZSUR-LSN.M0L	60x60	A06GZSUR-LSN.M2R	60x60
surface 2.0 sand	A06GZSUR-SN0.M0R	60x60	A06GZSUR-SN0.M0L	60x60	A06GZSUR-SN0.M2R	60x60
surface 2.0 clay	A06GZSUR-CL0.M0R	60x60	A06GZSUR-CL0.M0L	60x60	A06GZSUR-CL0.M2R	60x60
surface 2.0 copper	A06GZSUR-CP0.M0R	60x60	A06GZSUR-CP0.M0L	60x60	A06GZSUR-CP0.M2R	60x60
surface 2.0 charcoal	A06GZSUR-CBK.M0R	60x60	A06GZSUR-CBK.M0L	60x60	A06GZSUR-CBK.M2R	60x60

Name	Natural Code (S, M)	Size(CM)	Lappato Code (S, G)	Size(CM)	Natural Code (HS, M)	Size(CM)
surface 2.0 off white	A09GZSUR-OWH.M0R	30x60	A09GZSUR-OWH.M0L	30x60	A09GZSUR-OWH.M2R	30x60
surface 2.0 cool grey	A09GZSUR-CGY.M0R	30x60	A09GZSUR-CGY.M0L	30x60	A09GZSUR-CGY.M2R	30x60
surface 2.0 mid grey	A09GZSUR-MGY.M0R	30x60	A09GZSUR-MGY.M0L	30x60	A09GZSUR-MGY.M2R	30x60
surface 2.0 ash	A09GZSUR-AS0.M0R	30x60	A09GZSUR-AS0.M0L	30x60	A09GZSUR-AS0.M2R	30x60
surface 2.0 night	A09GZSUR-NT0.M0R	30x60	A09GZSUR-NT0.M0L	30x60	A09GZSUR-NT0.M2R	30x60
surface 2.0 greige	A09GZSUR-GE0.M0R	30x60	A09GZSUR-GE0.M0L	30x60	A09GZSUR-GE0.M2R	30x60
surface 2.0 dark greige	A09GZSUR-DGE.M0R	30x60	A09GZSUR-DGE.M0L	30x60	A09GZSUR-DGE.M2R	30x60
surface 2.0 light sand	A09GZSUR-LSN.M0R	30x60	A09GZSUR-LSN.M0L	30x60	A09GZSUR-LSN.M2R	30x60
surface 2.0 sand	A09GZSUR-SN0.M0R	30x60	A09GZSUR-SN0.M0L	30x60	A09GZSUR-SN0.M2R	30x60
surface 2.0 clay	A09GZSUR-CL0.M0R	30x60	A09GZSUR-CL0.M0L	30x60	A09GZSUR-CL0.M2R	30x60
surface 2.0 copper	A09GZSUR-CP0.M0R	30x60	A09GZSUR-CP0.M0L	30x60	A09GZSUR-CP0.M2R	30x60
surface 2.0 charcoal	A09GZSUR-CBK.M0R	30x60	A09GZSUR-CBK.M0L	30x60	A09GZSUR-CBK.M2R	30x60
surface 2.0 off white step	AST-12ZSUR-OWH.RA	30x120	AST-12ZSUR-OWH.L	30x120		
surface 2.0 cool grey step	AST-12ZSUR-CGY.RD	30x120	AST-12ZSUR-CGY.LC	30x120		
surface 2.0 mid grey step	AST-12ZSUR-MGY.RN	30x120	AST-12ZSUR-MGY.LA	30x120		
surface 2.0 ash step	AST-12ZSUR-AS0.RL	30x120	AST-12ZSUR-AS0.LC	30x120		
surface 2.0 night step	AST-12ZSUR-NT0.RA	30x120	AST-12ZSUR-NT0.LC	30x120		
surface 2.0 greige step	AST-12ZSUR-GE0.RA	30x120	AST-12ZSUR-GE0.LA	30x120		
surface 2.0 dark greige step	AST-12ZSUR-DGE.RA	30x120	AST-12ZSUR-DGE.LA	30x120		
surface 2.0 light sand step	AST-12ZSUR-LSN.RA	30x120	AST-12ZSUR-LSN.LA	30x120		
surface 2.0 sand step	AST-12ZSUR-SN0.RA	30x120	AST-12ZSUR-SN0.LA	30x120		
surface 2.0 clay step	AST-12ZSUR-CL0.RA	30x120	AST-12ZSUR-CL0.LA	30x120		
surface 2.0 copper step	AST-12ZSUR-CP0.RA	30x120	AST-12ZSUR-CP0.LA	30x120		
surface 2.0 charcoal step	AST-12ZSUR-CBK.RA	30x120	AST-12ZSUR-CBK.LA	30x120		
surface 2.0 off white step	AST-09ZSUR-OWH.RA	30x60	AST-09ZSUR-OWH.LA	30x60		
surface 2.0 cool grey step	AST-09ZSUR-CGY.RA	30x60	AST-09ZSUR-CGY.LA	30x60		
surface 2.0 mid grey step	AST-09ZSUR-MGY.RA	30x60	AST-09ZSUR-MGY.LA	30x60		
surface 2.0 ash step	AST-09ZSUR-AS0.RA	30x60	AST-09ZSUR-AS0.LA	30x60		
surface 2.0 night step	AST-09ZSUR-NT0.RA	30x60	AST-09ZSUR-NT0.LA	30x60		
surface 2.0 greige step	AST-09ZSUR-GE0.RA	30x60	AST-09ZSUR-GE0.LA	30x60		
surface 2.0 dark greige step	AST-09ZSUR-DGE.RA	30x60	AST-09ZSUR-DGE.LA	30x60		
surface 2.0 light sand step	AST-09ZSUR-LSN.RA	30x60	AST-09ZSUR-LSN.LA	30x60		
surface 2.0 sand step	AST-09ZSUR-SN0.RA	30x60	AST-09ZSUR-SN0.LA	30x60		
surface 2.0 clay step	AST-09ZSUR-CL0.RA	30x60	AST-09ZSUR-CL0.LA	30x60		
surface 2.0 copper step	AST-09ZSUR-CP0.RA	30x60	AST-09ZSUR-CP0.LA	30x60		
surface 2.0 charcoal step	AST-09ZSUR-CBK.RA	30x60	AST-09ZSUR-CBK.LA	30x60		
surface 2.0 off white skirting	ASK06GZSUR-OWH.A8	60x8	ASK06GZSUR-OWH.L8	60x8		
surface 2.0 cool grey skirting	ASK06GZSUR-CGY.A8	60x8	ASK06GZSUR-CGY.L8	60x8		
surface 2.0 mid grey skirting	ASK06GZSUR-MGY.R8	60x8	ASK06GZSUR-MGY.L8	60x8		
surface 2.0 ash skirting	ASK06GZSUR-AS0.A8	60x8	ASK06GZSUR-AS0.L8	60x8		
surface 2.0 night skirting	ASK06GZSUR-NT0.A8	60x8	ASK06GZSUR-NT0.L8	60x8		
surface 2.0 greige skirting	ASK06GZSUR-GE0.R8	60x8	ASK06GZSUR-GE0.L8	60x8		
surface 2.0 dark greige skirting	ASK06GZSUR-DGE.R8	60x8	ASK06GZSUR-DGE.L8	60x8		
surface 2.0 light sand skirting	ASK06GZSUR-LSN.R8	60x8	ASK06GZSUR-LSN.L8	60x8		
surface 2.0 sand skirting	ASK06GZSUR-SN0.A8	60x8	ASK06GZSUR-SN0.L8	60x8		
surface 2.0 clay skirting	ASK06GZSUR-CL0.R8	60x8	ASK06GZSUR-CL0.L8	60x8		
surface 2.0 copper skirting	ASK06GZSUR-CP0.A8	60x8	ASK06GZSUR-CP0.L8	60x8		
surface 2.0 charcoal skirting	ASK06GZSUR-CBK.A8	60x8	ASK06GZSUR-CBK.L8	60x8		

SURFACE 2.0 OUTDOOR

Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

G | S | N | M

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

60x60 cm
23.62"x23.62"

18mm
18MM THICKNESS
18MM SPESSORE
18MM ÉPAISSEUR
18MM DICKE
18MM ESPESOR

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores


surface 2.0 outdoor cool grey R11


surface 2.0 outdoor mid grey R11


surface 2.0 outdoor ash R11


surface 2.0 outdoor night R11


surface 2.0 outdoor greige R11


surface 2.0 outdoor dark greige R11


surface 2.0 outdoor sand R11


surface 2.0 outdoor copper R11


surface 2.0 outdoor charcoal R11


Surface 2.0 Outdoor Mid Grey 60x60 cm

Name	Code	Size(CM)
surface 2.0 outdoor cool grey	A06GZSUR-CGY.M0H3R	60x60
surface 2.0 outdoor mid grey	A06GZSUR-MGY.M0H3R	60x60
surface 2.0 outdoor ash	A06GZSUR-AS0.M0H3R	60x60
surface 2.0 outdoor night	A06GZSUR-NT0.M0H3R	60x60
surface 2.0 outdoor greige	A06GZSUR-GEO.M0H3R	60x60

Name	Code	Size(CM)
surface 2.0 outdoor dark greige	A06GZSUR-DGE.M0H3R	60x60
surface 2.0 outdoor sand	A06GZSUR-SN0.M0H3R	60x60
surface 2.0 outdoor copper	A06GZSUR-CP0.M0H3R	60x60
surface 2.0 outdoor charcoal	A06GZSUR-CBK.M0H3R	60x60

TEXTILE CONCRETE

Textile Concrete Black 60x60 cm

TEXTILE CONCRETE

Textile Concrete Black 60x60 cm

TEXTILE CONCRETE

Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

G | LS | N | M

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

75x75 cm
29.52"x29.52"

60x60 cm
23.62"x23.62"

30x60 cm
4.72"x23.62"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores


textile concrete white


textile concrete grey


textile concrete black


textile concrete beige


textile concrete brown

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros


textile concrete grey *
15x60 cm / 5.90"x23.62"


textile concrete grey *
10x60 cm / 3.93"x23.62"


textile concrete grey *
5x60 cm / 1.96"x23.62"

*** Available in all colours** | Disponibile in tutti i colori | Disponible dans toutes les couleurs | In allen Farben erhältlich | Disponible en todos los colores

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros


textile concrete white
loop mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"


textile concrete grey
loop mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"


textile concrete black
loop mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"


textile concrete beige
loop mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"


textile concrete brown
loop mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"

Name	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)
textile concrete white	A75GZTXT-WH0.M2R	75x75	A06GZTXT-WH0.M2R	60x60	A09GZTXT#WH0.M2R	30x60
textile concrete grey	A75GZTXT-GY0.M2R	75x75	A06GZTXT-GY0.M2R	60x60	A09GZTXT#GY0.M2R	30x60
textile concrete black	A75GZTXT-BK0.M2R	75x75	A06GZTXT-BK0.M2R	60x60	A09GZTXT#BK0.M2R	30x60
textile concrete beige	A75GZTXT-BE0.M2R	75x75	A06GZTXT-BE0.M2R	60x60	A09GZTXT#BE0.M2R	30x60
textile concrete brown	A75GZTXT-BR0.M2R	75x75	A06GZTXT-BR0.M2R	60x60	A09GZTXT#BR0.M2R	30x60

Name	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)
textile concrete white	ACT-06ZTXT-WH0.2RC	15x60	ACT-06ZTXT-WH0.2RB	10x60	ACT-06ZTXT-WH0.2RA	5x60
textile concrete grey	ACT-06ZTXT-GY0.2RC	15x60	ACT-06ZTXT-GY0.2RB	10x60	ACT-06ZTXT-GY0.2RA	5x60
textile concrete black	ACT-06ZTXT-BK0.2RC	15x60	ACT-06ZTXT-BK0.2RB	10x60	ACT-06ZTXT-BK0.2RA	5x60
textile concrete beige	ACT-06ZTXT-BE0.2RC	15x60	ACT-06ZTXT-BE0.2RB	10x60	ACT-06ZTXT-BE0.2RA	5x60
textile concrete brown	ACT-06ZTXT-BR0.2RC	15x60	ACT-06ZTXT-BR0.2RB	10x60	ACT-06ZTXT-BR0.2RA	5x60

Name	Code	Size(CM)
textile concrete white decor	A06GZTXT-WH0.MDR	60x60
textile concrete grey decor	A06GZTXT-GY0.MDR	60x60
textile concrete black decor	A06GZTXT-BK0.MDR	60x60
textile concrete beige decor	A06GZTXT-BE0.MDR	60x60
textile concrete brown decor	A06GZTXT-BR0.MDR	60x60

Name	Code	Size(CM)
textile concrete white loop mosaic	AM-GZTXT-WH.2RNET	30x30
textile concrete grey loop mosaic	AM-GZTXT-GY.2RNET	30x30
textile concrete black loop mosaic	AM-GZTXT-BK.2RNET	30x30
textile concrete beige loop mosaic	AM-GZTXT-BE.2RNET	30x30
textile concrete brown loop mosaic	AM-GZTXT-BR.2RNET	30x30

TEXTILE CONCRETE

Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

G | LS | N | M

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros



textile concrete white decor
60x60 cm / 23.62"x23.62"



textile concrete grey decor
60x60 cm / 23.62"x23.62"



textile concrete black decor
60x60 cm / 23.62"x23.62"



textile concrete beige decor
60x60 cm / 23.62"x23.62"



textile concrete brown decor
60x60 cm / 23.62"x23.62"



Wall: Textile Concrete White 60x60 cm
Floor: Textile Concrete Brown 60X60 cm

OTHER COLLECTIONS

RAK
CERAMICS

ARDESIA

Wall: Ardesia Light Black Mosaic 5x5 30x30 cm
Floor: Ardesia Light Black 45x90 cm

ARDESIA

Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

G | LS | N | S

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

60x60 cm
23.62"x23.62"

45x90 cm
17.71"x35.43"

30x60 cm
11.81"x23.62"

Trims | Pezzi Speciali | Pièces Spéciales | Sonderstücke | Piezas Especiales

Step
30x60 cm
11.81"x23.62"

Skirting
60x8 cm
23.62"x3.14"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores


ardesia grey



ardesia light black



ardesia black


ardesia white



ardesia beige


Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros



ardesia grey mosaic 5x5
30x30 cm / 11.81"x11.81"


ardesia light black mosaic 5x5
30x30 cm / 11.81"x11.81"


ardesia black mosaic 5x5
30x30 cm / 11.81"x11.81"


ardesia white mosaic 5x5
30x30 cm / 11.81"x11.81"


ardesia beige mosaic 5x5
30x30 cm / 11.81"x11.81"


Ardesia Light Black 45x90 cm

Name	Code	Size(CM)
ardesia grey	A49GARDS-GY0.M0F	45x90
ardesia light black	A49GARDS-LBK.M0F	45x90
ardesia black	A49GARDS-BK0.M0F	45x90
ardesia white	A49GARDS-WH0.M0F	45x90
ardesia beige	A49GARDS-BE0.M0F	45x90

Code	Size(CM)
A06GARDS-GY0.M0F	60X60
A06GARDS-LBK.M0F	60X60
A06GARDS-BK0.M0F	60X60
A06GARDS-WH0.M0F	60X60
A06GARDS-BE0.M0F	60X60

Code	Size(CM)
A09GARDS-GY0.M0F	30x60
A09GARDS-LBK.M0F	30x60
A09GARDS-BK0.M0F	30x60
A09GARDS-WH0.M0F	30x60
A09GARDS-BE0.M0F	30x60

Name	Code	Size(CM)
ardesia grey step	AST-09ARDS-GY0.FA	30x60
ardesia light black step	AST-09ARDS-LBK.FA	30x60
ardesia black step	AST-09ARDS-BK0.FA	30x60
ardesia white step	AST-09ARDS-WH0.FA	30x60
ardesia beige step	AST-09ARDS-BE0.FA	30x60

Name	Code	Size(CM)
ardesia grey skirting	ASK06GARDS-GY0.F8	60x8
ardesia light black skirting	ASK06GARDS-LBK.F8	60x8
ardesia black skirting	ASK06GARDS-BK0.F8	60x8
ardesia white skirting	ASK06GARDS-WH0.F8	60x8
ardesia beige skirting	ASK06GARDS-BE0.F8	60x8

Name	Code	Size(CM)
ardesia grey mosaic 5x5	AM-GPARDES-GY/5	30x30
ardesia light black mosaic 5x5	AM-GPARDES-LBK/5	30x30
ardesia black mosaic 5x5	AM-GPARDES-BK/5	30x30
ardesia white mosaic 5x5	AM-GPARDES-WH/5	30x30
ardesia beige mosaic 5x5	AM-GPARDES-BE/5	30x30

BAHAMAS

White Body Ceramic Tiles
Ceramica In Pasta Bianca
Céramique En Pâte Blanche
Weissscherbige Keramikfliesen
Cerámica Pasta Blanca

C/W | HS | N | HG

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

10x30 cm
3.93"x 11.81"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores

bahamas white

bahamas light grey


bahamas dark grey


bahamas mist green


bahamas anthracite


bahamas black

bahamas ivory


bahamas beige


bahamas light brown


bahamas brown


Bahamas White 10x30 cm, Bahamas Mist Green 10x30 cm, Bahamas Black 10x30 cm

Name	Code	Size(CM)
bahamas white	A13WBAHA-WH0.H2U	10x30
bahamas light grey	A13WBAHA-LGY.H2U	10x30
bahamas dark grey	A13WBAHA-DGY.H2U	10x30

Name	Code	Size(CM)
bahamas mist green	A13WBAHA-MGR.H2U	10x30
bahamas anthracite	A13WBAHA-AN0.H2U	10x30
bahamas black	A13WBAHA-BK0.H2U	10x30

Name	Code	Size(CM)
bahamas ivory	A13WBAHA-IV0.H2U	10x30
bahamas beige	A13WBAHA-BE0.H2U	10x30
bahamas light brown	A13WBAHA-LBR.H2U	10x30
bahamas brown	A13WBAHA-BR0.H2U	10x30

BASIC

Wall: Basic White 30x120 cm, Basic White mosaic 5x5 30x30 cm. Floor: Basic White 30x120 cm

BASIC

Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

G | LS | N | L | M | G

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

60x120 cm
23.62"x47.24"

60x60 cm
23.62"x23.62"

30x120 cm
11.81"x47.24"

30x60 cm
11.81"x23.62"

Trims | Pezzi Speciali | Pièces Spéciales | Sonderstücke | Piezas Especiales

Step
30x60 cm
11.81"x23.62"

Skirting
60x8 cm
23.62"x3.14"

Finishes | Finiture | Finitions | Oberflächen | Acabados



natural M



lappato G

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores



basic white



basic grey



basic black




basic beige


Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros



basic white mosaic 5x5
30x30 cm / 11.81"x11.81"



basic grey mosaic 5x5
30x30 cm / 11.81"x11.81"



basic black mosaic 5x5
30x30 cm / 11.81"x11.81"



basic beige mosaic 5x5
30x30 cm / 11.81"x11.81"



Basic Beige Lappato 30x120 cm

	Natural				Lappato			
Name	**Code**	**Size(CM)**	**Code**	**Size(CM)**	**Code**	**Size(CM)**	**Code**	**Size(CM)**
basic white	AG12ZBAS-WH0.M0R	60x120	AG06ZBAS-WH0.M0R	60x60	AG12ZBAS-WH0.M0L	60x120	AG06ZBAS-WH0.M0L	60x60
basic grey	AG12ZBAS-GY0.M0R	60x120	AG06ZBAS-GY0.M0R	60x60	AG12ZBAS-GY0.M0L	60x120	AG06ZBAS-GY0.M0L	60x60
basic black	AG12ZBAS-BK0.M0R	60x120	AG06ZBAS-BK0.M0R	60x60	AG12ZBAS-BK0.M0L	60x120	AG06ZBAS-BK0.M0L	60x60
basic beige	AG12ZBAS-BE0.M0R	60x120	AG06ZBAS-BE0.M0R	60x60	AG12ZBAS-BE0.M0L	60x120	AG06ZBAS-BK0.M0L	60x60
basic white	AEG291ZBAS#WH0	30x120	AG09ZBAS#WH0.M0R	30x60	AEG291ZBAS#WH0.LP	30x120	AG09ZBAS#WH0.M0L	30x60
basic grey	AEG291ZBAS#GY0	30x120	AG09ZBAS#GY0.M0R	30x60	AEG291ZBAS#GY0.LP	30x120	AG09ZBAS#GY0.M0L	30x60
basic black	AEG291ZBAS#BK0	30x120	AG09ZBAS#BK0.M0R	30x60	AEG291ZBAS#BK0.LP	30x120	AG09ZBAS#BK0.M0L	30x60
basic beige	AEG291ZBAS#BE0	30x120	AG09ZBAS#BE0.M0R	30x60	AEG291ZBAS#BE0.LP	30x120	AG09ZBAS#BE0.M0L	30x60
basic white mosaic 5x5	AM-30ZBAS-WH/5H	30x30			AM-30ZBAS-WHLP/5H	30x30		
basic grey mosaic 5x5	AM-30ZBAS-GY/5H	30x30			AM-30ZBAS-GYLP/5H	30x30		
basic black mosaic 5x5	AM-30ZBAS-BK/5H	30x30			AM-30ZBAS-BKLP/5H	30x30		
basic beige mosaic 5x5	AM-30ZBAS-BE0/5H	30x30			AM-30ZBAS-BE0LP/5H	30x30		
basic white step	AST-EG09ZBAS-WH.RA	30x60			AST-EG09ZBAS-WH.LA	30x60		
basic grey step	AST-EG09ZBAS-GY.RA	30x60			AST-EG09ZBAS-GY.LA	30x60		
basic black step	AST-EG09ZBAS-BK.RA	30x60			AST-EG09ZBAS-BK.LA	30x60		
basic beige step	AST-EG09ZBAS-BE.RA	30x60			AST-EG09ZBAS-BE.LA	30x60		
basic white skirting	ASK06ZBAS-WH0.A8	60x8			ASK06ZBAS-WH0.L8	60x8		
basic grey skirting	ASK06ZBAS-GY0.A8	60x8			ASK06ZBAS-GY0.L8	60x8		
basic black skirting	ASK06ZBAS-BK0.R8	60x8			ASK06ZBAS-BK0.L8	60x8		
basic beige skirting	ASK06ZBAS-BE0.R8	60x8			ASK06ZBAS-BE0.L8	60x8		

BAVARIA

Bavaria Beige 30x60 cm

BAVARIA

Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

G | LS | N | M

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

30x60 cm
11.81"x23.62"

Trims | Pezzi Speciali | Pièces Spéciales | Sonderstücke | Piezas Especiales

Skirting
60x8 cm
23.62"x3.14"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores



bavaria ivory


bavaria beige

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros


bavaria ivory mosaic 5x5
30x30 cm / 11.81"x11.81"


bavaria beige mosaic 5x5
30x30 cm / 11.81"x11.81"



Bavaria Beige 30x60 cm

Name	Code	Size(CM)
bavaria ivory	A09GZBAV-IV0.M0R	30x60
bavaria beige	A09GZBAV-BE0.M0R	30x60

Name	Code	Size(CM)
bavaria ivory mosaic 5x5	AM-GPBAVARI-IV5/5	30x30
bavaria beige mosaic 5x5	AM-GPBAVARI-BE5/5	30x30

Name	Code	Size(CM)
bavaria ivory skirting	ASK-6GPBAVARIA-IV	60X8
bavaria beige skirting	ASK-6GPBAVARIA-BE	60X8

BAXTER

Coffee

Baxter Smokestone 30x120 cm

BAXTER

Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

G | S | N | M

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

60x60 cm
23.62"x23.62"

30x120 cm
11.81"x47.24"

Trims | Pezzi Speciali | Pièces Spéciales | Sonderstücke | Piezas Especiales

Step
30x60 cm
11.81"x23.62"

Skirting
60x8 cm
23.62"x3.14"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores



baxter whitesand



baxter smokestone



Baxter Whitesand 60x60 cm

Name	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)	Name	Code	Size(CM)
baxter whitesand	AG96ZBAX#WH0.M0R	30x120	AG06ZBAX-WH0.M0R	60x60	baxter whitesand step	AST-EG06ZBAX-WH.RA	30x60
baxter smokestone	AG96ZBAX#GY0.M0R	30x120	AG06ZBAX-GY0.M0R	60x60	baxter smokestone step	AST-EG06ZBAX-GY.RA	30x60
baxter whitesand skirting	ASKG06ZBAX-WH0.R8	60x8					
baxter smokestone skirting	ASKG06ZBAX-GY0.R8	60x8					

BLOSSOM

Red Body Ceramic Tiles
Ceramica In Pasta Rossa
Céramique En Pâte Rouge
Rotscherbige Keramikfliesen
Cerámica Pasta Roja

C/R | S | N | G

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

20x50 cm
7.87"x19.68"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores

blossom white


blossom grey


blossom black


blossom light blue


blossom blue


blossom violet

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros


blossom blue flower decor
20x50 cm / 7.87"x19.68"



blossom violet flower decor
20x50 cm / 7.87"x19.68"

Red Body Ceramic Tiles
Ceramica In Pasta Rossa
Céramique En Pâte Rouge
Rotscherbige Keramikfliesen
Cerámica Pasta Roja

C/R | S | N | M

Matching Floor Tiles | Pavimenti Abbinati | Revêtements De Sol Pouvant Être Assortis | Kombinierbare Bodenbeläge | Pavimentos Combinables

premium white
33x33 cm / 13"x13"


premium grey
33x33 cm / 13"x13"


premium black
33x33 cm / 13"x13"



Wall: Blossom White 20x50 cm, Blossom Grey 20x50 cm, Blossom Violet 20x50 cm, Blossom Violet Flower Decor 20x50 cm. Floor: Premium White 33x33 cm

Name	Code	Size(CM)
blossom white	A52RBLOS-WH0.G0U	20x50
blossom grey	A52RBLOS-GY0.G0U	20x50
blossom black	A52RBLOS-BK0.G0U	20x50
blossom light blue	A52RBLOS-LBL.G0U	20x50
blossom blue	A52RBLOS-BL0.G0U	20x50
blossom violet	A52RBLOS-VT0.G0U	20x50

Name	Code	Size(CM)
blossom blue flower decor	AED50BLOS-BL1/20	20x50
blossom violet flower decor	AED50BLOS-VT/20	20x50

Name	Code	Size(CM)
premium white	A04RPREM-WH0.M0U	33x33
premium grey	A04RPREM-GY0.M0U	33x33
premium black	A04RPREM-BK0.M0U	33x33

BOUQUET

Red Body Ceramic Tiles
Ceramica In Pasta Rossa
Céramique En Pâte Rouge
Rotscherbige Keramikfliesen
Cerámica Pasta Roja

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

20x60 cm
7.87"x23.62"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores

bouquet white


bouquet grey

bouquet beige


bouquet coffee brown


bouquet brown

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros


bouquet set decor
20x60 cm / 7.87"x23.62"


bouquet border
6.5x60 cm / 2.55"x23.62""

Red Body Ceramic Tiles
Ceramica In Pasta Rossa
Céramique En Pâte Rouge
Rotscherbige Keramikfliesen
Cerámica Pasta Roja

Matching Floor Tiles | Pavimenti Abbinati | Revêtements De Sol Pouvant Être Assortis | Kombinierbare Bodenbeläge | Pavimentos Combinables


bouquet grey
50x50 cm / 19.68"x19.68"

bouquet beige
50x50 cm / 19.68"x19.68"



Wall: Bouquet Beige 20x60 cm, Bouquet Brown 20x60 cm, Bouquet Set Decor 20x60 cm
Floor: Bouquet Beige 50x50 cm

Name	Code	Size(CM)
bouquet white	A26RZBOU-WH0.G0U	20x60
bouquet grey	A26RZBOU-GY0.G0U	20x60
bouquet beige	A26RZBOU-BE0.G0U	20x60
bouquet coffee brown	A26RZBOU-CBR.G0U	20x60
bouquet brown	A26RZBOU-BR0.G0U	20x60

Name	Code	Size(CM)
bouquet set decor	~~AED60BOUQT-PK2/2~~	20x60
bouquet border	AEL60BOUQT-NPK/6	6.5x60

Name	Code	Size(CM)
bouquet grey	A01RZBOU-GY0.G0U	50x50
bouquet beige	A01RZBOU-BE0.G0U	50x50

CEMENTINA

Cementina Light Grey 75x75 cm

CEMENTINA

Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

G | LS | N | M

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

75x75 cm
29.52"x29.52"

60x60 cm
23.62"x23.62"

30x60 cm
11.81"x23.62"

Trims | Pezzi Speciali | Pièces Spéciales | Sonderstücke | Piezas Especiales

Skirting
60x8 cm
23.62"x3.14"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores


cementina light grey


cementina anthracite



cementina mud grey



cementina beige


cementina brown


Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros


cementina light grey
mosaic 3x6
30x30 cm / 11.81"x11.81"


cementina anthracite
mosaic 3x6
30x30 cm / 11.81"x11.81"


cementina mud grey
mosaic 3x6
30x30 cm / 11.81"x11.81"


cementina beige
mosaic 3x6
30x30 cm / 11.81"x11.81"


cementina brown
mosaic 3x6
30x30 cm / 11.81"x11.81"


Cementina Light Grey 75x75 cm

Name	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)
cementina light grey	A75GZCEM-LGY.M2R	75x75	A06GZCEM-LGY.M2R	60x60	A09GZCEM-LGY.M2R	30x60
cementina anthracite	A75GZCEM-AN0.M2R	75x75	A06GZCEM-ANT.M2R	60x60	A09GZCEM-AN0.M2R	30x60
cementina mud grey	A75GZCEM-MUG.M2R	75x75	A06GZCEM-MUG.M2R	60x60	A09GZCEM-MUG.M2R	30x60
cementina beige	A75GZCEM-BE0.M2R	75x75	A06GZCEM-BE0.M2R	60x60	A09GZCEM-BE0.M2R	30x60
cementina brown	A75GZCEM-BR0.M2R	75x75	A06GZCEM-BR0.M2R	60x60	A09GZCEM-BR0.M2R	30x60

Name	Code	Size(CM)
cementina light grey mosaic 3x6	AM-30CEME-LGY	30x30
cementina anthracite mosaic 3x6	AM-30GP-CEMEN-AN	30x30
cementina mud grey mosaic 3x6	AM-GPJ-CEM-MGY3/6	30x30
cementina beige mosaic 3x6	AM-GPJ-CEM-BE3/6	30x30
cementina brown mosaic 3x6	AM-GPJ-CEM-BR3/6	30x30

Name	Code	Size(CM)
cementina light grey skirting	ASK06GZCEM-GY.RE	60x8
cementina anthracite skirting	ASK06GZCEM-ANT.RE	60x8
cementina mud grey skirting	ASK06GZCEM-MUG.2R8	60x8
cementina beige skirting	ASK06GZCEM-BE0.2AT	60x8
cementina brown skirting	ASK06GZCEM-BR.R8	60x8

CHEYNE

Cheyne Beige 60x60 cm,
Cheyne Beige Decor 60x60 cm

CHEYNE

Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

G | LS | N | M

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

60x60 cm
23.62"x23.62"

Trims | Pezzi Speciali | Pièces Spéciales | Sonderstücke | Piezas Especiales

Skirting
60x8 cm
23.62"x3.14"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores


cheyne clay grey


cheyne anthracite


cheyne beige

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros





cheyne clay grey decor
60x60 cm / 23.62"x23.62"





cheyne anthracite decor
60x60 cm / 23.62"x23.62"

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros





cheyne beige decor
60x60 cm / 23.62"x23.62"


Cheyne Clay Grey 60x60 cm

Name	Code	Size(CM)
cheyne beige	A06GZCHY-BE0.M2R	60x60
cheyne clay grey	A06GZCHY-CLG.M2R	60x60
cheyne anthracite	A06GZCHY-AN0.M2R	60x60

Name	Code	Size(CM)
cheyne beige decor	A06GZCHY-BE0.MDR	60x60
cheyne clay grey decor	A06GZCHY-CLG.MDR	60x60
cheyne anthracite decor	A06GZCHY-AN0.MDR	60x60

Name	Code	Size(CM)
cheyne beige skirting	ASK06GZCHY-BE0.2R8	60x8
cheyne clay grey skirting	ASK06GZCHY-CLG.2R8	60x8
cheyne anthracite skirting	ASK06GZCHY-AN0.2R8	60x8

COHEBA

Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

40x40 cm
15.74"x15.74"

Trims | Pezzi Speciali | Pièces Spéciales | Sonderstücke | Piezas Especiales

Skirting
40x8 cm
15.74"x3.14"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores


coheba ivory


coheba anthracite


coheba beige


coheba brown

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros


coheba mix mosaic
40x40 cm / 15.74"x15.74"


Wall: Coheba Brown 40x40 cm, Coheba Mix Mosaic 40x40 cm
Floor: Coheba Beige 40x40 cm

Name	Code	Size(CM)
coheba ivory	A07GZCOH-IV0.M0L	40x40
coheba anthracite	A07GZCOH-AN0.M0L	40x40
coheba beige	A07GZCOH-BE0.M0L	40x40
coheba brown	A07GZCOH-BR0.M0L	40x40
coheba mix mosaic	AM-40GCOHEBA-MIX	40x40

Name	Code	Size(CM)
coheba ivory skirting	ASK07GZCOH-IV0.L8	40x8
coheba anthracite skirting	ASK07GZCOH-AN0.L8	40x8
coheba beige skirting	ASK07GZCOH-BE0.L8	40x8
coheba brown skirting	ASK07GZCOH-BR0.L8	40x8

CRONTO

Cronto Sand 30.5x30.5 cm,
Cronto Mix Decor 2 30.5x30.5 cm

CRONTO

Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

G | LS | HS | N | M

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

30.5x30.5 cm
12"x12"

Trims | Pezzi Speciali | Pièces Spéciales | Sonderstücke | Piezas Especiales

Skirting
30.5x8 cm
12"x3.14"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores


cronto anthracite


cronto black


cronto dark black


cronto cream


cronto sand


cronto beige

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros


cronto mix decor 2
30.5x30.5 cm / 12"x12"
HS


HS


HS


HS










cronto mix decor 1
30.5x30.5 cm / 12"x12"

Name	Code	Size(CM)
cronto anthracite	A00GZCRN-AN0.M0U	30.5x30.5
cronto black	A00GZCRN-BK0.M0U	30.5x30.5
cronto dark black	A00GZCRN-DBK.M0U	30.5x30.5
cronto cream	A00GZCRN-CR0.M0U	30.5x30.5
cronto sand	A09GARDS-SN0.M0F	30.5x30.5
cronto beige	A00GZCRN-BE0.M0U	30.5x30.5
cronto mix decor 1	A00GZCRN-MX1.MDU	30.5x30.5
cronto mix decor 2	A00GZCRN-MX2.M2DU	30.5x30.5

Name	Code	Size(CM)
cronto anthracite skirting	ASK00GZCRN-AN0.M8	30.5x8
cronto black skirting	ASK00GZCRN-BK0.M8	30.5x8
cronto dark black skirting	ASK00GZCRN-DBK.M8	30.5x8
cronto cream skirting	ASK00GZCRN-CR0.M8	30.5x8
cronto sand skirting	ASK00GZCRN-SN0.M8	30.5x8
cronto beige skirting	ASK00GZCRN-BE0.M8	30.5x8

DEEP STONE RUSTIC

Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

G | HS | N | M

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

30.5x50.5 cm
12"x19.88"

INTERLOCKING TILE

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores


deep stone rustic light grey


deep stone rustic dark grey


deep stone rustic black


deep stone rustic beige


deep stone rustic yellow


deep stone rustic multi colour 2



Wall: Deep Stone Rustic Multi Colour 2 30.5x50.5 cm
Floor: Bavaria Ivory 30x60 cm

Name	Code	Size(CM)
deep stone rustic light grey	A35GZDSR-LGY.M0U	30.5x50.5
deep stone rustic dark grey	A35GZDSR-DGY.M0U	30.5x50.5
deep stone rustic black	A35GZDSR-BK0.M0U	30.5x50.5

Name	Code	Size(CM)
deep stone rustic yellow	A35GZDSR-YE0.M0U	30.5x50.5
deep stone rustic beige	A35GZDSR-BE0.M0U	30.5x50.5
deep stone rustic multi colour 2	A35GZDSR-MX2.M0U	30.5x50.5

DOLOMITE

White Body Ceramic Tiles
Ceramica In Pasta Bianca
Céramique En Pâte Blanche
Weissscherbige Keramikfliesen
Cerámica Pasta Blanca

C/W | S | N | M

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

20x50 cm
7.87"x19.68"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores

dolomite light grey


dolomite black

dolomite ivory


dolomite brown

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros


dolomite grey caligraphy decor 1&2
20x50 cm / 7.87"x19.68"




dolomite grey caligraphy decor 3
20x50 cm / 7.87"x19.68"



dolomite grey caligraphy border 1
5x50 cm / 2"x19.68"



dolomite grey caligraphy border 2
2.5x50 cm / 1"x19.68"



dolomite ivory caligraphy decor 1&2
20x50 cm / 7.87"x19.68"




dolomite ivory caligraphy decor 3
20x50 cm / 7.87"x19.68"


dolomite ivory caligraphy border 1
5x50 cm / 2"x19.68"


dolomite ivory caligraphy border 2
2.5x50 cm / 1"x19.68"



Wall: Dolomite Light Grey 20x50 cm, Dolomite Black 20x50cm, Dolomite Grey Caligraphy Decor 1-2-3 20x50 cm
Dolomite Grey Caligraphy border 2 2.5x50 cm, Floor: Dolomite Grey GP 30x60 cm

Name	Code	Size(CM)
dolomite light grey	A52WDOLM-LGY.M0U	20x50
dolomite black	A52WDOLM-BK0.M0U	20x50
dolomite ivory	A52WDOLM-IV0.M0U	20x50
dolomite brown	A52WDOLM-BR0.M0U	20x50
dolomite grey caligraphy decor 1	~~AED50DOLOM-GY/2Q~~	20x50
dolomite grey caligraphy decor 2	~~AED50DOLOM-GY1/2Q~~	20x50
dolomite grey caligraphy decor 3	~~AED50DOLOM-GY2/2Q~~	20x50

Name	Code	Size(CM)
dolomite ivory caligraphy decor 1	~~AED50DOLOM-IV/2Q~~	20x50
dolomite ivory caligraphy decor 2	~~AED50DOLOM-IV1/2Q~~	20x50
dolomite ivory caligraphy decor 3	~~AED50DOLOM-IV2/2Q~~	20x50
dolomite grey caligraphy border 1	AEL50DOLOM-GY/4H	5x50
dolomite grey caligraphy border 2	AEL50DOLOM-GY/3	2.5x50
dolomite ivory caligraphy border 1	AEL50DOLOM-IV/4H	5x50
dolomite ivory caligraphy border 2	AEL50DOLOM-IV/3	2.5x50

DOLOMITE

Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

G | S | N | M

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

45x90 cm
17.71"x35.43"

30x60 cm
11.81"x23.62"

Trims | Pezzi Speciali | Pièces Spéciales | Sonderstücke | Piezas Especiales

Skirting
60x8 cm
23.62"x3.14"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores


dolomite grey


dolomite black

dolomite ivory

dolomite beige


dolomite brown


Wall: Dolomite Grey 30x60 m
Floor: Dolomite Black 45x90 cm

Name	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)	Name	Code	Size(CM)
dolomite grey	A09GDOLM-GY0.M0R	30x60	A49GDOLM-GY0.M0F	45x90	dolomite grey skirting	ASK-6GPDOLOM-GY	60x8
dolomite black	A09GDOLM-BK0.M0R	30x60	A49GDOLM-BK0.M0F	45x90	dolomite black skirting	ASK-9GPDOLOM-BK	60x8
dolomite ivory	A09GDOLM-IV0.M0R	30x60	A49GDOLM-IV0.M0F	45x90	dolomite ivory skirting	ASK-9GPDOLOM-IV	60x8
dolomite beige	A09GDOLM-BE0.M0R	30x60	A49GDOLM-BE0.M0F	45x90	dolomite beige skirting	ASK-9GPDOLOM-BE	60x8
dolomite brown	A09GDOLM-BR0.M0R	30x60	A49GDOLM-BR0.M0F	45x90	dolomite brown skirting	ASK-9GPDOLOM-BR	60x8

EARTH STONE

Wall: Earth Stone Talc Ivory & Earth Stone Beige 5x60cm 10x60cm 15x60cm, Earth Stone Clay Grey 60x60 cm. Floor: Earth Stone Cement Grey 60x60 cm

EARTH STONE

Unglazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Non Smaltato
Grès Cérame Non Émaillés
Unglasiertes Feinsteinzug
Gres Porcelánico No Esmaltado

UG | S | N | s

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

60x60 cm
23.62"x23.62"

30x60 cm
11.81"x23.62"

Trims | Pezzi Speciali | Pièces Spéciales | Sonderstücke | Piezas Especiales

Skirting
60x8 cm
23.62"x3.14"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores


earth stone cement grey


earth stone clay grey


earth stone charcoal black


earth stone talc ivory



earth stone silica beige



earth stone monazite brown


earth stone chromite brown

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros



earth stone cement grey
mosaic 7.3x3.2
30x30 cm / 11.81"x11.81"



earth stone clay grey
mosaic 7.3x3.2
30x30 cm / 11.81"x11.81"


earth stone charcoal black
mosaic 7.3x3.2
30x30 cm / 11.81"x11.81"

earth stone talc ivory
mosaic 7.3x3.2
30x30 cm / 11.81"x11.81"


earth stone silica beige
mosaic 7.3x3.2
30x30 cm / 11.81"x11.81"


earth stone monazite brown
mosaic 7.3x3.2
30x30 cm / 11.81"x11.81"


earth stone chromite
brown mosaic 7.3x3.2
30x30 cm / 11.81"x11.81"

earth stone talc ivory*
15x60 cm / 5.90"x23.62"

earth stone talc ivory *
10x60 cm / 3.93"x23.62"

earth stone talc ivory *
5x60 cm / 1.96"x23.62"

*** Available in all colours** | Disponibile in i tutti colori | Disponible dans toutes les couleurs | In allen Farben erhältlich | Disponible en todos los colores

Name	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)
earth stone cement grey	A06GEST-CG0.X0F	60x60	A09GEST#CG0.X0F	30x60	A65GPEST#CG	15x60
earth stone clay grey	A06GEST-CLG.X0F	60x60	A09GEST#CLG.X0F	30x60	A65GPEST#CLG	15x60
earth stone charcol black	A06GEST-CBK.X0F	60x60	A09GEST#CBK.X0F	30x60	A65GPEST#CCBK	15x60
earth stone talc ivory	A06GEST-TIV.X0F	60x60	A09GEST#TIV.X0F	30x60	A65GPEST#TIV	15x60
earth stone silica beige	A06GEST-SBE.X0F	60x60	A09GEST#SBE.X0F	30x60	A65GPEST#SBE	15x60
earth stone monazite brown	A06GEST-ZBR.X0F	60x60	A09GEST#ZBR.X0F	30x60	A65GPEST#MZBR	15x60
earth stone chromite brown	A06GEST-HBR.X0F	60x60	A09GEST#HBR.X0F	30x60	A65GPEST#CHBR	15x60
earth stone cement grey	A16GPEST#CG	10x60	A56GPEST#CG	5x60		
earth stone clay grey	A16GPEST#CLG	10x60	A56GPEST#CLG	5x60		
earth stone charcol black	A16GPEST#CCBK	10x60	A56GPEST#CCBK	5x60		
earth stone talc ivory	A16GPEST#TIV	10x60	A56GPEST#TIV	5x60		
earth stone silica beige	A16GPEST#SBE	10x60	A56GPEST#SBE	5x60		
earth stone monazite brown	A16GPEST#MZBR	10x60	A56GPEST#MZBR	5x60		
earth stone chromite brown	A16GPEST#CHBR	10x60	A56GPEST#CHBR	5x60		

Name	Code	Size(CM)	Name	Code	Size(CM)
earth stone cement grey mosiac 7.3x3.2	AM-GPEST-CG7/3	30x30	earth stone cement grey skirting	ASK-6GPEST-CG/A	60x8
earth stone clay grey mosiac 7.3x3.2	AM-GPEST-CCBK/CLG	30x30	earth stone clay grey skirting	ASK-6GPEST-CLG	60x8
earth stone charcol black mosiac 7.3x3.2	AM-GPEST-CCBK/B	30x30	earth stone charcol black skirting	ASK06GEST-CBK.F8	60x8
earth stone talc ivory mosiac 7.3x3.2	AM-GPEST-TIV/C	30x30	earth stone talc ivory skirting	ASK-6GPEST-TIV	60x8
earth stone silica beige mosiac 7.3x3.2	AM-GPEST-SBE-TIV/7	30x30	earth stone silica beige skirting	ASK-6GPEST-SBE	60x8
earth stone monazite brown mosiac 7.3x3.2	AM-GPEST-ZBR7H/3	30x30	earth stone monazite brown skirting	ASK-6GPEST-MZBR	60x8
earth stone chromite brown mosiac 7.3x3.2	AM-GPEST-CHBR	30x30	earth stone chromite brown skirting	ASK-6GPEST-CHBR	60x8

ENCHANT



Wall: Enchant Ice Decor 60x60 cm
Floor: Enchant Ice 60x60 cm

ENCHANT

Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

G | S | LS | N | M

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

60x60 cm
23.62"x23.62"

Trims | Pezzi Speciali | Pièces Spéciales | Sonderstücke | Piezas Especiales

Skirting
60x8 cm
23.62"x3.14"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores

enchant white


enchant grey


enchant anthracite


enchant ice


enchant beige


enchant mocha


enchant brown


Wall: Enchant Ice Decor 60x60 cm

Name	Code	Size(CM)
enchant white	A06GZENT-WH0.M0R	60x60
enchant grey	A06GZENT-GY0.M0R	60x60
enchant anthracite	A06GZENT-AN0.M0R	60x60
enchant ice	A06GZENT-ICE.M0R	60x60
enchant beige	A06GZENT-BE0.M0R	60x60
enchant mocha	A06GZENT-MK0.M0R	60x60
enchant brown	A06GZENT-BR0.M0R	60x60

Name	Code	Size(CM)
enchant white skirting	ASK06GZENT-WH0.A8	60x8
enchant grey skirting	ASK06GZENT-GY0.A8	60x8
enchant anthracite skirting	ASK06GZENT-AN0.A8	60x8
enchant ice skirting	ASK06GZENT-ICE.A8	60x8
enchant beige skirting	ASK06GZENT-BE0.A8	60x8
enchant mocha skirting	ASK06GZENT-MK0.A8	60x8
enchant brown skirting	ASK06GZENT-BR0.A8	60x8

ENCHANT

Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

G | S | LS | N | M

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros

enchant white decor
60x60 cm / 23.62"x23.62" LS



enchant grey decor
60x60 cm / 23.62"x23.62" LS



enchant anthracite decor
60x60 cm / 23.62"x23.62" LS



enchant ice decor
60x60 cm / 23.62"x23.62" LS



enchant beige decor
60x60 cm / 23.62"x23.62" LS



enchant mocha decor
60x60 cm / 23.62"x23.62" LS



enchant brown decor
60x60 cm / 23.62"x23.62" LS



Wall: Enchant Anthracite Decor 60x60 cm
Floor: Enchant Anthracite 60x60 cm

Name	Code	Size(CM)
enchant white decor	A06GZENT-WH0.M2R	60x60
enchant grey decor	A06GZENT-GY0.M2R	60x60
enchant anthracite decor	A06GZENT-AN0.M2R	60x60

Name	Code	Size(CM)
enchant ice decor	A06GZENT-ICE.M2R	60x60
enchant beige decor	A06GZENT-BE0.M2R	60x60
enchant mocha decor	A06GZENT-MK0.M2R	60x60
enchant brown decor	A06GZENT-BR0.M2R	60x60

ILLUSION

Red Body Ceramic Tiles
Ceramica In Pasta Rossa
Céramique En Pâte Rouge
Rotscherbige Keramikfliesen
Cerámica Pasta Roja

C/R | S | N | M

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

20x50 cm
7.87"x19.68"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores


illusion white


illusion black

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros

illusion white lines
20x50 cm / 7.87"x19.68"

illusion white decor
20x50 cm / 7.87"x19.68"


illusion white mosaic
20x20 cm / 7.87"x7.87"


illusion black lines
20x50 cm / 7.87"x19.68"


illusion black decor
20x50 cm / 7.87"x19.68"


illusion black mosaic
20x20 cm / 7.87"x7.87"

Red Body Ceramic Tiles
Ceramica In Pasta Rossa
Céramique En Pâte Rouge
Rotscherbige Keramikfliesen
Cerámica Pasta Roja

C/R | S | N | M

Matching Floor Tiles | Pavimenti Abbinati | Revêtements De Sol Pouvant Être Assortis | Kombinierbare Bodenbeläge | Pavimentos Combinables

illusion white
33x33 cm / 13"x13"


illusion black
33x33 cm / 13"x13"



Wall: Illussion White 20x50cm, Illussion Black 20x50 cm, Illussion White Decor 20x50 cm, Illussion White Mosaic 20x20 cm. Floor: Illussion Black 33x33 cm

Name	Code	Size(CM)
illusion white	A52RILSN-WH0.M0U	20x50
illusion black	A52RILSN-BK0.M0U	20x50

Name	Code	Size(CM)
illusion white lines	A52RILSN-WH0.MLU	20x50
illusion black lines	A52RILSN-BK0.MLU	20x50
illusion white decor	AED50ILUSN-WH1/20	20x50
illusion black decor	AED50ILUSN-BK1/20	20x50

Name	Code	Size(CM)
illusion white	A04RILSN-WH0.M0U	33x33
illusion black	A04RILSN-BK0.M0U	33x33
illusion white mosaic	AM-ILLUSION-WH/A	20x20
illusion black mosaic	AM-ILLUSION-BK/NET	20x20

IRISH STONE

Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

G | S | N | M

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

60x60 cm
23.62"x23.62"

45x45 cm
17.71"x17.71"

Trims | Pezzi Speciali | Pièces Spéciales | Sonderstücke | Piezas Especiales

Skirting
60x8 cm
23.62"x3.14"

Skirting
45x8 cm
17.71""x3.14"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores



irish stone ivory


irish stone brown


irish stone black

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros


irish stone ivory
mosaic 3x6
30x30 cm / 11.81"x11.81"


irish stone brown
mosaic 3x6
30x30 cm / 11.81"x11.81"


irish stone black
mosaic 3x6
30x30 cm / 11.81"x11.81"


Wall: Irish Stone Ivory 60x60 cm,
Floor: Irish Stone Ivory Brown 60x60 cm

Name	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)
irish stone ivory	A06GIRST-IV0.M0R	60x60	A08GIRST-IV0.M0R	45X45
irish stone brown	A06GIRST-BR0.M0R	60x60	A08GIRST-BR0.M0R	45X45
irish stone black	A06GIRST-BK0.M0R	60x60	A08GIRST-BK0.M0R	45X45
irish stone ivory skirting	ASK-6GPIRISHST-IV	60x8	ASK08GIRST-IV0.A8	45X8
irish stone brown skirting	ASK-6GPIRISHST-BR	60x8	ASK08GIRST-BR0.A8	45X8
irish stone black skirting	ASK-6GPIRISHST-BK	60x8	ASK08GIRST-BK0.A8	45X8

Name	Code	Size(CM)
irish stone ivory mosaic 3x6	AM-GP-IRISHSTN-IV	30x30
irish stone brown mosaic 3x6	AM-GP-IRISHSTN-BR	30x30
irish stone black mosaic 3x6	AM-GP-IRISHSTN-BK	30x30

JOYFUL

Wall: Joyful Viola 25x70 cm, Joyful Bianco 25x70 cm, Joyful Tortora 25x70 cm, Joyful Viola Pencil 2x70 cm, Joyful Tortora Mosaic 30x30 cm. Floor: Joyful Bianco 31x31 cm

JOYFUL

White Body Ceramic Tiles
Ceramica In Pasta Bianca
Céramique En Pâte Blanche
Weissscherbige Keramikfliesen
Cerámica Pasta Blanca

C/W | S | HS | N | G

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

25x70 cm
9.84"x27.55"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores

joyful bianco


joyful blu


joyful verde

joyful avorio

joyful crema


joyful tortora


joyful cacao


joyful corallo


joyful viola

Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

G | S | N | M

Matching Floor Tiles | Pavimenti Abbinati | Revêtements De Sol Pouvant Être Assortis | Kombinierbare Bodenbeläge | Pavimentos Combinables

joyful bianco
31x31 cm / 12.2"x12.2"


joyful blu
31x31 cm / 12.2"x12.2"


joyful verde
31x31 cm / 12.2"x12.2"

joyful avorio
31x31 cm / 12.2"x12.2"

joyful crema
31x31 cm / 12.2"x12.2"


joyful tortora
31x31 cm / 12.2"x12.2"


joyful cacao
31x31 cm / 12.2"x12.2"

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros

joyful bianco pencil
2x70 cm / 0.78"x28"

joyful blu pencil
2x70 cm / 0.78"x28"

joyful verde pencil
2x70 cm / 0.78"x28"

joyful avorio pencil
2x70 cm / 0.78"x28"


joyful crema pencil
2x70 cm / 0.78"x28"


joyful tortora pencil
2x70 cm / 0.78"x28"

joyful cacao pencil
2x70 cm / 0.78"x28"


joyful corallo pencil
2x70 cm / 0.78"x28"


joyful viola pencil
2x70 cm / 0.78"x28"



joyful bianco mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"


joyful blu mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"


joyful verde mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"


joyful avorio mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"


joyful crema mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"


joyful tortora mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"


joyful cacao mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"


joyful corallo mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"


joyful viola mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"

Natural

Name	Code	Size(CM)
joyful bianco	AG31JOYF-BIA.M0U	31x31
joyful blu	AG31JOYF-BL0.M0U	31x31
joyful verde	AG31JOYF-VER.M0U	31x31
joyful avorio	AG31JOYF-AV0.M0U	31x31
joyful crema	AG31JOYF-CRE.M0U	31x31
joyful tortora	AG31JOYF-TOR.M0U	31x31
joyful cacao	AG31JOYF-CAC.M0U	31x31

Natural

Name	Code	Size(CM)
joyful bianco	AW27JOYF-BIA.G0R	25x70
joyful blu	AW27JOYF-BLU.G0R	25x70
joyful verde	AW27JOYF-VER.G0R	25x70
joyful avorio	AW27JOYF-AVO.G0R	25x70
joyful crema	AW27JOYF-CRE.G0R	25x70
joyful tortora	AW27JOYF-TOR.G0R	25x70
joyful cacao	AW27JOYF-CAC.G0R	25x70
joyful corallo	AW27JOYF-COR.G0R	25x70
joyful viola	AW27JOYF-VIO.G0R	25x70

Name	Code	Size(CM)
joyful bianco pencil	AP-EGJOY-BI	2x70
joyful blu pencil	AP-EGJOY-BLU	2x70
joyful verde pencil	AP-EGJOY-VER	2x70
joyful avorio pencil	AP-EGJOY-AVO	2x70
joyful crema pencil	AP-EGJOY-CR	2x70
joyful tortora pencil	AP-EGJOY-TOR	2x70
joyful cacao pencil	AP-EGJOY-CACA	2x70
joyful corallo pencil	AP-EGJOY-COR	2x70
joyful viola pencil	AP-EGJOY-VIO	2x70

Name	Code	Size(CM)
joyful wave bianco	AED70JOYF-BIA/25	25x70
joyful wave blu	AED70JOYF-BLU/25	25x70
joyful wave verde	ED70JOYF-VER/25	25x70
joyful wave avorio	AED70JOYF-AVO/25	25x70
joyful wave crema	AED70JOYF-CR/25	25x70
joyful wave tortora	AED70JOYF-TOR/25	25x70
joyful wave cacao	AED70JOYF-CAC/25	25x70
joyful wave corallo	AED70JOYF-COR/25	25x70
joyful wave viola	AED70JOYF-VIO/25	25x70

Name	Code	Size(CM)
joyful bianco mosaic	AM-EGJOY-BIA	30x30
joyful blu mosaic	AM-EGJOY-BLU	30x30
joyful verde mosaic	AM-EGJOY-VER	30x30
joyful avorio mosaic	AM-EGJOY-AVO	30x30
joyful crema mosaic	AM-EGJOY-CR	30x30
joyful tortora mosaic	AM-EGJOY-TOR	30x30
joyful cacao mosaic	AM-EGJOY-CACA	30x30
joyful corallo mosaic	AM-EGJOY-COR	30x30
joyful viola mosaic	AM-EGJOY-VIO	30x30

JOYFUL

White Body Ceramic Tiles
Ceramica In Pasta Bianca
Céramique En Pâte Blanche
Weissscherbige Keramikfliesen
Cerámica Pasta Blanca

C/W | S | HS | N | G

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros

joyful wave bianco
25x70 cm / 9.84"x27.55" HS



joyful wave blu
25x70 cm / 9.84"x27.55" HS



joyful wave verde
25x70 cm / 9.84"x27.55" HS




joyful wave avorio
25x70 cm / 9.84"x27.55" HS



joyful wave crema
25x70 cm / 9.84"x27.55" HS



joyful wave tortora
25x70 cm / 9.84"x27.55" HS



joyful wave cacao
25x70 cm / 9.84"x27.55" HS



joyful wave corallo
25x70 cm / 9.84"x27.55" HS



joyful wave viola
25x70 cm / 9.84"x27.55" HS



Wall: Joyful Avorio 25x70cm, Joyful Wave Verde 25x70 cm,
Joyful Avorio Mosaic 30x30 cm. Floor: Joyful Avorio 31x31 cm

LOTUS

Gres White Body Tiles
Monocottura Pasta Bianca
Monocuisson En Pâte Blanche
Weißes, glasiertes Steinzeug
Monococcíon De Pasta Blanca

G/W | S | N | M

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

20x20 cm
7.88"x7.88"

10x10 cm
3.93"x3.93"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores


lotus grey


lotus anthracite



lotus black

lotus ivory


lotus brown

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros


lotus grey/anthracite
mosaic 2.5x2.5
10x10 cm / 3.93"x3.93"


lotus grey/black
mosaic 2.5x2.5
10x10 cm / 3.93"x3.93"


lotus ivory/brown
mosaic 2.5x2.5
10x10 cm / 3.93"x3.93"



Lotus Grey 10x10 cm, Lotus Antchracite 10x10 cm, Lotus Grey/Antchracite Mosaic 10x10 cm

Name	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)
lotus grey	A20SLOTS-GY0.M0U	20x20	A10SLOTS-GY0.M0U	10x10
lotus anthracite	A20SLOTS-AN0.M0U	20x20	A10SLOTS-AN0.M0U	10x10
lotus black	A20SLOTS-BK0.M0U	20x20	A10SLOTS-BK0.M0U	10x10
lotus ivory	A20SLOTS-IV0.M0U	20x20	A10SLOTS-IV0.M0U	10x10
lotus brown	A20SLOTS-BR0.M0U	20x20	A10SLOTS-BR0.M0U	10x10

Name	Code	Size(CM)
lotus grey/anthracite mosiac 2.5x2.5	AM-10LOTUS-GY/AN	10x10
lotus grey/black mosiac 2.5x2.5	AM-10LOTS-BK/2H	10x10
lotus ivory/brown mosiac 2.5x2.5	AM-10GPLOTS-BR/IV	10x10

LOTUS

Wall: Lotus Ivory 30.5x60.5 cm,Lotus Ivory Brick Mosaic 30.5x30.5 cm. Floor: Lotus Brown 60x60 cm

LOTUS

Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

G | S | N | M

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

60x60 cm
23.62"x23.62"

30.5x60.5 cm
12"x23.81"

30.5x30.5 cm
12"x12"

Skirting
60x8 cm
23.62"x3.14"

Skirting
30.5x8 cm
12"x3.14"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores


lotus grey


lotus anthracite


lotus black


lotus ivory


lotus brown

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros


lotus grey brick mosaic
30.5x30.5 cm / 12"x12"


lotus anthracite brick mosaic
30.5x30.5 cm / 12"x12"


lotus black brick mosaic
30.5x30.5 cm / 12"x12"


lotus ivory brick mosaic
30.5x30.5 cm / 12"x12"


lotus brown brick mosaic
30.5x30.5 cm / 12"x12"


Lotus Grey 30.5x30.5 cm, Lotus Grey Brick Mosaic 30.5x30.5 cm

Name	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)
lotus grey	A06GLOTS-GY0.M0R	60x60	A09GLOTS-GY0.M0U	30.5x60.5	A00GLOTS-GY0.M0U	30.5x30.5
lotus anthracite	A06GLOTS-AN0.M0R	60x60	A09GLOTS-AN0.M0U	30.5x60.5	A00GLOTS-AN0.M0U	30.5x30.5
lotus black	A06GLOTS-BK0.M0R	60x60	A09GLOTS-BK0.M0U	30.5x60.5	A00GLOTS-BK0.M0U	30.5x30.5
lotus ivory	A06GLOTS-IV0.M0R	60x60	A09GLOTS-IV0.M0U	30.5x60.5	A00GLOTS-IV0.M0U	30.5x30.5
lotus brown	A06GLOTS-BR0.M0R	60x60	A09GLOTS-BR0.M0U	30.5x60.5	A00GLOTS-BR0.M0U	30.5x30.5

Name	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)	Name	Code	Size(CM)
lotus grey skirting	ASK-6GPLOTUS-GY1	60x8	ASK-GPLOTUS-GY	30.5x8	lotus grey brick mosaic	AM-GPLOTUS-GY/BRK	30.5x30.5
lotus anthracite skirting	ASK00GLOTS-AN0.A8	60x8	ASK-GPLOTUS-ANTH/A	30.5x8	lotus anthracite brick mosaic	AM-GPLOTUS-ANT/BRK	30.5x30.5
lotus black skirting	ASK-6GPLOTUS-BK1	60x8	ASK-GPLOTUS-BK	30.5x8	lotus black brick mosaic	AM-GPLOTUS-BK	30.5x30.5
lotus ivory skirting	SK-6GPLOTUS-IV2	60x8	ASK-GPLOTUS-IV	30.5x8	lotus ivory brick mosaic	AM-GPLOTUS-IV	30.5x30.5
lotus brown skirting	ASK-6GPLOTUS-BR1	60x8	ASK-GPLOTUS-BR/A	30.5x8	lotus brown brick mosaic	AM-GPLOTUS-BR	30.5x30.5

LOUNGE

Lounge Anthracite Polished 60x60 cm
Lounge Light Black Polished 10x60 cm

LOUNGE

1-Wall : Lounge Anthracite Mosaic 2.5x2.5 Smooth Matt 30x30 cm. Floor: Lounge Anthracite Smooth Matt 60x60 cm, Lounge Anthracite Smooth Matt 15x60 cm, Lounge Anthracite Smooth Matt 10x60 cm, Lounge Anthracite Smooth Matt 5x60 cm
2-Wall : Lounge Beige Smooth Matt 10x60 cm, Lounge Beige Smooth Matt 30x60 cm
3-Floor : Lounge Grey Polished 30x60 cm
4-Floor : Lounge Cold Anthracite Light Structure Matt 45x90 cm


1


2


3


4

LOUNGE

Unglazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Non Smaltato
Grès Cérame Non Émaillés
Unglasiertes Feinsteinzug
Gres Porcelánico No Esmaltado

UG | S | LS | N | P | M | G

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

120x180 cm
47.24"x70.86"

100x100 cm
39.37"x39.37"

30x60 cm
11.81"x23.62"

60x60 cm
23.62"x23.62"

45x90 cm
17.71"x35.43"


Trims | Pezzi Speciali | Pièces Spéciales | Sonderstücke | Piezas Especiales

Step
30x60 cm
11.81"x23.62"

Skirting
60x8 cm
23.62"x3.14"

Riser 20 mm Thickness
17x120 cm
6.69"x47.24"

Finishes | Finiture | Finitions | Oberflächen | Acabados



natural S M


natural LS M


polished S G


Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros



lounge grey



lounge warm anthracite


lounge cold anthracite


lounge anthracite


lounge dark anthracite


lounge light black


lounge black

lounge light ivory

lounge ivory

lounge light grey


lounge beige

lounge beige brown



lounge coffee brown


LOUNGE


Unglazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Non Smaltato
Grès Cérame Non Émaillés
Unglasiertes Feinsteinzug
Gres Porcelánico No Esmaltado


UG | S | LS | N | P | M | G


Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros



lounge grey
mosaic 2.5x2.5
30x30 cm / 11.81"x11.81"



lounge warm anthracite
mosaic 2.5x2.5
30x30 cm / 11.81"x11.81"


lounge cold anthracite
mosaic 2.5x2.5
30x30 cm / 11.81"x11.81"



lounge anthracite
mosaic 2.5x2.5
30x30 cm / 11.81"x11.81"


lounge dark anthracite
mosaic 2.5x2.5
30x30 cm / 11.81"x11.81"


lounge light black
mosaic 2.5x2.5
30x30 cm / 11.81"x11.81"


lounge black
mosaic 2.5x2.5
30x30 cm / 11.81"x11.81"


lounge light ivory
mosaic 2.5x2.5
30x30 cm / 11.81"x11.81"


lounge ivory
mosaic 2.5x2.5
30x30 cm / 11.81"x11.81"


lounge light grey
mosaic 2.5x2.5
30x30 cm / 11.81"x11.81"

lounge beige
mosaic 2.5x2.5
30x30 cm / 11.81"x11.81"


lounge beige brown
mosaic 2.5x2.5
30x30 cm / 11.81"x11.81"


lounge coffee brown
mosaic 2.5x2.5
30x30 cm / 11.81"x11.81"


Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros



lounge grey
mosaic 3x6
30x30 cm / 11.81"x11.81"



lounge warm anthracite
mosaic 3x6
30x30 cm / 11.81"x11.81"



lounge cold anthracite
mosaic 3x6
30x30 cm / 11.81"x11.81"



lounge anthracite
mosaic 3x6
30x30 cm / 11.81"x11.81"


lounge dark anthracite
mosaic 3x6
30x30 cm / 11.81"x11.81"


lounge light black
mosaic 3x6
30x30 cm / 11.81"x11.81"


lounge black
mosaic 3x6
30x30 cm / 11.81"x11.81"


lounge light ivory
mosaic 3x6
30x30 cm / 11.81"x11.81"


lounge ivory
mosaic 3x6
30x30 cm / 11.81"x11.81"


lounge light grey
mosaic 3x6
30x30 cm / 11.81"x11.81"

lounge beige
mosaic 3x6
30x30 cm / 11.81"x11.81"

lounge beige brown
mosaic 3x6
30x30 cm / 11.81"x11.81"

lounge coffee brown
mosaic 3x6
30x30 cm / 11.81"x11.81"

LOUNGE


Unglazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Non Smaltato
Grès Cérame Non Émaillés
Unglasiertes Feinsteinzug
Gres Porcelánico No Esmaltado

UG | S | LS | N | P | M | G


Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros




lounge grey
mosaic 10x10
30x30 cm / 11.81"x11.81"




lounge warm anthracite
mosaic 10x10
30x30 cm / 11.81"x11.81"




lounge cold anthracite
mosaic 10x10
30x30 cm / 11.81"x11.81"




lounge anthracite
mosaic 10x10
30x30 cm / 11.81"x11.81"



lounge dark anthracite
mosaic 10x10
30x30 cm / 11.81"x11.81"



lounge light black
mosaic 10x10
30x30 cm / 11.81"x11.81"




lounge black
mosaic 10x10
30x30 cm / 11.81"x11.81"

lounge light ivory
mosaic 10x10
30x30 cm / 11.81"x11.81"

lounge ivory
mosaic 10x10
30x30 cm / 11.81"x11.81"

lounge light grey
mosaic 10x10
30x30 cm / 11.81"x11.81"



lounge beige
mosaic 10x10
30x30 cm / 11.81"x11.81"

lounge beige brown
mosaic 10x10
30x30 cm / 11.81"x11.81"



lounge coffee brown
mosaic 10x10
30x30 cm / 11.81"x11.81"



lounge grey *
15x60 cm / 5.90"x23.62"



lounge grey *
10x60 cm / 3.93"x23.62"



lounge grey *
5x60 cm / 1.96"x23.62"

*** Available in all colours** | Disponibile in i tutti colori | Disponible dans toutes les couleurs | In allen Farben erhältlich | Disponible en todos los colores

	Natural		Polished		Natural	
Name	**Code** (S, M)	**Size(CM)**	**Code** (S, G)	**Size(CM)**	**Code** (LS, M)	**Size(CM)**
lounge grey mosaic 2.5x2.5	AM-7GPD-59UP/A	30x30				
lounge warm anthracite mosaic 2.5x2.5	AM-GPD-661UPM/2H	30x30				
lounge cold anthracite mosaic 2.5x2.5	AM-GPD-660UPM/2H	30x30				
lounge anthracite mosaic 2.5x2.5	AM-GPD-56UP/A	30x30				
lounge dark anthracite mosaic 2.5x2.5	AM-GPD-55UP	30x30				
lounge light black mosaic 2.5x2.5	AM-GPD-585UP	30x30				
lounge black mosaic 2.5x2.5	AM-7GPD-57UP	30x30				
lounge light ivory mosaic 2.5x2.5	AM-GPD-54UPM/2H	30x30				
lounge ivory mosaic 2.5x2.5	AM-GPD-85UPM/2H	30x30				
lounge light grey mosaic 2.5x2.5	AM-GPD-52UP	30x30				
lounge beige mosaic 2.5x2.5	AM-7GPD-53UP	30x30				
lounge beige brown mosaic 2.5x2.5	AM-GPD-663UP/2H	30x30				
lounge coffee brown mosaic 2.5x2.5	AM-GPD-662UPM/2H	30x30				
lounge grey mosaic 3x6	AM-GPD-59UP3/6	30x30				
lounge warm anthracite mosaic 3x6	AM-GPD-661UPM3/6	30x30				
lounge cold anthracite mosaic 3x6	AM-GPD-660UPM3/6	30x30				
lounge anthracite mosaic 3x6	AM-7GPD-56UP	30x30				
lounge dark anthracite mosaic 3x6	AM-GPD-555UP3/6	30x30				
lounge light black mosaic 3x6	AM-GPD-585UP3/6	30x30				
lounge black mosaic 3x6	AM-GPD-57UP	30x30				
lounge light ivory mosaic 3x6	AM-GPD-054UP	30x30				
lounge ivory mosaic 3x6	AM-GPD-085UP	30x30				
lounge light grey mosaic 3x6	AM-GPD-52UP/A	30x30				
lounge beige mosaic 3x6	AM-GPD-53UP	30x30				
lounge beige brown mosaic 3x6	AM-GPD-663UP	30x30				
lounge coffee brown mosaic 3x6	AM-GPD-662UP	30x30				
lounge grey mosaic 10x10	AM-GPD-59UP10/10	30x30				
lounge warm anthracite mosaic 10x10	AM-GPD-661UP10/10	30x30				
lounge cold anthracite mosaic 10x10	AM-GPD-660UP10/10	30x30				
lounge anthracite mosaic 10x10	AM-GPD-56UP10/10	30x30				
lounge dark anthracite mosaic 10x10	AM-GPD-55UP10/10	30x30				
lounge light black mosaic 10x10	AM-GPD-585UP10/10	30x30				
lounge black mosaic 10x10	AM-GPD-57UP10/10	30x30				
lounge light ivory mosaic 10x10	AM-GPD-54UP10/10	30x30				
lounge ivory mosaic 10x10	AM-GPD-85UP10/10	30x30				
lounge light grey mosaic 10x10	AM-GPD-52UP10/10	30x30				
lounge beige mosaic 10x10	AM-GPD-53UP10/10	30x30				
lounge beige brown mosaic 10x10	AM-GPD-663UP10/10	30x30				
lounge coffee brown mosaic 10x10	AM-GPD-662UP10/10	30x30				
lounge anthracite	A28GLOUN-056.X0F	120x180	A28GLOUN-056.X0P	120x180		
lounge black	A28GLOUN-057.X0F	120x180	A28GLOUN-057.X0P	120x180		
lounge light grey	A28GLOUN-052.X0F	120x180	A28GLOUN-052.X0P	120x180		
lounge beige	A28GLOUN-053.X0F	120x180	A28GLOUN-053.X0P	120x180		
lounge grey	A49GLOUN-059.U0R	45x90	A49GLOUN-059.X0P	45x90		
lounge warm anthracite	A49GLOUN-661.U0R	45x90	A49GLOUN-661.X0P	45x90		
lounge cold anthracite	A49GLOUN-660.U0R	45x90	A49GLOUN-660.X0P	45x90		
lounge anthracite	A49GLOUN-056.U0R	45x90	A49GLOUN-056.X0P	45x90		
lounge dark anthracite	A49GLOUN-055.U0R	45x90	A49GLOUN-055.X0P	45x90		
lounge light black	A49GLOUN-585.U0R	45x90	A49GLOUN-585.X0P	45x90		
lounge black	A49GLOUN-057.U0R	45x90	A49GLOUN-057.X0P	45x90		
lounge light ivory	A49GLOUN-054.U0R	45x90	A49GLOUN-054.X0P	45x90		
lounge ivory	A49GLOUN-085.U0R	45x90	A49GLOUN-085.X0P	45x90		
lounge light grey	A49GLOUN-052.U0R	45x90	A49GLOUN-052.X0P	45x90		
lounge beige	A49GLOUN-053.U0R	45x90	A49GLOUN-053.X0P	45x90		
lounge beige brown	A49GLOUN-663.U0R	45x90	A49GLOUN-663.X0P	45x90		
lounge coffee brown	A49GLOUN-662.U0R	45x90	A49GLOUN-662.X0P	45x90		
lounge grey	A01GLOUN-059.U0R	100x100	A01GLOUN-059.X0P	100x100	A01GLOUN-059.U2R	100x100
lounge warm anthracite	A01GLOUN-661.U0R	100x100	A01GLOUN-661.X0P	100x100	A01GLOUN-661.U2R	100x100
lounge cold anthracite	A01GLOUN-660.U0R	100x100	A01GLOUN-660.X0P	100x100	A01GLOUN-660.U2R	100x100
lounge anthracite	A01GLOUN-056.U0R	100x100	A01GLOUN-056.X0P	100x100	A01GLOUN-056.U2R	100x100
lounge dark anthracite	A01GLOUN-055.U0R	100x100	A01GLOUN-055.X0P	100x100	A01GLOUN-055.U2R	100x100

LOUNGE

Unglazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Non Smaltato
Grès Cérame Non Émaillés
Unglasiertes Feinsteinzug
Gres Porcelánico No Esmaltado

UG | S | LS | N | P | M | G

	Natural		Polished		Natural	
Name	**Code**	**Size(CM)**	**Code**	**Size(CM)**	**Code**	**Size(CM)**
lounge light black	A01GLOUN-585.U0R	100x100	A01GLOUN-585.X0P	100x100	A01GLOUN-585.U2R	100x100
lounge black	A01GLOUN-057.U0R	100x100	A01GLOUN-057.X0P	100x100	A01GLOUN-057.U2R	100x100
lounge light ivory	A01GLOUN-054.U0R	100x100	A01GLOUN-054.X0P	100x100	A01GLOUN-054.U2R	100x100
lounge ivory	A01GLOUN-085.U0R	100x100	A01GLOUN-085.X0P	100x100	A01GLOUN-085.U2R	100x100
lounge light grey	A01GLOUN-052.U0R	100x100	A01GLOUN-052.X0P	100x100	A01GLOUN-052.U2R	100x100
lounge beige	A01GLOUN-053.U0R	100x100	A01GLOUN-053.X0P	100x100	A01GLOUN-053.U2R	100x100
lounge beige brown	A01GLOUN-663.U0R	100x100	A01GLOUN-663.X0P	100x100	A01GLOUN-663.U2R	100x100
lounge coffee brown	A01GLOUN-662.U0R	100x100	A01GLOUN-662.X0P	100x100	A01GLOUN-662.U2R	100x100
lounge grey	A06GLOUN-059.U0R	60x60	A06GLOUN-059.X0P	60x60	A06GLOUN-059.U2R	60x60
lounge warm anthracite	A06GLOUN-661.U0R	60x60	A06GLOUN-661.X0P	60x60	A06GLOUN-661.U2R	60x60
lounge cold anthracite	A06GLOUN-660.U0R	60x60	A06GLOUN-660.X0P	60x60	A06GLOUN-660.U2R	60x60
lounge anthracite	A06GLOUN-056.U0R	60x60	A06GLOUN-056.X0P	60x60	A06GLOUN-056.U2R	60x60
lounge dark anthracite	A06GLOUN-055.U0R	60x60	A06GLOUN-055.X0P	60x60	A06GLOUN-055.U2R	60x60
lounge light black	A06GLOUN-585.U0R	60x60	A06GLOUN-585.X0P	60x60	A06GLOUN-585.U2R	60x60
lounge black	A06GLOUN-057.U0R	60x60	A06GLOUN-057.X0P	60x60	A06GLOUN-057.U2R	60x60
lounge light ivory	A06GLOUN-054.U0R	60x60	A06GLOUN-054.X0P	60x60	A06GLOUN-054.U2R	60x60
lounge ivory	A06GLOUN-085.U0R	60x60	A06GLOUN-085.X0P	60x60	A06GLOUN-085.U2R	60x60
lounge light grey	A06GLOUN-052.U0R	60x60	A06GLOUN-052.X0P	60x60	A06GLOUN-052.U2R	60x60
lounge beige	A06GLOUN-053.U0R	60x60	A06GLOUN-053.X0P	60x60	A06GLOUN-053.U2R	60x60
lounge beige brown	A06GLOUN-663.U0R	60x60	A06GLOUN-663.X0P	60x60	A06GLOUN-663.U2R	60x60
lounge coffee brown	A06GLOUN-662.U0R	60x60	A06GLOUN-662.X0P	60x60	A06GLOUN-662.U2R	60x60
lounge grey	A09GLOUN-059.U0R	30x60	A09GLOUN-059.X0P	30x60	A09GLOUN-059.U2R	30x60
lounge warm anthracite	A09GLOUN-661.U0R	30x60	A09GLOUN-661.X0P	30x60	A09GLOUN-661.U2R	30x60
lounge cold anthracite	A09GLOUN-660.U0R	30x60	A09GLOUN-660.X0P	30x60	A09GLOUN-660.U2R	30x60
lounge anthracite	A09GLOUN-056.U0R	30x60	A09GLOUN-056.X0P	30x60	A09GLOUN-056.U2R	30x60
lounge dark anthracite	A09GLOUN-055.U0R	30x60	A09GLOUN-055.X0P	30x60	A09GLOUN-055.U2R	30x60
lounge light black	A09GLOUN-585.U0R	30x60	A09GLOUN-585.X0P	30x60	A09GLOUN-585.U2R	30x60
lounge black	A09GLOUN-057.U0R	30x60	A09GLOUN-057.X0P	30x60	A09GLOUN-057.U2R	30x60
lounge light ivory	A09GLOUN-054.U0R	30x60	A09GLOUN-054.X0P	30x60	A09GLOUN-054.U2R	30x60
lounge ivory	A09GLOUN-085.U0R	30x60	A09GLOUN-085.X0P	30x60	A09GLOUN-085.U2R	30x60
lounge light grey	A09GLOUN-052.U0R	30x60	A09GLOUN-052.X0P	30x60	A09GLOUN-052.U2R	30x60
lounge beige	A09GLOUN-053.U0R	30x60	A09GLOUN-053.X0P	30x60	A09GLOUN-053.U2R	30x60
lounge beige brown	A09GLOUN-663.U0R	30x60	A09GLOUN-663.X0P	30x60	A09GLOUN-663.U2R	30x60
lounge coffee brown	A09GLOUN-662.U0R	30x60	A09GLOUN-662.X0P	30x60	A09GLOUN-662.U2R	30x60
lounge grey	A65GLOUN#059.U0R	15x60	A65GLOUN#059.X0P	15x60	A65GLOUN#059.U2R	15x60
lounge warm anthracite	A65GLOUN#661.U0R	15x60	A65GLOUN#661.X0P	15x60	A65GLOUN#661.U2R	15x60
lounge cold anthracite	A65GLOUN#660.U0R	15x60	A65GLOUN#660.X0P	15x60	A65GLOUN#660.U2R	15x60
lounge anthracite	A65GLOUN#056.U0R	15x60	A65GLOUN#056.X0P	15x60	A65GLOUN#056.U2R	15x60
lounge dark anthracite	A65GLOUN#055.U0R	15x60	A65GLOUN#055.X0P	15x60	A65GLOUN#055.U2R	15x60
lounge light black	A65GLOUN#585.U0R	15x60	A65GLOUN#585.X0P	15x60	A65GLOUN#585.U2R	15x60
lounge black	A65GLOUN#057.U0R	15x60	A65GLOUN#057.X0P	15x60	A65GLOUN#057.U2R	15x60
lounge light ivory	A65GLOUN#054.U0R	15x60	A65GLOUN#054.X0P	15x60	A65GLOUN#054.U2R	15x60
lounge ivory	A65GLOUN#085.U0R	15x60	A65GLOUN#085.X0P	15x60	A65GLOUN#085.U2R	15x60
lounge light grey	A65GLOUN#052.U0R	15x60	A65GLOUN#052.X0P	15x60	A65GLOUN#052.U2R	15x60
lounge beige	A65GLOUN#053.U0R	15x60	A65GLOUN#053.X0P	15x60	A65GLOUN#053.U2R	15x60
lounge beige brown	A65GLOUN#663.U0R	15x60	A65GLOUN#663.X0P	15x60	A65GLOUN#663.U2R	15x60
lounge coffee brown	A65GLOUN#662.U0R	15x60	A65GLOUN#662.X0P	15x60	A65GLOUN#662.U2R	15x60
lounge grey	A16GLOUN#059.U0R	10x60	A16GLOUN#059.X0P	10x60	A16GLOUN#059.U2R	10x60
lounge warm anthracite	A16GLOUN#661.U0R	10x60	A16GLOUN#661.X0P	10x60	A16GLOUN#661.U2R	10x60
lounge cold anthracite	A16GLOUN#660.U0R	10x60	A16GLOUN#660.X0P	10x60	A16GLOUN#660.U2R	10x60
lounge anthracite	A16GLOUN#056.U0R	10x60	A16GLOUN#056.X0P	10x60	A16GLOUN#056.U2R	10x60
lounge dark anthracite	A16GLOUN#055.U0R	10x60	A16GLOUN#055.X0P	10x60	A16GLOUN#055.U2R	10x60
lounge light black	A16GLOUN#585.U0R	10x60	A16GLOUN#585.X0P	10x60	A16GLOUN#585.U2R	10x60
lounge black	A16GLOUN#057.U0R	10x60	A16GLOUN#057.X0P	10x60	A16GLOUN#057.U2R	10x60
lounge light ivory	A16GLOUN#054.U0R	10x60	A16GLOUN#054.X0P	10x60	A16GLOUN#054.U2R	10x60
lounge ivory	A16GLOUN#085.U0R	10x60	A16GLOUN#085.X0P	10x60	A16GLOUN#085.U2R	10x60
lounge light grey	A16GLOUN#052.U0R	10x60	A16GLOUN#052.X0P	10x60	A16GLOUN#052.U2R	10x60
ounge beige	A16GLOUN#053.U0R	10x60	A16GLOUN#053.X0P	10x60	A16GLOUN#053.U2R	10x60
lounge beige brown	A16GLOUN#663.U0R	10x60	A16GLOUN#663.X0P	10x60	A16GLOUN#663.U2R	10x60
lounge coffee brown	A16GLOUN#662.U0R	10x60	A16GLOUN#662.X0P	10x60	A16GLOUN#662.U2R	10x60
lounge grey	A56GLOUN#059.U0R	5x60	A56GLOUN#059.X0P	5x60	A56GLOUN#059.U2R	5x60
lounge warm anthracite	A56GLOUN#661.U0R	5x60	A56GLOUN#661.X0P	5x60	A56GLOUN#661.U2R	5x60
lounge cold anthracite	A56GLOUN#660.U0R	5x60	A56GLOUN#660.X0P	5x60	A56GLOUN#660.U2R	5x60

	Natural		Polished		Natural	
Name	**Code**	**Size(CM)**	**Code**	**Size(CM)**	**Code**	**Size(CM)**
lounge anthracite	A65GLOUN#056.U0R	5x60	A56GLOUN#056.X0P	5x60	A56GLOUN#056.U2R	5x60
lounge dark anthracite	A56GLOUN#055.U0R	5x60	A56GLOUN#055.X0P	5x60	A56GLOUN#055.U2R	5x60
lounge light black	A56GLOUN#585.U0R	5x60	A56GLOUN#585.X0P	5x60	A56GLOUN#585.U2R	5x60
lounge black	A56GLOUN#057.U0R	5x60	A56GLOUN#057.X0P	5x60	A56GLOUN#057.U2R	5x60
lounge light ivory	A56GLOUN#054.U0R	5x60	A56GLOUN#054.X0P	5x60	A56GLOUN#054.U2R	5x60
lounge ivory	A56GLOUN#085.U0R	5x60	A56GLOUN#085.X0P	5x60	A56GLOUN#085.U2R	5x60
lounge light grey	A56GLOUN#052.U0R	5x60	A56GLOUN#052.X0P	5x60	A56GLOUN#052.U2R	5x60
lounge beige	A56GLOUN#053.U0R	5x60	A56GLOUN#053.X0P	5x60	A56GLOUN#053.U2R	5x60
lounge beige brown	A56GLOUN#663.U0R	5x60	A56GLOUN#663.X0P	5x60	A56GLOUN#663.U2R	5x60
lounge coffee brown	A56GLOUN#662.U0R	5x60	A56GLOUN#662.X0P	5x60	A56GLOUN#662.U2R	5x60
lounge grey skirting	ASK06GLOUN-059.R8	60x8	ASK06GLOUN-059.P8	60x8		
lounge warm anthracite skirting	ASK06GLOUN-661.R8	60x8	ASK06GLOUN-661.P8	60x8		
lounge cold anthracite skirting	ASK06GLOUN-660.R8	60x8	ASK06GLOUN-660.P8	60x8		
lounge anthracite skirting	ASK06GLOUN-056.R8	60x8	ASK06GLOUN-056.P8	60x8		
lounge dark anthracite skirting	ASK06GLOUN-055.R8	60x8	ASK06GLOUN-055.P8	60x8		
lounge light black skirting	ASK06GLOUN-585.R8	60x8	ASK06GLOUN-585.P8	60x8		
lounge black skirting	ASK06GLOUN-057.R8	60x8	ASK06GLOUN-057.P8	60x8		
lounge light ivory skirting	ASK06GLOUN-054.R8	60x8	ASK06GLOUN-054.P8	60x8		
lounge ivory skirting	Ask06GLOUN-085.R8	60x8	Ask06GLOUN-085.P8	60x8		
lounge light grey skirting	ASK06GLOUN-052.R8	60x8	ASK06GLOUN-052.P8	60x8		
lounge beige skirting	ASK06GLOUN-053.R8	60x8	ASK06GLOUN-053.P8	60x8		
lounge beige brown skirting	ASK06GLOUN-663.R8	60x8	ASK06GLOUN-663.P8	60x8		
lounge coffee brown skirting	ASK06GLOUN-662.R8	60x8	ASK06GLOUN-662.P8	60x8		
lounge grey step	AST-09LOUN-059.RA	30x60	AST-09LOUN-059.PA	30x60		
lounge warm anthracite step	AST-09LOUN-661.RG	30x60	AST-09LOUN-661.PA	30x60		
lounge cold anthracite step	AST-09LOUN-660.RF	30x60	AST-09LOUN-660.PA	30x60		
lounge anthracite step	AST-09LOUN-056.RE	30x60	AST-09LOUN-056.PA	30x60		
lounge dark anthracite step	AST-09LOUN-055.RD	30x60	AST-09LOUN-055.PA	30x60		
lounge light black step	AST-09LOUN-585.RC	30x60	AST-09LOUN-585.PA	30x60		
lounge black step	AST-09LOUN-057.RB	30x60	AST-09LOUN-057.PA	30x60		
lounge light ivory step	AST-09LOUN-054.PA	30x60	AST-09LOUN-054.PA	30x60		
lounge ivory step	AST-09LOUN-085.RI	30x60	AST-09LOUN-085.PA	30x60		
lounge light grey step	AST-09LOUN-052.RH	30x60	AST-09LOUN-052.PA	30x60		
lounge beige step	AST-09LOUN-053.RJ	30x60	AST-09LOUN-053.PA	30x60		
lounge beige brown step	AST-09LOUN-663.RK	30x60	AST-09LOUN-663.PA	30x60		
lounge coffee brown step	AST-09LOUN-662.RL	30x60	AST-09LOUN-662.PA	30x60		
lounge anthracite riser	AR-28LOUN-056.FA	17x120	AR-28LOUN-056.PA	17x120		
lounge black riser	AR-28LOUN-057.FA	17x120	AR-28LOUN-057.PA	17x120		
lounge light grey riser	AR-28LOUN-052.FC	17x120	AR-28LOUN-052.PN	17x120		
lounge beige riser	AR-28GLOUN-053.FA	17x120	AR-28GLOUN-053.PB	17x120		

MADE

Made Beige 30x120 cm

MADE

Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

G | S | N | M

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

60x60 cm
23.62"x23.62"

30x120 cm
11.81"x47.24"

30x60 cm
11.81"x23.62"


Trims | Pezzi Speciali | Pièces Spéciales | Sonderstücke | Piezas Especiales

Step
30x60 cm
11.81"x23.62"

Skirting
60x8 cm
23.62"x3.14"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores


made light grey


made beige


made grey


made dark grey


made black green


Made Light Grey 60x60 cm

Name	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)
made light grey	A96GZMAE#LGY.M0R	30x120	A06GZMAE-LGY.M0S4R	60x60	A09GZMAE-LGY.M0R	30x60
made beige	A96GZMAE#BE0.M0R	30x120	A06GZMAE-BE0.M0S4R	60x60	A09GZMAE-BE0.M0R	30x60
made grey	A96GZMAE#GY0.M0R	30x120	A06GZMAE-GY0.M0S4R	60x60	A09GZMAE-GY0.M0R	30x60
made dark grey	A96GZMAE#DGY.M0R	30x120	A06GZMAE-DGY.M0S4R	60x60	A09GZMAE-DGY.M0R	30x60
made black green	A96GZMAE#BKG.M0R	30x120	A06GZMAE-BKG.M0S4R	60x60	A09GZMAE-BKG.M0R	30x60

Name	Code	Size(CM)	Name	Code	Size(CM)
made light grey step	AST-09ZMAE-LGY.RA	30x60	made light grey skirting	ASK06GZMA-LGY.S4R8	60x8
made beige step	AST-09ZMAE-BE0.RA	30x60	made beige skirting	ASK06GZMA-BE0.S4R8	60x8
made grey step	AST-09ZMAE-DGY.RA	30x60	made grey skirting	ASK06GZMA-GY0.S4R8	60x8
made dark grey step	AST-09ZMAE-GY0.RA	30x60	made dark grey skirting	ASK06GZMA-DGY.S4R8	60x8
made black green step	AST-09ZMAE-BKG.RA	30x60	made black green skirting	ASK06GZMA-BKG.S4R8	60x8

MARTE

Marte Grey 30x60 cm

MARTE



Marte Beige 60x60 cm

MARTE

Unglazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Non Smaltato
Grès Cérame Non Émaillés
Unglasiertes Feinsteinzug
Gres Porcelánico No Esmaltado

UG | S | N | P | M | G

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

60x60 cm
23.62"x23.62"

15x15 cm
5.90"x5.90"

10x10 cm
3.93"x3.93"

30x60 cm
11.81"x23.62"

30x30 cm
11.81"x11.81"


Trims | Pezzi Speciali | Pièces Spéciales | Sonderstücke | Piezas Especiales

Step
30x60 cm
11.81"x23.62"

Skirting
60x8 cm
23.62"x3.14"

Finishes | Finiture | Finitions | Oberflächen | Acabados


natural M


polished G

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores



marte grey



marte anthracite


marte black


marte beige

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros


marte grey mosaic 5x5
30x30 cm / 11.81"x11.81"


marte anthracite mosaic 5x5
30x30 cm / 11.81"x11.81"


marte black mosaic 5x5
30x30 cm / 11.81"x11.81"


marte beige mosaic 5x5
30x30 cm / 11.81"x11.81"

	Natural				Polished			
Name	**Code**	**Size(CM)**	**Code**	**Size(CM)**	**Code**	**Size(CM)**	**Code**	**Size(CM)**
marte grey	AG06MART-GY0.U0R	60x60	AG09MART-GY0.U0R	30x60	AG06MART-GY0.X0P	60x60	AG09MART-GY0.X0P	30x60
marte anthracite	AG06MART-AN0.U0R	60x60	AG09MART-AN0.U0R	30x60	AG06MART-AN0.X0P	60x60	AG09MART-AN0.X0P	30x60
marte black	AG06MART-BK0.U0R	60x60	AG09MART-BK0.U0R	30x60	AG06MART-BK0.X0P	60x60	AG09MART-BK0.X0P	30x60
marte beige	AG06MART-BE0.U0R	60x60	AG09MART-BE0.U0R	30x60	AG06MART-BE0.X0P	60x60	AG09MART-BE0.X0P	30x60
marte grey	AG00MART-GY0.U0R	30x30	AC-EGMARTE-GY	15x15	AG00MART-GY0.X0P	30x30	AD-EGMARTE-GY(P)	15x15
marte anthracite	AG00MART-AN0.U0R	30x30	AC-EGMARTE-ANTH	15x15	AG00MART-AN0.X0P	30x30	AD-EGMARTE-ANT(P)	15x15
marte black	AG00MART-BK0.U0R	30x30	AC-EGMARTE-BK	15x15	AG00MART-BK0.X0P	30x30	AD-EGMARTE-BK(P)	15x15
marte beige	AG00MART-BE0.U0R	30x30	AD-EGMARTE-BE	15x15	AG00MART-BE0.X0P	30x30	AD-EGMARTE-BE(P)	15x15
marte grey	ACT-EGGPMARTE-GY	10x10			ACT-EGGPMARTE-GY/P	10x10		
marte anthracite	ACT-EGGPMARTE-ANTH	10x10			ACT-EGGPMARTE-ANTH/P	10x10		
marte black	ACT-EGGPMARTE-BK	10x10			ACT-EGGPMARTE-BK/P	10x10		
marte beige	ACT-EGGPMARTE-BE	10x10			ACT-EGGPMARTE-BE/P	10x10		
marte grey step	AST-GPMART-GY0.RA	30x60			AST-GPMART-GY0.PA	30x60		
marte anthracite step	AST-GPMART-AN0.RA	30x60			AST-GPMART-AN0.PA	30x60		
marte black step	AST-EGMART-BK0.RA	30x60			AST-EGMART-BK0.PA	30x60		
marte beige step	AST-EGMART-BE0.RA	30x60			AST-EGMART-BE0.PA	30x60		
marte grey skirting	ASKG06MART-GY0.R8	60x8			ASKG06MART-GY0.P8	60x8		
marte anthracite skirting	ASKG06MART-AN0.R8	60x8			ASKG06MART-AN0.P8	60x8		
marte black skirting	ASKG06MART-BK0.R8	60x8			ASKG06MART-BK0.P8	60x8		
marte beige skirting	ASKG06MART-BE0.R8	60x8			ASKG06MART-BE0.P8	60x8		
marte grey mosaic 5x5	AM-GPMART-GY5/5	30x30			AM-EGMARTE-GYP/4F	30x30		
marte anthracite mosaic 5x5	AM-GPMART-AN5/5	30x30			AM-EGMARTE-ANP/4F	30x30		
marte black mosaic 5x5	AM-GPMART-BK5/5	30x30			AM-EGMARTE-BKP/4F	30x30		
marte beige mosaic 5x5	AM-EGMARTE-BE/4F	30x30			AM-EGMARTE-BEP/4F	30x30		

METROPOL

Wall: Metropol Medium Grey 30x100 cm, Metropol Medium Grey Hive Decor 30x100 cm. Floor: Metropol Medium Grey 41.6x41.6 cm

METROPOL

Red Body Ceramic Tiles
Ceramica In Pasta Rossa
Céramique En Pâte Rouge
Rotscherbige Keramikfliesen
Cerámica Pasta Roja

C/R | S | HS | N | M

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

30x100 cm
11.81"x39.37"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores

metropol light grey


metropol medium grey

metropol ivory


metropol beige

Red Body Ceramic Tiles
Ceramica In Pasta Rossa
Céramique En Pâte Rouge
Rotscherbige Keramikfliesen
Cerámica Pasta Roja

C/R | S | N | M

Matching Floor Tiles | Pavimenti Abbinati | Revêtements De Sol Pouvant Être Assortis | Kombinierbare Bodenbeläge | Pavimentos Combinables

metropol light grey
41.6x41.6 cm / 16.37"x 16.37"


metropol medium grey
41.6x41.6 cm / 16.37"x 16.37"

metropol ivory
41.6x41.6 cm / 16.37"x 16.37"


metropol beige
41.6x41.6 cm / 16.37"x 16.37"

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros


metropol light grey line decor
30x100 cm / 11.81"x39.37" HS


metropol medium grey line decor
30x100 cm / 11.81"x39.37" HS


metropol light grey hive decor
30x100 cm / 11.81"x39.37" HS


metropol medium grey hive decor
30x100 cm / 11.81"x39.37" HS


metropol ivory line decor
30x100 cm / 11.81"x39.37" HS


metropol beige line decor
30x100 cm / 11.81"x39.37" HS


metropol ivory hive decor
30x100 cm / 11.81"x39.37" HS


metropol beige hive decor
30x100 cm / 11.81"x39.37" HS

Name	Code	Size(CM)
metropol light grey	A31RZMPL-LGY.M0R	30x100
metropol medium grey	A31RZMPL-MGY.M0R	30x100
metropol ivory	A31RZMPL-IV0.M0R	30x100
metropol beige	A31RZMPL-BE0.M0R	30x100
metropol light grey line decor	A31RZMPL-LGY.MLR	30x100
metropol medium grey line decor	A31RZMPL-MGY.MLR	30x100
metropol ivory line decor	A31RZMPL-IV0.MLR	30x100
metropol beige line decor	A31RZMPL-BE0.MLR	30x100

Name	Code	Size(CM)
metropol light grey	A07RZMPL-LGY.M0U	41.6x41.6
metropol medium grey	A07RZMPL-MGY.M0U	41.6x41.6
metropol ivory	A07RZMPL-IV0.M0U	41.6x41.6
metropol beige	A07RZMPL-BE0.M0U	41.6x41.6
metropol light grey hive decor	A31RZMPL-LGY.MDR	30x100
metropol medium grey hive decor	A31RZMPL-MGY.MDR	30x100
metropol ivory hive decor	A31RZMPL-IV0.MDR	30x100
metropol beige hive decor	A31RZMPL-BE0.MDR	30x100

MOONSTONE

Moonstone Grey Natural 30x60 cm

MOONSTONE

Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

G | S | N | L | M | G

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

60x60 cm
23.62"x23.62"

30x60 cm
11.81"x23.62"

Trims | Pezzi Speciali | Pièces Spéciales | Sonderstücke | Piezas Especiales

Step
30x60 cm
11.81"x23.62"

Skirting
60x8 cm
23.62"x3.14"

Finishes | Finiture | Finitions | Oberflächen | Acabados


natural M


lappato G

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores


moonstone grey


moonstone black


moonstone beige


Moonstone Black Lappato 60x60 cm

	Natural				Lappato			
Name	**Code**	**Size(CM)**	**Code**	**Size(CM)**	**Code**	**Size(CM)**	**Code**	**Size(CM)**
monnstone beige	AG06ZMOO-BE0.M0R	60x60	AG09ZMOO-BE0.M0R	30x60	AG06ZMOO-BE0.M0L	60x60	AG09ZMOO-BE0.M0L	30x60
monnstone grey	AG06ZMOO-GY0.M0R	60x60	AG09ZMOO-GY0.M0R	30x60	AG06ZMOO-GY0.M0L	60x60	AG09ZMOO-GY0.M0L	30x60
monnstone black	AG06ZMOO-BK0.M0R	60x60	AG09ZMOO-BK0.M0R	30x60	AG06ZMOO-BK0.M0L	60x60	AG09ZMOO-BK0.M0L	30x60
monnstone beige step	AST-EGZMOO-BE0.RA	30x60			AST-EGZMOO-BE0.LA	30x60		
monnstone grey step	AST-EGZMOO-GY0.RA	30x60			AST-EGZMOO-GY0.LA	30x60		
monnstone black step	AST-EGZMOO-BK0.RA	30x60			AST-EGZMOO-BK0.LA	30x60		
monnstone beige skirting	ASK-EG6MOON-BE	60x8			ASKG06MOO-BE0.L8	60x8		
monnstone grey skirting	ASK-EG6MOON-GY	60x8			ASKG06MOO-GY0.L8	60x8		
monnstone black skirting	ASK-EG6MOON-BK	60x8			ASKG06MOO-BK0.L8	60x8		

MOUNT TITAN

Wall: Mount Titan Black Strip Mosaic 15x60 cm,
Floor: Mount Titan Black 60x60 cm

MOUNT TITAN

Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

G | S | N | M

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

60x60 cm
23.62"x23.62"

45x45 cm
17.71"x17.71"

30x60 cm
11.81"x23.62"


Trims | Pezzi Speciali | Pièces Spéciales | Sonderstücke | Piezas Especiales


Step
30x60 cm
11.81"x23.62"

Skirting
60x8 cm
23.62"x3.14"

Skirting
45x8 cm
17.71"x3.14"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores


mount titan light grey


mount titan dark grey



mount titan black

mount titan white



mount titan light beige


mount titan brown


Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros


mount titan light grey mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"


mount titan dark grey mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"



mount titan black mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"


mount titan white mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"


mount titan light beige mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"


mount titan brown mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"


mount titan light grey strip mosaic
15x60 cm / 5.90"x23.62"


mount titan dark grey strip mosaic
15x60 cm / 5.90"x23.62"


mount titan black strip mosaic
15x60 cm / 5.90"x23.62"

mount titan white strip mosaic
15x60 cm / 5.90"x23.62"


mount titan light beige strip mosaic
15x60 cm / 5.90"x23.62"


mount titan brown strip mosaic
15x60 cm / 5.90"x23.62"

Name	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)	Name	Code	Size(CM)
mount titan light grey	AG06MOUN-LGY.M0R	60x60	AG09MOUN-LGY.M0R	30x60	mount titan light grey mosaic	AM-MOUNT-LGNET	30x30
mount titan dark grey	AG06MOUN-DGY.M0R	60x60	AG09MOUN-DGY.M0R	30x60	mount titan dark grey mosaic	AM-MOUNT-DGNET	30x30
mount titan black	AG06MOUN-BK0.M0R	60x60	AG09MOUN-BK0.M0R	30x60	mount titan black mosaic	AM-MOUNT-BKNET	30x30
mount titan white	AG06MOUN-WH0.M0R	60x60	AG09MOUN-WH0.M0R	30x60	mount titan white mosaic	AM-MOUNT-WHNET	30x30
mount titan light beige	AG06MOUN-LBE.M0R	60x60	AG09MOUN-LBE.M0R	30x60	mount titan light beige mosaic	AM-MOUNT-LBNET	30x30
mount titan brown	AG06MOUN-BR0.M0R	60x60	AG09MOUN-BR0.M0R	30x60	mount titan brown mosaic	AM-MOUNT-BRNET	30x30
mount titan light grey	AG08MOUN-LGY.M0R	45x45			mount titan light grey strip mosaic	AMB-MOUNT-LG	15x60
mount titan dark grey	AG08MOUN-DGY.M0R	45x45			mount titan dark grey strip mosaic	AMB-MOUNT-DG	15x60
mount titan black	AG08MOUN-BK0.M0R	45x45			mount titan black strip mosaic	AMB-MOUNT-BK	15x60
mount titan white	AG08MOUN-WH0.M0R	45x45			mount titan white strip mosaic	AMB-MOUNT-WH	15x60
mount titan light beige	AG08MOUN-LBE.M0R	45x45			mount titan light beige strip mosaic	AMB-MOUNT-LBE	15x60
mount titan brown	AG08MOUN-BR0.M0R	45x45			mount titan brown strip mosaic	AMB-MOUNT-BR	15x60
mount titan light grey skirting	ASK-EG6MOUNT-LG	60x8	ASKG08MOUN-LGY.A8	45x8	mount titan light grey step	AST-EG09MOUN-LGY.R	30x60
mount titan dark grey skirting	ASKG06MOUN-DGY.A8	60x8	ASKG08MOUN-DGY.A8	45x8	mount titan dark grey step	AST-EG09MOUN-DGY.R	30x60
mount titan black skirting	ASKG06MOUN-BK0.A8	60x8	ASKG08MOUN-BK0.A8	45x8	mount titan black step	AST-EG09MOUN-BK.R	30x60
mount titan white skirting	ASKG06MOUN-WH0.A8	60x8	ASKG08MOUN-WH0.A8	45x8	mount titan white step	AST-EG09MOUN-WH.R	30x60
mount titan light beige skirting	ASK-EG6MOUNT-LBE	60x8	ASKG08MOUN-LBE.A8	45x8	mount titan light beige step	AST-EG09MOUN-LBE.R	30x60
mount titan brown skirting	ASK-EG6MOUNT-BR	60x8	ASKG08MOUN-BR0.A8	45x8	mount titan brown step	AST-EG09MOUN-BR.R	30x60

NEO

Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

G | LS | N | M

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

30.5x30.5 cm
12"x12"

30.5x60.5 cm
12"x23.81"

Trims | Pezzi Speciali | Pièces Spéciales | Sonderstücke | Piezas Especiales

Skirting
30.5x8.5 cm
12"x3.34"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores


neo grey


neo anthracite


neo cream


neo beige


neo brown

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros


neo grey decor
30.5x30.5 cm / 12"x12"


neo beige decor
30.5x30.5 cm / 12"x12"


Neo Beige 30.5x30.5 cm, Neo Beige Decor 30.5x30.5 cm

Name	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)	Name	Code	Size(CM)	Name	Code	Size(CM)
neo grey	A09GZNEO-GY0.M0U	30.5x60.5	A00GZNEO-GY0.M0U	30.5x30.5	neo grey decor	A00GZMYS-GY0.MDU	30.5x30.5	neo grey skirting	ASK00GZNEO-GY0.M8	30.5x8.5
neo anthracite	A09GZNEO-AN0.M0U	30.5x60.5	A00GZNEO-AN0.M0U	30.5x30.5	neo beige decor	A00GZMYS-BE0.MDU	30.5x30.5	neo anthracite skirting	ASK00GZNEO-AN0.M8	30.5x8.5
neo cream	A09GZNEO-CR0.M0U	30.5x60.5	A00GZNEO-CR0.M0U	30.5x30.5				neo cream skirting	ASK00GZNEO-CR0.M8	30.5x8.5
neo beige	A09GZNEO-BE0.M0U	30.5x60.5	A00GZNEO-BE0.M0U	30.5x30.5				neo beige skirting	ASK00GZNEO-BE0.M8	30.5x8.5
neo brown	A09GZNEO-BR0.M0U	30.5x60.5	A00GZNEO-BR0.M0U	30.5x30.5				neo brown skirting	ASK00GZNEO-BR0.M8	30.5x8.5

NEWPORT



Newport Beige 60x60 cm

NEWPORT

Unglazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Non Smaltato
Grès Cérame Non Émaillés
Unglasiertes Feinsteinzug
Gres Porcelánico No Esmaltado

UG | S | N | s

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

60x60 cm
23.62"x23.62"

30x60 cm
11.81"x23.62"

Trims | Pezzi Speciali | Pièces Spéciales | Sonderstücke | Piezas Especiales

Skirting
60x8 cm
11.81"x3.14"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores


newport light grey


newport dark grey


newport anthracite


newport ivory

newport beige


Wall: Newport Dark Grey 30x60 cm
Floor: Newport Ivory 60x60 cm

Name	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)	Name	Code	Size(CM)
newport light grey	A06GNEWP-LGY.X0F	60x60	A09GNEWP-LGY.X0F	30x60	newport light grey skirting	ASK-6GPNEWPORT-LGA	60x8
newport dark grey	A06GNEWP-DGY.X0F	60x60	A09GNEWP-DGY.X0F	30x60	newport dark grey skirting	ASK07GNEWP-DGY.F8	60x8
newport anthracite	A06GNEWP-AN0.X0F	60x60	A09GNEWP-AN0.X0F	30x60	newport anthracite skirting	ASK-6GPNEWPT-ANTH	60x8
newport ivory	A06GNEWP-IV0.X0F	60x60	A09GNEWP-IV0.X0F	30x60	newport ivory skirting	ASK06GNEWP-IV.SFE	60x8
newport beige	A06GNEWP-BE0.X0F	60x60	A09GNEWP-BE0.X0F	30x60	newport beige skirting	ASK06GNEWP-BE0.F8	60x8

OXIDIUM

Oxidium Platinum Negro 45x90 cm

OXIDIUM

Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

45x90 cm
17.71"x35.43"

30x60 cm
11.81"x23.62"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores



oxidium platinum negro



oxidium orange



oxidium brown

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros



oxidium platinum negro
mosaic 2.5x10
30x30 cm / 11.81"x11.81"



oxidium orange
mosaic 2.5x10
30x30 cm / 11.81"x11.81"




oxidium brown
mosaic 2.5x10
30x30 cm / 11.81"x11.81"



oxidium platinum negro
mosaic 2.5x2.5
30x30 cm / 11.81"x11.81"



oxidium orange
mosaic 2.5x2.5
30x30 cm / 11.81"x11.81"




oxidium brown
mosaic 2.5x2.5
30x30 cm / 11.81"x11.81"


Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros



oxidium platinum negro
mosaic 3x6
30x30 cm / 11.81"x11.81"



oxidium orange
mosaic 3x6
30x30 cm / 11.81"x11.81"



oxidium brown
mosaic 3x6
30x30 cm / 11.81"x11.81"



Wall: Oxidium Brown 45x90 cm, Oxidium Brown 30x60 cm,
Oxidium Brown mosaic 3x6 30x30 cm. Floor: Oxidium Brown 45x90 cm

Name	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)	Name	Code	Size(CM)
oxidium orange	A49GOXID-OR0.T0L	45x90	A09GOXID-OR0.T0L	30x60	oxidium orange mosaic 3x6	AM-30OXIDIUM-OR3/6	30x30
oxidium brown	A49GOXID-BR0.T0L	45x90	A09GOXID-BR0.T0L	30x60	oxidium brown mosaic 3x6	AM-30OXIDIUM-BR3/6	30x30
oxidium platinum negro	A49GOXID-PT0.T0L	45x90	A09GOXID-PT0.T0L	30x60	oxidium platinum negro mosaic 3x6	AM-30OXIDIUM-PT3/6	30x30

Name	Code	Size(CM)	Name	Code	Size(CM)
oxidium orange mosaic 2.5x10	AM-30OXIDIUM-OR/10	30x30	oxidium orange mosaic 2.5x2.5	AD-OXIDIUM-OCA	30x30
oxidium brown mosaic 2.5x10	AM-30OXIDIUM-PT/10	30x30	oxidium brown mosaic 2.5x2.5	AD-OXIDIUM-BRA	30x30
oxidium platinum negro mosaic 2.5x10	AM-30OXIDIUM-BR/10	30x30	oxidium platinum negro mosaic 2.5x2.5	AD-OXIDIUM-PTA	30x30

PARADOX

Wall: Paradox Orange Mosaic 3x6 30x30 cm
Floor: Paradox Orange 60x60 cm

PARADOX

Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

G | S | L | G

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

60x60 cm
23.62"x23.62"

Trims | Pezzi Speciali | Pièces Spéciales | Sonderstücke | Piezas Especiales

Skirting
60x8 cm
23.62"x3.14"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores



paradox grey



paradox orange

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros




paradox grey strip mosaic 2.5x60
30x60 cm / 11.81"x23.62"




paradox orange strip mosaic 2.5x60
30x60 cm / 11.81"x23.62"

paradox grey border
2.5x60 cm / 1"x 23.62"


paradox orange border
2.5x60 cm / 1"x 23.62"




paradox grey
mosaic 2.5x2.5
30x30 cm / 11.81"x11.81"



paradox grey
mosaic 2.5x10
30x30 cm / 11.81"x11.81"



paradox orange
mosaic 2.5x2.5
30x30 cm / 11.81"x11.81"



paradox orange
mosaic 2.5x10
30x30 cm / 11.81"x11.81"



Paradox Grey 60x60 cm

Name	Code	Size(CM)	Name	Code	Size(CM)
paradox orange	A06GPRDX-OR0.T0L	60x60	paradox orange strip mosaic 2.5x60	AM-9GP-PARADOX-OR	30x60
paradox grey	A06GPRDX-GY0.T0L	60x60	paradox grey strip mosaic 2.5x60	AM-9GP-PARADOX-GY	30x60
paradox orange border	AB-9GPPARADOX-OR	2.5x60	paradox orange skirting	ASK06GPRDX-OR0.L8	60x8
paradox grey border	AB-9GPPARADOX-GY	2.5x60	paradox grey skirting	ASK06GPRDX-GY0.L8	60x8
paradox orange mosaic 2.5x2.5	AM-GPPARADOX-OR/A	30x30	paradox orange mosaic 2.5x10	AM-GPPARADOX-OR/B	30x30
paradox grey mosaic 2.5x2.5	AM-GPPARADOX-GY	30x30	paradox grey mosaic 2.5x10	AM-GPPARADOX-GY/B	30x30

PASTEL

Wall: Pastel Blue 20x50 cm, Pastel Blue Lines 20x50 cm, Pastel Green 20x50 cm, Pastel Green Lines 20x50 cm, Pastel Pink 20x50 cm, Pastel Pink Lines 20x50 cm, Pastel White 20x50 cm, Pastel Border a-1 10x50 cm, Pastel Border a-1 4x50 cm. Floor: Premium Blue 33x33 cm

PASTEL

White Body Ceramic Tiles
Ceramica In Pasta Bianca
Céramique En Pâte Blanche
Weissscherbige Keramikfliesen
Cerámica Pasta Blanca

C/W | S | N | G

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

20x50 cm
7.87"x19.68"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores

pastel white


pastel blue


pastel green

pastel ivory


pastel pink


pastel violet


pastel orange



pastel brown

Red Body Ceramic Tiles
Ceramica In Pasta Rossa
Céramique En Pâte Rouge
Rotscherbige Keramikfliesen
Cerámica Pasta Roja

C/R | S | N | M

Matching Floor Tiles | Pavimenti Abbinati | Revêtements De Sol Pouvant Être Assortis | Kombinierbare Bodenbeläge | Pavimentos Combinables

premium white
33x33 cm / 13"x13"


premium blue
33x33 cm / 13"x13"


premium orange
33x33 cm / 13"x13"


premium brown
33x33 cm / 13"x13"

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros

pastel white lines
20x50 cm / 7.87"x19.68"


pastel blue lines
20x50 cm / 7.87"x19.68"


pastel green lines
20x50 cm / 7.87"x19.68"

pastel ivory lines
20x50 cm / 7.87"x19.68"


pastel pink lines
20x50 cm / 7.87"x19.68"


pastel violet lines
20x50 cm / 7.87"x19.68"


pastel orange lines
20x50 cm / 7.87"x19.68"


pastel brown lines
20x50 cm / 7.87"x19.68"


pastel border a-1
10x50cm / 3.93"x19.68"


pastel border a-2
10x50cm / 3.93"x19.68"


pastel border a-1
4x50cm / 1.57"x19.68"


pastel border a-2
4x50cm / 1.57"x19.68"

Name	Code	Size(CM)
pastel white	A52WPAST-WH0.G0U	20x50
pastel blue	A52WPAST-BL0.G0U	20x50
pastel green	A52WPAST-GR0.G0U	20x50
pastel ivory	A52WPAST-IV0.G0U	20x50
pastel pink	A52WPAST-PK0.G0U	20x50
pastel violet	A52WPAST-VT0.G0U	20x50
pastel orange	A52WPAST-OR0.G0U	20x50
pastel brown	A52WPAST-BR0.G0U	20x50

Name	Code	Size(CM)
pastel white lines	A52WPAST-WH0.GLU	20x50
pastel blue lines	A52WPAST-BL0.GLU	20x50
pastel green lines	A52WPAST-GR0.GL	20x50
pastel ivory lines	A52WPAST-IV0.GLU	20x50
pastel pink lines	A52WPAST-PK0.GLU	20x50
pastel violet lines	A52WPAST-VT0.GLU	20x50
pastel orange lines	A52WPAST-OR0.GLU	20x50
pastel brown lines	A52WPAST-BR0.GLU	20x50

Name	Code	Size(CM)
premium white	A04RPREM-WH0.M0U	33x33
premium blue	A04RPREM-BL0.M0U	33x33
premium orange	A04RPREM-OR0.M0U	33x33
premium brown	A04RPREM-BR0.M0U	33x33
pastel border a-1	AEL50PASTEL-PK/10	10x50
pastel border a-2	AEL50PASTEL-BL/10	10x50
pastel border a-1	AEL50PASTEL-PK/4	4x50
pastel border a-2	AEL50PASTEL-BL/4	4x50

PREMIUM

Red Body Ceramic Tiles
Ceramica In Pasta Rossa
Céramique En Pâte Rouge
Rotscherbige Keramikfliesen
Cerámica Pasta Roja

C/R | S | N | M

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos


33x33 cm
13"x13"


Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores


premium white


premium grey


premium black


premium blue


premium pink


premium violet



premium orange

premium ivory


premium beige


premium dark beige


premium brown


Premium White 33x33 cm

Name	Code	Size(CM)
premium white	A04RPREM-WH0.M0U	33x33
premium grey	A04RPREM-GY0.M0U	33x33
premium black	A04RPREM-BK0.M0U	33x33

Name	Code	Size(CM)
premium blue	A04RPREM-BL0.M0U	33x33
premium pink	A04RPREM-PK0.M0U	33x33
premium violet	A04RPREM-VT0.M0U	33x33
premium orange	A04RPREM-OR0.M0U	33x33

Name	Code	Size(CM)
premium ivory	A04RPREM-IV0.M0U	33x33
premium beige	A04RPREM-BE0.M0U	33x33
premium dark beige	A04RPREM-DBE.M0U	33x33
premium brown	A04RPREM-BR0.M0U	33x33

PURE

White Body Ceramic Tiles
Ceramica In Pasta Bianca
Céramique En Pâte Blanche
Weissscherbige Keramikfliesen
Cerámica Pasta Blanca

C/W | S | N | M | HG

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

10x30 cm
3.93"x 11.81"

Finishes | Finiture | Finitions | Oberflächen | Acabados

natural (M)

natural (HG)

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores

pure white

pure grey

pure black

pure slate

pure beige

pure brown



Wall: Pure White 10x30 cm, Pure Brown 10x30 cm, Pure Black 10x30 cm
Floor: Ardesia Black 60x60 cm

Natural

Name	Code (M)	Size(CM)
pure white	A13WPURE-WH0.M0U	10x30
pure grey	A13WPURE-GY0.M0U	10x30
pure black	A13WPURE-BK0.M0U	10x30
pure slate	A13WPURE-SLT.M0U	10x30
pure beige	A13WPURE-BE0.M0U	10x30
pure brown	A13WPURE-BR0.M0U	10x30

Natural

Name	Code (HG)	Size(CM)
pure white	A13WPURE-WH0.H0U	10x30
pure grey	A13WPURE-GY0.H0U	10x30
pure black	A13WPURE-BK0.H0U	10x30
pure slate	A13WPURE-SLT.H0U	10x30
pure beige	A13WPURE-BE0.H0U	10x30
pure brown	A13WPURE-BR0.H0U	10x30

QUARTZ



Quartz Black 60x60 cm

QUARTZ

Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

G | S | N | L | M | G

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

60x60 cm
23.62"x23.62"

30x60 cm
11.81"x23.62"

Trims | Pezzi Speciali | Pièces Spéciales | Sonderstücke | Piezas Especiales

Step
30x60 cm
11.81"x23.62"

Skirting
60x8 cm
23.62"x3.14"

Finishes | Finiture | Finitions | Oberflächen | Acabados



natural M



lappato G

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores




quartz white R11



quartz grey R11



quartz black R11



Quartz White Natural 60x60 cm

Natural					Lappato			
Name	**Code**	**Size(CM)**	**Code**	**Size(CM)**	**Code**	**Size(CM)**	**Code**	**Size(CM)**
quartz white	AG06QUTZ-WH0.M0R	60x60	AG09QUTZ-WH0.M0R	30x60	AG06QUTZ-WH0.M0L	60x60	AG09QUTZ-WH0.M0L	30x60
quartz grey	AG06QUTZ-GY0.M0R	60x60	AG09QUTZ-BK0.M0R	30x60	AG06QUTZ-GY0.M0L	60x60	AG09QUTZ-BK0.M0L	30x60
quartz black	AG06QUTZ-BK0.M0R	60x60	AG09QUTZ-GY0.M0R	30x60	AG06QUTZ-BK0.M0L	60x60	AG09QUTZ-GY0.M0L	30x60
quartz white step	AST-EG09QUTZ-WH.RA	30x60			AST-EG09QUTZ-WH.LA	30x60		
quartz grey step	AST-EG09QUTZ-GY.RA	30x60			AST-EG09QUTZ-GY.LA	30x60		
quartz black step	AST-EG09QUTZ-BK.RA	30x60			AST-EG09QUTZ-BK.LA	30x60		
quartz white skirting	ASK-EG6QUARTZ-WH	60x8			ASKG06QUTZ-WH0.L8	60x8		
quartz grey skirting	ASK-EG6QUARTZ-BK	60x8			ASKG06QUTZ-GY0.L8	60x8		
quartz black skirting	ASK-EG6QUARTZ-G	60x8			ASK-EG6QTZ-BK.LP	60x8		

SENSATION WHITE COLLECTION

Red Body Ceramic Tiles / White Body Ceramic Tiles
Ceramica In Pasta Rossa / Ceramica In Pasta Bianca
Céramique En Pâte Rouge / Céramique En Pâte Blanche
Rotscherbige Keramikfliesen / Weissscherbige Keramikfliesen
Cerámica Pasta Roja / Cerámica Pasta Blanca

C/W C/R
S N
M G HG

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores

sensation white
25x70 cm / 9.84"x27.55"
C/R M

sensation white
25x70 cm / 9.84"x27.55"
C/R HG

joyful bianco
25x70 cm / 9.84"x27.55"
G

pastel white
20x50 cm / 7.87"x19.68"
M

pastel white
20x50 cm / 7.87"x19.68"
G

10000
25x40 cm / 9.84"x15.74"
M


10000
25x40 cm / 9.84"x15.74"
G

pure white
10x30 cm / 3.93"x11.81"
M

pure white
10x30 cm / 3.93"x11.81"
G

800
20x20 cm
/ 7.87"x7.87"
C/R M

800
20x20 cm
/ 7.87"x7.87"
C/R G



Wall: Sensation White 25x70 cm
Floor: Premium White 33x33 cm

Natural

Name	Code M	Size(CM)
sensation white	A27RSENS-WH0.M0R	25x70
pastel white	A52WPAST-WH0.M0U	20x50
10000	A24W1000-BWH.M0U	25x40
pure white	A13WPURE-WH0.M0R	10x30
800	A20R800-WH0.M0U	20x20

Natural

Name	Code HG	Size(CM)
sensation white	A27RSENS-WH0.H0R	25x70
pastel white	A52WPAST-WH0.G0U	20x50
10000	A24R1000-WH0.H0U	25x40
pure white	A13WPURE-WH0.H0U	10x30
800	A20R800-WH0.G0U	20x20
joyful bianco	AW27JOYF-BIA.G0R	25x70

SHEER STONE

Sheer Stone Beige 30x60 cm

SHEER STONE

Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

G | LS | HS
N | L | M | G

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

60x120 cm
23.62"x47.24"

60x60 cm
23.62"x23.62"

30x60 cm
11.81"x23.62"

Finishes | Finiture | Finitions | Oberflächen | Acabados



natural HS M



lappato LS G

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores



sheer stone white



sheer stone beige



sheer stone anthracite

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros



sheer stone white hexa mosaic N M
30x30 cm / 11.81"x11.81"



sheer stone beige hexa mosaic N M
30x30 cm / 11.81"x11.81"



sheer stone anthracite hexa mosaic N M
30x30 cm / 11.81"x11.81"



Sheer Stone Beige 30x60 cm

Natural					Lappato			
Name	**Code**	**Size(CM)**	**Code**	**Size(CM)**	**Code**	**Size(CM)**	**Code**	**Size(CM)**
sheer stone white	A12GZSHR-WH0.M2R	60x120	A06GZSHR-WH0.M2R	60x60	A12GZSHR-WH0.M0L	60x120	A06GZSHR-WH0.M0L	60x60
sheer stone beige	A12GZSHR-BE0.M2R	60x120	A06GZSHR-BE0.M2R	60x60	A12GZSHR-BE0.M0L	60x120	A06GZSHR-BE0.M0L	60x60
sheer stone anthracite	A12GZSHR-AN0.M2R	60x120	A06GZSHR-AN0.M2R	60x60	A12GZSHR-AN0.M0L	60x120	A06GZSHR-AN0.M0L	60x60
sheer stone white	A09GZSHR-WH0.M2R	30x60			A09GZSHR-WH0.M0L	30x60		
sheer stone beige	A09GZSHR-BE0.M2R	30x60			A09GZSHR-BE0.M0L	30x60		
sheer stone anthracite	A09GZSHR-AN0.M2R	30x60			A09GZSHR-AN0.M0L	30x60		
sheer stone white hexa mosaic	AM-30GZSHR-HEXA/WH	30x30						
sheer stone beige hexa mosaic	AM-30GZSHR-HEXA/BE	30x30						
sheer stone anthracite hexa mosaic	AM-30GZSHR-HEXA/AN	30x30						

SIX SENSE

Wall: Six Sense Grey 45x90 cm
Floor: Six Sense Grey 60x60 cm

SIX SENSE

Unglazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Non Smaltato
Grès Cérame Non Émaillés
Unglasiertes Feinsteinzug
Gres Porcelánico No Esmaltado

UG | S | L | G

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

60x60 cm
23.62"x23.62"

45x90 cm
17.71"x35.43"

30x60 cm
11.81"x23.62"

Trims | Pezzi Speciali | Pièces Spéciales | Sonderstücke | Piezas Especiales

Skirting
60x8 cm
23.62"x3.14"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores


six sense white


six sense grey


six sense black


six sense ivory


six sense olive


six sense mocha


six we brown

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros


six sense white brick mosaic
15x60 cm / 5.90"x23.62"


six sense grey brick mosaic
15x60 cm / 5.90"x23.62"


six sense black brick mosaic
15x60 cm / 5.90"x23.62"

six sense ivory brick mosaic
15x60 cm / 5.90"x23.62"


six sense olive brick mosaic
15x60 cm / 5.90"x23.62"


six sense mocha brick mosaic
15x60 cm / 5.90"x23.62"


six sense brown brick mosaic
15x60 cm / 5.90"x23.62"

Name	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)
six sense white	A06G6SEN-WH0.M0L	60x60	A49G6SEN-WH0.M0L	45x90	A09G6SEN#WH0.M0L	30x60
six sense grey	A06G6SEN-GY0.M0L	60x60	A49G6SEN-GY0.M0L	45x90	A09G6SEN#GY0.M0L	30x60
six sense black	A06G6SEN-BK0.M0L	60x60	A49G6SEN-BK0.M0L	45x90	A09G6SEN#BK0.M0L	30x60
six sense ivory	A06G6SEN-IV0.M0L	60x60	A49G6SEN-IV0.M0L	45x90	A09G6SEN#IV0.M0L	30x60
six sense brown	A06G6SEN-BR0.M0L	60x60	A49G6SEN-BR0.M0L	45x90	A09G6SEN#BR0.M0L	30x60
six sense mocha	A06G6SEN-MOK.M0L	60x60	A49G6SEN-MOK.M0L	45x90	A09G6SEN#MOK.M0L	30x60
six sense olive	A06G6SEN-OL0.M0L	60x60	A49G6SEN-OL0.M0L	45x90	A09G6SEN#OL0.M0L	30x60

Name	Code	Size(CM)
six sense white brick mosaic	AMB60GP6SEN-WH/15	15x60
six sense grey brick mosaic	AMB60GP6SEN-GY/15	15x60
six sense black brick mosaic	AMB60GP6SEN-BK/15	15x60
six sense ivory brick mosaic	AMB60GP6SEN-IV/15	15x60
six sense brown brick mosaic	AMB60GP6SEN-BR/15	15x60
six sense mocha brick mosaic	AMB60GP6SEN-MOK/15	15x60
six sense olive brick mosaic	AMB60GP6SEN-OL/15	15x60

Name	Code	Size(CM)
six sense white skirting	ASK-6GPC6SENSE-WH	60x8
six sense grey skirting	ASK-6GPC6SENSE-GY	60x8
six sense black skirting	ASK-6GPC6SENSE-BK	60x8
six sense ivory skirting	ASK-6GPC6SENSE-IV	60x8
six sense brown skirting	ASK-6GPC6SENSE-BR	60x8
six sense mocha skirting	~~A65G6SEN#MOK.M0L~~	ASK06G6SEN-MOK.LE
six sense olive skirting	ASK-6GPC6SENSE-OL	60x8

SLATE

Unglazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Non Smaltato
Grès Cérame Non Émaillés
Unglasiertes Feinsteinzug
Gres Porcelánico No Esmaltado

UG | HS | N | M

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

30x60 cm
11.81"x23.62"

Trims | Pezzi Speciali | Pièces Spéciales | Sonderstücke | Piezas Especiales

Skirting
60x8 cm
23.62"x3.14"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores

slate white



slate black

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros



slate steel black plain border
8x30 cm / 3.14"x11.81"



slate steel black border
8x30 cm / 3.14"x11.81"



slate white brick mosaic
30x45 cm / 11.81"x17.71"



slate brick mosaic
30x45 cm / 11.81"x17.71"



Wall: Slate Black 30x60 cm, Slate Black Brick Mosaic 30x45 cm
Floor: Slate White 30x60 cm

Name	Code	Size(CM)
slate white	A09GSLAT-001.U0R	30x60
slate black	A09GSLAT-002.U0R	30x60
slate white skirting	ASK-9GPPSLT-1UP	60x8
slate black skirting	ASK-9GPPSLT-2UP	60x8

Name	Code	Size(CM)
slate steel plain black border	ASK-GPPSLT-1UP	8x30
slate steel black border	ASK09GSLAT-002.R8	8x30
slate white brick mosaic	AM-GPPSLT-1/A	30x45
slate black brick mosaic	AM-GPPSLT-2/A	30x45

SPARKO

Wall: Sparko Grey 60x60 cm, Sparko Antchracite Strip Mosaic 30x60 cm,
Sparko Antchracite Mosaic 5x5 30x30 cm. Floor: Sparko Antchracite 60x60 cm

SPARKO

Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

60x60 cm
23.62"x23.62"

Trims | Pezzi Speciali | Pièces Spéciales | Sonderstücke | Piezas Especiales

Skirting
60x8 cm
23.62"x3.14"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores

sparko white



sparko grey



sparko anthracite



sparko beige

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros


sparko white
mosaic 5x5
30x30 cm / 11.81"x11.81"



sparko grey
mosaic 5x5
30x30 cm / 11.81"x11.81"


sparko anthracite
mosaic 5x5
30x30 cm / 11.81"x11.81"


sparko beige
mosaic 5x5
30x30 cm / 11.81"x11.81"

sparko white
brick mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"


sparko grey
brick mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"


sparko anthracite
brick mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"


sparko beige
brick mosaic
30x30 cm / 11.81"x11.81"

Name	Code	Size(CM)
sparko white	A06GZSPR-WH0.M0L	60x60
sparko grey	A06GZSPR-GY0.M0L	60x60
sparko anthracite	A06GZSPR-AN0.M0L	60x60
sparko beige	A06GZSPR-BE0.M0L	60x60
sparko white skirting	ASK-6GP-SPRK-WH	60x8
sparko grey skirting	ASK-6GP-SPRK-GY	60x8
sparko anthracite skirting	ASK06GZSPR-AN0.M8	60x8
sparko beige skirting	ASK-6GP-SPRK-BE	60x8

Name	Code	Size(CM)
sparko white mosaic 5x5	AM-GPJ-SPR-WH/5	30x30
sparko grey mosaic 5x5	AM-30ZSPR-GY/5	30x30
sparko anthracite mosaic 5x5	AM-30ZSPR-AN/5	30x30
sparko beige mosaic 5x5	AM-30ZSPR-BE/5	30x30
sparko white brick mosaic	AM-GPSPR-WH/BRK	30x30
sparko grey brick mosaic	AM-GPSPR-GY/BRK	30x30
sparko anthracite brick mosaic	AM-GPSPR-ANTH/BRK	30x30
sparko beige brick mosaic	AM-GPSPR-BE/BRK	30x30

SPLASH

Wall: Splash White 20x60 cm, Splash Strip Blue 20x60 cm, Splash Strip Violet 20x60 cm, Splash Violet 20x60 cm, Splash blue 20x60 cm, Splash Flower Set Decor 20x60cm. Floor: Splash White 50x50 cm

SPLASH

Red Body Ceramic Tiles
Ceramica In Pasta Rossa
Céramique En Pâte Rouge
Rotscherbige Keramikfliesen
Cerámica Pasta Roja

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

20x60 cm
7.87"x23.62"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores

splash white

splash grey


splash blue


splash violet


splash pink

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros


splash strip blue
20x60 cm / 7.87"x23.62"


splash strip violet
20x60 cm / 7.87"x23.62"


splash strip pink
20x60 cm / 7.87"x23.62"


splash strip blue border
6.5x60 cm / 2.55"x23.62"


splash strip violet border
6.5x60 cm / 2.55"x23.62"


splash strip pink border
6.5x60 cm / 2.55"x23.62"

Red Body Ceramic Tiles
Ceramica In Pasta Rossa
Céramique En Pâte Rouge
Rotscherbige Keramikfliesen
Cerámica Pasta Roja


Matching Floor Tiles | Pavimenti Abbinati | Revêtements De Sol Pouvant Être Assortis | Kombinierbare Bodenbeläge | Pavimentos Combinables

splash white
50x50 cm / 19.68"x19.68"


splash violet
50x50 cm / 19.68"x19.68"


splash pink
50x50 cm / 19.68"x19.68"

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros


splash flower set decor
20x60 cm / 7.87"x23.62"


Wall: Splash Flower Set Decor 20x60cm, Splash White 20x60 cm
Floor: Splash White 50x50 cm

Natural

Name	Code	Size(CM)
splash white	A01RSPLA-WH0.M0U	50x50
splash violet	A01RSPLA-VT0.M0U	50x50
splash pink	A01RSPLA-PK0.M0U	50x50

Natural

Name	Code	Size(CM)
splash white	A26RZSPL-WH0.G0U	20x60
splash grey	A26RZSPL-GY0.G0U	20x60
splash blue	A26RZSPL-BL0.G0U	20x60
splash violet	A26RZSPL-VT0.G0U	20x60
splash pink	A26RZSPL-PK0.G0U	20x60

Name	Code	Size(CM)
splash strip blue	AED60ZSPL-NBLL/20	20x60
splash strip blue border	AEL60SPLASH-NBL/6	6.5x60
splash strip violet	AED60ZSPL-ZVTL/20	20x60
splash strip violet border	AEL60SPLASH-NVT/6	6.5x60
splash strip pink	AED60ZSPL-NPKL/20	20x60
splash strip pink border	AEL60SPLASH-NPK/6	6.5x60
splash flower set decor	~~AED60ZSPL-FL6/20~~1	20x60

TILDA

Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

G | LS | N | M

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

60x60 cm
23.62"x23.62"

18mm

18MM THICKNESS
18MM SPESSORE
18MM ÉPAISSEUR
18MM DICKE
18MM ESPESOR

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores



tilda fog R11




tilda slate R11



tilda light grey R11



tilda medium grey R11



Tilda Fog 60x60 cm

Name	Code	Size(CM)
tilda fog	AG06ZTIL-FRI.M2H3R	60x60
tilda slate	AG06ZTIL-STR.M2H3R	60x60

Name	Code	Size(CM)
tilda light grey	AG06ZTIL-LGY.M0H3R	60x60
tilda medium grey	AG06ZTIL-MGY.M0H3R	60x60

TOUR

Red Body Ceramic Tiles
Ceramica In Pasta Rossa
Céramique En Pâte Rouge
Rotscherbige Keramikfliesen
Cerámica Pasta Roja

C/R | S | LS | N | M

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

20x60 cm
7.87"x23.62"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores

tour light grey


tour grey


tour anthracite

tour ivory


tour brown

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros


tour decor a
20x60 cm / 7.87"x23.62" LS


tour decor b
20x60 cm / 7.87"x23.62" LS


tour decor c
20x60 cm / 7.87"x23.62" LS


tour decor d
20x60 cm / 7.87"x23.62" LS

Red Body Ceramic Tiles
Ceramica In Pasta Rossa
Céramique En Pâte Rouge
Rotscherbige Keramikfliesen
Cerámica Pasta Roja

C/R | S | N | M

Matching Floor Tiles | Pavimenti Abbinati | Revêtements De Sol Pouvant Être Assortis | Kombinierbare Bodenbeläge | Pavimentos Combinables


tour grey
50x50 cm / 19.68"x19.68"


tour brown
50x50 cm / 19.68"x19.68"



Wall: Tour Ivory 20x60 cm, Tour Decor A-B-C-D 20x60 cm,
Tour Brown 20x60 cm. Floor: Tour Ivory 50x50 cm

Name	Code	Size(CM)
tour light grey	A26RZTOU-LGY.M0U	20x60
tour grey	A26RZTOU-GY0.M0U	20x60
tour anthracite	A26RZTOU-AN0.M0U	20x60
tour ivory	A26RZTOU-IV0.M0U	20x60
tour brown	A26RZTOU-BR0.M0U	20x60

Name	Code	Size(CM)
tour decor a	A26RZTOU-DC1.MDU	20x60
tour decor b	A26RZTOU-DC2.MDU	20x60
tour decor c	A26RZTOU-DC3.MDU	20x60
tour decor d	A26RZTOU-DC4.MDU	20x60

Name	Code	Size(CM)
tour grey	A01RZTOU-GY0.M0U	50x50
tour brown	A01RZTOU-BR0.M0U	50x50

UNICOLOR

Unglazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Non Smaltato
Grès Cérame Non Émaillés
Unglasiertes Feinsteinzug
Gres Porcelánico No Esmaltado

UG | S | P | G

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

60x60 cm
23.62"x23.62"

Trims | Pezzi Speciali | Pièces Spéciales | Sonderstücke | Piezas Especiales


Skirting
60x8 cm
23.62"x3.14"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores



unicolor white

unicolor black



Unicolor White 60x60 cm, Unicolor Black 60x60 cm

Name	Code	Size(CM)	Name	Code	Size(CM)
unicolor white	A06GUNCL-019.X0P	60x60	unicolor white skirting	ASK-6GPP-19	60x8
unicolor black	A06GUNCL-001.X0P	60x60	unicolor black skirting	ASK-6GPP-1	60x8

YUKON

Yukon Brown 19.5x120 cm

YUKON

Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

G | LS | N | M

Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

19.5x120 cm
7.67"x47.24"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores

yukon white


yukon grey


yukon anthracite


yukon ivory


yukon beige


yukon brown


yukon oxide


Yukon Ivory 19.5x120 cm

Name	Code	Size(CM)
yukon white	A99GZYUK#WH0.M2R	19.5x120
yukon grey	A99GZYUK#GY0.M2R	19.5x120
yukon anthracite	A99GZYUK#AN0.M2R	19.5x120

Name	Code	Size(CM)
yukon beige	A99GZYUK#BE0.M2R	19.5x120
yukon brown	A99GZYUK#BR0.M2R	19.5x120
yukon ivory	A99GZYUK#IV0.M2R	19.5x120
yukon oxide	A99GZYUK#OX0.M2R	19.5x120

TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RED BODY AND WHITE BODY CERAMIC TILES (BIII):

Red body and white body Ceramic tiles are made with finest quality clays and with chamotte (a ceramic raw material with high percentage of silica). These raw materials are submitted to dry grinding and suitably mixed and wet and then pressed with hydraulic presses. Quick-cycle support firing is obtained via roller kilns reaching temperatures of approximately 1100 °C. After biscuit glazing, the vitrified product is sintered in a single-layer roller kiln at approximately 1030 °C. The resulting wall tiles have an average bending strength that is higher than 15/ mrre in accordance with the UNI EN ISO10545-4 standard and a water absorption level that is higher than 10 %; they belong to the Blll (GL) group according to the UNI EN 14411 standard. This class of products shows virtually no shrinkage during firing; therefore such dimensional consistency results in extremely easy laying.

ADVICE ON LAYING
Ceramic Red/ White body tiles can be laid using either tile adhesives or cement mortar. Under no circumstances should the tiles be wet before laying when using acrylic or vinyl resin based adhesives or two- component organic solvent based adhesives. When laying large sized tiles it is best to adopt the two layer spreading method and, when the laying surface is very large, to provide for suitable expansion joints which must not be spaced more than 4-5 linear meters apart from one another.

IMPORTANT POINTS TO REMEMBER WHILE LAYING THESE TILES
- When laying on wet concrete or plaster, leave to dry for at least one week for each centimetre of thickness.
- When laying on brick, never lay on tile adhesive measuring more than 4-5 mm in thickness. For laying on flexible supports (for example plasterboard panels, polymer panels, etc.) which may result in movement of the tiles, we advise laying on tile adhesive measuring no more than 2-3 mm in thickness and to use class C2 or D1 glues.
- For laying on waterproof brick, which prevents the release of damp, we advise laying on tile adhesive measuring no more than 3 mm in thickness and to use class C2 or D1 glues.
- Avoid laying without expansion joints or joints where stress due to expansion is released directly onto the tile.

CERAMICA A PASTA ROSSA E A PASTA BIANCA (BIII) :

Le piastrelle di ceramica a pasta rossa e a pasta bianca sono prodotte con argille e chamotte (materia prima ceramica con un'alta percentuale di silicio) della migliore qualità. Le materie prime vengono miscelate attraverso un processo chiamato macinazione a secco e quindi pressate con presse idrauliche. Segue un ciclo rapido di cottura in forni rotanti alla temperatura massima di circa 1100°C. Dopo la biscottatura di vetrinatura, il prodotto smaltato viene sintetizzato in un forno rotante a singolo strato a circa 1030°C. Le piastrelle ottenute hanno una resistenza a flessione media superiore a 15/mm2, conformemente allo standard UNI EN ISO10545-4 e un livello di assorbimento idrico superiore al 10%, il che le classifica nel gruppo BIII GL in base allo standard UNI EN 14411. Questa classe di prodotti non mostra praticamente alcun ritiro durante la cottura; una consistenza di questo tipo consente pertanto una posa estremamente facile.

CONSIGLI PER LA POSA
Le piastrelle di ceramica a pasta rossa o bianca possono essere posate sia utilizzando adesivi per piastrelle che malta cementizia. In nessun caso le piastrelle devono essere bagnate prima della posa quando si usano adesivi a base di resine acriliche o viniliche o adesivi a base di solventi organici a due componenti. Quando si posano piastrelle di dimensioni maggiori, è meglio utilizzare il sistema di spargimento a due strati e, quando la superficie di posa è molto ampia, fornire idonei giunti di espansione a non più di 4-5 metri lineari l'uno dall'altro.

PUNTI IMPORTANTI DA RICORDARE DURANTE LA POSA DI QUESTE PIASTRELLE
- Quando si posa su cemento o intonaco bagnato, lasciare asciugare per almeno una settimana per ciascun centimetro di spessore.
- Quando si posa su mattoni, non usare mai adesivo per piastrelle di spessore superiore a 4-5 mm. Per la posa su supporti flessibili (per esempio pannelli di cartongesso, pannelli polimerici, ecc.) che possono provocare movimenti nelle piastrelle, consigliamo di posare con adesivo per piastrelle di spessore non superiore a 2-3 mm e di utilizzare colle di classe C2 o D1.
- Per la posa su mattoni impermeabili, che impediscono l'eliminazione dell'umidità, consigliamo di posare con adesivo per piastrelle di spessore non superiore a 3 mm e di utilizzare colle di classe C2 o D1.
- Evitare di posare senza giunti di espansione o con giunti in cui la tensione di espansione è scaricata direttamente sulla piastrella.

CARREAUX CÉRAMIQUES À PÂTE ROUGE ET PÂTE BLANCHE (BIII) :

Les carreaux céramique à pâte rouge ou blanche sont faits à base d'argile et de chamotte de très haute qualité (une matière première céramique à forte teneur en silice). Les matières premières sont mélangées grâce à un procédé appelé broyage à sec, puis pressées à l'aide de presses hydrauliques. La cuisson à cycle rapide se fait ensuite à l'aide de fours à rouleaux dont les températures sont d'environ 1100°C. Après l'émaillage de biscuits, le produit vitrifié est fritté dans un four à rouleaux monocouche à environ 1030°C. Les carreaux muraux obtenus ont une résistance à la flexion moyenne supérieure à 15/mm2 conformément à la norme UNI EN ISO10545-4 et un taux d'absorption d'eau supérieur à 10% ; classés dans le groupe BIII GL conformément à la norme UNI EN 14411 Ce groupe de produits ne présente pratiquement aucune retraite pendant la cuisson et par conséquent, une telle stabilité dimensionnelle facilite considérablement la pose.

RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE POSE
Les carreaux céramiques en pâte rouge ou blanche peuvent être posés soit à l'aide de colles pour carrelage, soit à l'aide de mortier de ciment. Les carreaux ne doivent en aucun cas être humides avant la pose en cas d'utilisation de colles à base de résine acrylique ou vinylique ou en cas d'utilisation de colles à base de solvant organique bi-composants. Lors de la pose de carreaux de grande taille et lorsque la surface de pose est assez importante, il est préférable d'adopter le procédé d'épandage bi-couches, pour garantir des joints de dilatation appropriés qui ne doivent pas être espacés de plus de 4 à 5 mètres linéaires l'un de l'autre.

POINTS IMPORTANTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION LORS DE LA POSE DE CES CARREAUX
- Lors de la pose sur du béton ou du plâtre frais, laissez sécher pendant au moins une semaine pour chaque centimètre d'épaisseur.
- Lors de la pose sur des briques, évitez de poser sur de la colle pour carrelage de plus de 4 à 5 mm d'épaisseur. Pour la pose sur des supports flexibles (par exemple plaques de plâtre, panneaux de polymère, etc.) pouvant impliquer la mobilité des carreaux, nous vous recommandons de poser sur la colle pour carrelage d'une épaisseur ne dépassant pas 2 à 3 mm et d'utiliser du mortier-colle de classe C2 ou D1.
- Pour la pose sur des briques imperméables ne refoulant pas d'humidité, nous vous recommandons de poser sur la colle pour carrelage d'une épaisseur ne dépassant pas 3 mm et d'utiliser du mortier-colle de classe C2 ou D1.
- Évitez de poser sans joints de dilatation ou des joints où la contrainte, en raison de la dilatation, est directement exercée sur le carreau.

ROTSCHERBIGE UND WEIßSCHERBIGE KERAMIKFLIESEN (BIII) :

Rotscherbige oder weißscherbige Keramikfliesen können entweder mit Fliesenkleber oder Zementmörtel verlegt werden. Unter keinen Umständen sollten die Fliesen vor dem Verlegen nass sein, wenn auf Acryl- oder Vinylharz-basierte Kleber oder Zweikomponentenkleber auf Basis von organischen Lösungsmitteln verwendet werden. Beim Verlegen von großformatigen Fliesen ist es am besten, eine Verteilungsmethode aus zwei Schichten zu übernehmen und, sollte die Verlegefläche sehr groß sein, geeignete Dehnungsfugen einzuhalten, die nicht mehr als 4-5 Laufmeter von einander entfernt sind.

TIPPS ZUR VERLEGUNG
Rotscherbige oder weißscherbige Keramikfliesen können entweder mit Fliesenkleber oder Zementmörtel verlegt werden. Unter keinen Umständen sollten die Fliesen vor dem Verlegen nass sein, wenn auf Acryl- oder Vinylharz-basierte Kleber oder Zweikomponentenkleber auf Basis von organischen Lösungsmitteln verwendet werden. Beim Verlegen von großformatigen Fliesen ist es am besten, eine Verteilungsmethode aus zwei Schichten zu übernehmen und, sollte die Verlegefläche sehr groß sein, geeignete Dehnungsfugen einzuhalten, die nicht mehr als 4-5 Laufmeter von einander entfernt sind.

BEIM VERLEGEN DER FLIESEN UNBEDINGT BEACHTEN
- Beim Verlegen auf nassem Beton oder Putz pro Zentimeter Dicke mindestens eine Woche trocknen lassen.
- Beim Verlegen auf Ziegel sollte der Fliesenkleber mit höchstens 4-5 mm Dicke aufgetragen werden. Beim Verlegen auf flexiblen Trägern (beispielsweise Gipskartonplatten, Polymerplatten, usw.) bei denen es zu Bewegungen der Fliesen kommen kann, empfehlen wir die Verlegung auf Fliesenkleber mit einer Dicke von höchstens 2-3 mm und die Verwendung von Klebern der Klasse C2 oder D1.
- Beim Verlegen auf wasserdichten Ziegeln, die eine Freisetzung der Feuchtigkeit verhindern, empfehlen wir die Verlegung auf Fliesenkleber mit einer Dicke von höchstens 3 mm und die Verwendung von Klebern der Klasse C2 oder D1.
- Vermeiden Sie ein Verlegen ohne Dehnungsfugen oder Fugen, bei denen sich Druck direkt durch eine Ausdehnung direkt auf die Fliesen auswirken kann.

CERÁMICA PASTA ROJA O BLANCA (BIII) :

Los azulejos cerámicos en rojo y blanco son elaborados con arcilla y chamota (una materia prima de cerámica con un alto porcentaje de silice) de la mejor calidad. Las materias primas se mezclan utilizando un proceso llamado amolado seco y después son prensadas utilizando presas hidráulicas. Un horneado de apoyo en ciclo rápido sigue en el proceso utilizando hornos rotativos que alcanzan temperaturas de aproximadamente 1100 °C. Después del vidriado, el producto vitrificado se sinteriza en un horno rotativo de una sola capa a aproximadamente 1030 °C. Los azulejos de pared resultantes tienen una resistencia de flexión promedio de más de 15/mm2 de acuerdo a la norma UNI EN ISO10545-4 y un nivel de absorción de agua de más del 10 %; clasificado como perteneciente al grupo BIII GL de acuerdo a la norma UNI EN 14411. Esta clase de productos virtualmente muestra una nada de merma al momento de su cocción, y es a esto que se deben tales resultados de consistencia dimensional en una colocación extremadamente fácil.

SUGERENCIAS PARA SU COLOCACION
Los azulejos cerámicos en rojo o blanco pueden ser colocados utilizando ya sean adhesivos de azulejos o morteros de cemento. Los azulejos no deben estar húmedos bajo ninguna circunstancia antes de su colocación al utilizar adhesivos hechos con resina de vinil o resina acrílica, o adhesivos con base de solventes orgánicos con dos componentes. Al colocar azulejos de gran tamaño, es mejor adoptar el método de distribución de dos capas, y cuando la superficie de colocación es muy extensa, proporcionar juntas de dilatación apropiadas, las cuales no deben tener un espacio de más de 4 a 5 metros lineales entre cada una.

PUNTOS IMPORTANTES A RECORDAR AL COLOCAR ESTOS AZULEJOS
- Cuando se coloquen sobre concreto o yeso húmedo, deje secar por lo menos durante una semana por cada centímetro de grosor.
- Cuando coloque un ladrillo, nunca lo coloque sobre adhesivo de azulejos que mida más de a 5 mm de grosor. Para colocar sobre soportes flexibles (como por ejemplo paneles de yeso, paneles de polímero, etc.), lo que puede resultar en movimiento de los azulejos; sugerimos colocar sobre un adhesivo de azulejos que no mida más de 2 a 3 mm en grosor y utilizar pegamentos clase C2 o D1.
- Para colocar sobre ladrillos a prueba de agua, los cuales previenen la liberación de humedad, sugerimos colocar los azulejos sobre adhesivo de azulejos que no midan más de 3 mm de grosor, y utilizar pegamentos clase C2 o D1.
- Evite la colocación de los azulejos sin juntas de dilatación o donde la presión debido a la expansión se libera de forma directa en el azulejo.

PRODUCT GUIDE

TECHNICAL CHARACTERISTICS - RED BODY AND WHITE BODY CERAMIC TILES (BIII)

CARATTERISTICHE TECNICHE - CERAMICA A PASTA ROSSA E A PASTA BIANCA (BIII)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - CARREAUX CÉRAMIQUES À PÂTE ROUGE ET PÂTE BLANCHE (BIII)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - ROTSCHERBIGE UND WEISSSCHERBIGE KERAMIKFLIESEN (BIII)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CERÁMICA PASTA ROJA O BLANCA (BIII)

	Test Description Descrizione del testo Description d'essai Testbeschreibung Descripción de la Prueba	**Standard Test Method** Metodo di prova Méthode d'essai standard Standard-Testmethode Método de Prueba Estándar	**International Standard ISO 13006** Requisiti previsti dalla norma ISO 13006 Norme internationale ISO 13006 Internationaler Standard ISO 13006 Norma Internacional ISO 13006	**RAK Ceramics Specifications** RAK Ceramics - Specifiche Spécifications RAK Ceramics RAK Ceramics Spezifikationen RAK Ceramics Especificaciones
	Length & Width Lunghezza larghezza Longueur & Largeur Länge und Breite Longitud y Ancho	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.3%
	Thickness Spessore Epaisseur Stärke Grosor	BS EN ISO 10545-2	+/-10%	+/- 5.0%
	Rectangle Squareness Ortogonalità rettangolare Rectangulaire Équerrage Rechteckigen Rechtwinkligkeit Cuadratura Rectangular	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.4%
90°	**Straightness of sides** Rettilineita' dei lati Rectitude des côtés Geradheit der Seiten Rectitud de los lados	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.3%	+/- 0.3%
	Surface Flatness Planarità della superficie Planéité de surface Oberflächenebenheit Horizontalidad de la Superficie	BS EN ISO 10545-2	+0.5% / -0.3%	+/- 0.3%
H_2O	**Water Absorption** Assorbimento dell'acqua Absorption d'eau Wasserabscheidung Absorción de Agua	BS EN ISO 10545-3	10% < E <= 20%	10% <E <= 18%
	Modulus of Rupture Modulo di Rottura Module de rupture Biegefestigkeit Módulo de Rotura	BS EN ISO 10545-4		
	Thickness > = 7.5mm Spessore > = 7.5mm Épaisseur > = 7.5mm Stärke > = 7.5mm Grosor > = 7.5mm		>=12 N/mm2	>=16 N/mm2
	Thickness < = 7.5mm Spessore < = 7.5mm Épaisseur < = 7.5mm Stärke < = 7.5mm Grosor < = 7.5mm		>=15 N/mm2	>=16 N/mm2
KG	**Breaking Strength** Resistenza alla rottura Résistance à la rupture Bruchstärke Resistencia de Rotura	BS EN ISO 10545-4		
	Thickness > = 7.5mm Spessore > = 7.5mm Épaisseur > = 7.5mm Stärke > = 7.5mm Grosor > = 7.5mm		>=600N	>=650N
	Thickness < = 7.5mm Spessore < = 7.5mm Épaisseur < = 7.5mm Stärke < = 7.5mm Grosor < = 7.5mm		>=200N	>=400N

	Test Description Descrizione del testo Description d'essai Testbeschreibung Descripción de la Prueba	**Standard Test Method** Metodo di prova Méthode d'essai standard Standard-Testmethode Método de Prueba Estándar	**International Standard ISO 13006** Requisiti previsti dalla norma ISO 13006 Norme internationale ISO 13006 Internationaler Standard ISO 13006 Norma Internacional ISO 13006	**RAK Ceramics Specifications** RAK Ceramics - Specifiche Spécifications RAK Ceramics RAK Ceramics Spezifikationen RAK Ceramics Especificaciones
	Resistance to surface abrasion Resistenza all'abrasione superficiale Résistance à l'abrasion de surface Resistenz gegen Oberflächenabrieb Resistencia a la Abrasión Superficial	BS EN ISO 10545-7	**Manufacturer to state Abrasion Class** Classe di abrasione indicata dal produttore Le fabricant doit indiquer la classe d'abrasion Hersteller zur Angabe der Abriebklasse Fabricado según el tipo de abrasión especificado	**Class 2 - 4** Classe 2-4 Classe 2 - 4 Klasse 2 - 4 Clase 2 – 4
	Resistance to Thermal Shock Resistenza agli shock termici Résistance aux chocs thermiques Resistenz gegen Thermalschock Resistencia al Choque Térmico	BS EN ISO 10545-9	**No visible defect** Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine visuellen Defekte Sin defectos visibles	**No visible defect** Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine visuellen Defekte Sin defectos visibles
	Crazing Resistance Resistenza alla screpolatura Résistance aux craquelures superficielles Haarriß-Resistenz Resistencia al Agrietamiento	BS EN ISO 10545-11	**No crazing** Nessuna screpolatura Aucune craquelure Kein Bruch Sin agrietamiento	**No crazing** Nessuna screpolatura Aucune craquelure Kein Bruch Sin agrietamiento
	Resistance to chemicals Resistenza agli agenti chimici Résistance aux produits chimiques Resistenz gegen Chemikalien Resistencia a los productos químicos	BS EN ISO 10545-13	**No visible effect** Nessun effetto visibile Aucun effet visible Keine visuellen Effekt Sin efecto visibles	**No visible effect** Nessun effetto visibile Aucun effet visible Keine visuellen Effekt Sin efecto visibles
	Resistance to stains Resistenza alle macchie Résistance aux tachess Resistenz gegen Flecken Resistencia a las Manchas	BS EN ISO 10545-14	**Manufacturer to state class** Classe di abrasione Le fabricant doit indiquer la classe Hersteller zur Angabe der Klasse Fabricado según lo especificado	**Stain removed Min. class 4** Rimozione delle macchiemin. classe 4 Elimination des taches Min. classe 4 Fleckenentfernung min. Klasse 4 Mín. remoción de manchas. Clase 4
	Scratch Hardness : (Moh's) Indice di durezza (Moh's) Dureté à la rayure : (Moh's) Ritzhärte: (Moh's) Dureza al Rayado: (Moh´s)	EN 101	-	**4 - 6**

Note : Shade variation across the batches is inherent to the manufacturing process and the pre-laying colour comparison is recommended.
Nota: Differenti lotti potrebbero essere soggetti a leggere variazioni di tonalita' dipendenti dai differenti processi di produzione. Si raccomanda sempre di confrontare i colori prima della posa.
Note: La variation de l'ombre à travers les lots est inhérente au processus de fabrication et la comparaison de couleur avant la pose est recommandée.
Hinweis: Durch den Herstellungsprozess kann es zu Farbabweichungen kommen. Es wird ein vorheriger Farbabgleich empfohlen.
Nota: La variación de tonalidad a través de los lotes es inherente al proceso de fabricación y es recomendable una comparación previa del color

PRODUCT GUIDE

TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRES WHITE BODY TILES (BIIa) :

Gres white body tiles are created by mixing raw materials including high quality white or red clays, quartz and feldspar in wet grinding ball mills. After grinding, a clay-based suspension of these materials called a slip is fed out of the mill then spray-dried to remove excess moisture. Following the spray drying process, the free flowing powder is pressed using advanced hydraulic presses with a specific pressing power exceeding 300 kg/cm2 in order to obtain a compact gres body. Once dried, the tiles are coated and decorated with glazes to make them aesthetically pleasing and meet our customers design requirements.
The glazed tile body is then fired in roller kilns where temperatures of approximately 1200 °C are reached. The resulting product is normally a medium-to-low porosity (3% to 6%) tile, in compliance with the UNI EN 14411 standard and rated as belonging to the BIIa GL group with notable technological specifications such as the product flexural strength (average value: 30N/mm2 according to UNI EN ISO 10545-4).
As for wear resistance, this will depend on the type and colour of glazing and may change according to different products or collections. As a general rule, bright finishes are not recommended for heavy traffic floors or rooms opening onto outdoor areas, where sand or other abrasive materials are more likely to be brought in.

ADVICE ON LAYING
Our gres white body tiles can be laid using either traditional cement mortar or modern tile adhesives. When laying large size tiles, it is best to adopt the two-layer spreading system to ensure the adhesive is spread over 90 % of the tile surface.
Quickly dipping each tile in water before installation will remove any dust on the back of the tile for perfect adhesion, however, do not wet the tiles if you are using vinyl, acrylic resin adhesives or two-component organic-solvent based adhesive.
It is advisable to always incorporate suitable shrinkage-flexion joints (movement/expansion joints) which must not be spaced more than 4-5 metres apart from one another. These joints must be inserted not only between the tiles, but also reach the levelling compound below, consisting of either cement mortar or dry compound, depending on whether the tiles are set in the traditional manner or using a modern adhesive. The movement joints must be sealed with appropriate materials such as silicone or polyurethane-based sealants, depending on the anticipated traffic of the application area.
Appropriate tile bedding layers should be used such as underlay, damp course, vapour barrier or any other layer necessary to prevent the tiles from detaching themselves or cracking due to water penetration.

MONOCUISSON EN PÂTE BLANCHE (BIIa)

Les carrelages grès à pâte blanche résultent d'un mélange de matériaux, notamment de l'argile blanche haute qualité, du quartz et du feldspath dans de broyeurs à billes pour broyage humide. Après le broyage, une suspension à base d'argile de ces matériaux, appelée barbotine est extraite du broyeur puis séchée par pulvérisation pour éliminer l'excès d'humidité. À la suite du processus de séchage par pulvérisation, la poudre à écoulement libre est pressée à l'aide de presses hydrauliques sophistiquées d'une puissance de pressage spécifique supérieure à 300 kg/cm2, afin d'obtenir un bloc de grès compact. Une fois séchés, les carreaux sont revêtus et décorés de vernis pour les rendre esthétiquement agréables et pour répondre aux exigences des clients en matière de design.
Le corps du carreau verni est ensuite cuit dans des fours à rouleaux où des températures atteignent approximativement 1200°C. Le produit obtenu est normalement un carreau de porosité faible à moyenne (3% à 6%), conformément à la norme UNI EN 14411, et classé dans le groupe BIIa GL avec des spécifications techniques remarquables comme la résistance à la flexion (valeur moyenne : 30 N/mm2 conformément à la norme UNI EN ISO 10545-4).
En ce qui concerne la résistance à l'usure, elle est fonction du type et de la couleur de l'émaillage et peut varier en fonction de différents produits ou collections. En général, les finitions brillantes ne sont pas recommandées pour des sols ou pièces à forte circulation débouchant sur des aires extérieures où il est plus susceptible de prendre du sable ou d'autres matériaux abrasifs.

RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE POSE
Nos carreaux en grès à pâte blanche peuvent être posés soit à l'aide de mortier de ciment traditionnel, soit à l'aide de colles modernes pour carrelage. Lors de la pose de carreaux de grande taille, il est préférable d'adopter le système d'épandage bi-couches pour s'assurer que la colle est répandue sur plus de 90% de la surface du carreau.
Pour une meilleure adhésion, il est possible de plonger de manière rapide chaque carreau dans l'eau avant la pose. Cependant, évitez de mouiller les carreaux en cas d'utilisation de colles à base de résine acrylique ou vinylique ou en cas d'utilisation de colle à base de solvant organique bi-composants.
Il est recommandé de toujours utiliser des joints de retrait-flexion (joints de mouvement/dilatation), lesquels ne doivent pas être espacés de plus de 4 à 5 mètres l'un de l'autre. Ces joints doivent non seulement être insérés entre les carreaux, mais aussi atteindre le mortier de nivellement en-dessous, constitué soit de mortier de ciment, soit de mortier sec selon que les carreaux sont posés de manière traditionnelle ou à l'aide de colle moderne. Les joints de mouvement doivent être scellés à l'aide de matériaux appropriés comme les enduits à base de silicone ou de polyuréthane, en fonction du trafic prévu au niveau de la zone d'application.
Des couches d'encollage de carreaux appropriées doivent être utilisées, comme une sous-couche, un masque étanche, un pare-vapeur ou toute autre couche nécessaire pour empêcher les carreaux de se détacher ou de se fissurer en raison de l'infiltration d'eau.

WEIßES, GLASIERTES STEINZEUG (BIIa)

Weißes, glasiertes Steinzeug wird aus einem Mix von Rohmaterialien mit hochwertigem weißen Ton, Quarz und Feldspat hergestellt, die in Nassschleif-Kugelmühlen geschliffen werden. Nach dem Schleifen aus der Mühle eine Suspension auf Ton-Basis dieser Materialien, genannt Schlick, ausgegeben und dann sprühgetrocknet, um überschüssige Feuchtigkeit zu entfernen. Nach dem Sprühtrocknungsverfahren wird das frei fließende Pulver mit Hilfe einer hochmodernen Hydraulikpresse mit einer Presskraft von mehr als 300 kg/cm2 gepresst, um eine kompakte Greskörper zu erhalten. Nach dem Trocknen werden die Fliesen gemäß den Design-Anforderungen der Kunden beschichtet und mit Glasuren entsprechend dekoriert
Nach dem Beschichten werden die Fliesen in einem Rollenofen bei Temperaturen um die 1200°C gebrannt. Das Endprodukt ist in der Regel eine Fliese mit mittlerer bis geringer Porosität (3% bis 6%), die der UNI EN 14411-Norm entspricht und von der BIIa GL-Gruppe mit bemerkenswerten technischen Spezifikationen, die der Biegefestigkeit des Produkts (durchschnittlicher Wert: 30N/mm2 nach UNI EN ISO 10545-4) bewertet ist.
Die Verschleißfestigkeit ist von der Art und Farbe der Glasur abhängig und kann sich je nach unterschiedlichen Produkten oder Kollektionen ändern. Als allgemeine Regel gilt, dass helle Oberflächen nicht für Böden mit starker Belastung oder Räumen geeignet sind, die sich in Außenbereiche öffnen und sandige oder andere raue Materialien eher empfohlen sind.

TIPPS ZUR VERLEGUNG
Unser weißes, glasiertes Steinzeug kann entweder mit herkömmlichem Zementmörtel oder modernem Fliesenkleber verlegt werden. Beim Verlegen von großen Fliesen ist es angebracht, ein Zweischicht-Streusystem zu verwenden, um sicherzustellen, dass der Kleber sich über 90% der Oberfläche der Fliese verteilt.
Durch ein schnelles Eintauchen der Fliese in Wasser direkt vor dem Auslegen wird der Staub auf der Rückseite dieser entfernt und eine perfekte Haftung garantiert. Befeuchten Sie Fliesen allerdings nicht, wenn Sie Vinyl- oder Acrylharzklebstoffe oder Zweikomponentenkleber verwenden, die auf organischen Lösungsmitteln basieren.
Es wird empfohlen, geeignete Schrumpfgelenkfugen (Bewegungsfugen/Dehnfugen) zu verwenden, die nicht weiter als 4-5 Meter von einander entfernt sein dürfen. Diese Fugen müssen zwischen die Fliesen eingeführt und außerdem die Spachtelmasse darunter erreichen, die, abhängig davon, ob die Fliese auf die Traditionelle Weise oder mit modernem Fliesenkleber verlegt wird, entweder aus Zementmörtel oder einer trockenen Verbindung besteht. Abhängig von der Belastung der Fliesen müssen die Bewegungsfugen müssen mit geeigneten Dichtstoffen auf Silikon- oder Polyurethan-Basis abgedichtet werden.
Um ein Ablösen oder Brechen der Fliese durch Wassereintritt zu vermeiden sollten geeignete Bettschichten, wie eine Dämmschicht, Dampfschicht oder andere Schichten als Unterlage verwendet werden.

MONOCOTTURA A PASTA BIANCA (BIIa)

Le piastrelle in MONOCOTTURA a pasta bianca vengono prodotte miscelando materie prime tra cui argille bianche di alta qualità, quarzo e feldspato in mulini a sfere per la macinazione ad umido. Dopo la macinazione, una sospensione di questi materiali a base di argilla, chiamata slip, viene estratta dal frantoio e essiccata a spruzzo per rimuovere l'umidità in eccesso. Dopo il processo di essiccazione a spruzzo, la polvere liberamente fluente viene pressata mediante presse idrauliche avanzate, con una capacità di compressione specifica superiore a 300 kg/cm2 al fine di ottenere un gres a pasta compatta. Una volta asciutte, le piastrelle sono rivestite e decorate con smalti che le rendano esteticamente gradevoli e soddisfino le richieste progettuali dei nostri clienti.
La pasta delle piastrelle smaltate viene quindi cotta in forni rotanti che raggiungono una temperatura di circa 1200°C. Il prodotto che ne risulta è in genere una piastrella di porosità medio-bassa (dal 3% al 6%), conformemente allo standard UNI EN 14411 e classificato nel gruppo BIIa GL con specifiche tecniche notevoli quali ad esempio la resistenza alla flessione finale (valore medio: 30N/mm2 conformemente allo standard UNI EN ISO 10545-4).
Per quanto riguarda la resistenza all'usura, questa dipende dal tipo e dal colore dello smalto e può cambiare in base ai prodotti o alle collezioni. Come regola generale, le finiture lucide non sono raccomandate per pavimenti ad alto traffico o per ambienti che danno all'esterno, in cui sabbia o altri materiali abrasivi possono penetrare più facilmente.

CONSIGLI PER LA POSA
Le nostre piastrelle in MONOCOTTURA a pasta bianca possono essere posate utilizzando o la tradizionale malta cementizia o i moderni adesivi per piastrelle. Quando si posano piastrelle di dimensioni maggiori, è meglio utilizzare il sistema di spargimento a due strati per assicurarsi che l'adesivo sia sparso almeno sul 90% della superficie della piastrella.
Immergere rapidamente in acqua ciascuna piastrella prima della posa servirà a rimuovere la polvere dal retro della piastrella al fine di una perfetta adesione; tuttavia, non bagnare le piastrelle quando si usano adesivi a base di resine acriliche o viniliche o adesivi a base di solventi organici a due componenti.
È consigliabile incorporare sempre idonei giunti di ritiro-flessione (giunti di movimento/espansione) che non devono essere distanziati più di 4-5 metri l'uno dall'altro. Questi giunti devono essere inseriti non solo tra le piastrelle, ma fino allo strato livellante sottostante, costituito o da malta cementizia o da composti asciutti, in base al tipo di posa utilizzato, se tradizionale o con adesivi moderni. I giunti di movimento devono essere sigillati con materiali idonei, quali sigillanti a base di silicone o poliuretano, in base al traffico previsto sull'area di posa.
Occorre utilizzare strati di posa adeguati, quali sottostrati, strati impermeabili, barriere al vapore o qualsiasi altro strato necessario a evitare il distacco o la fessurazione delle piastrelle causata dalla penetrazione dell'acqua.

MONOCOCCION DE PASTA BLANCA (BIIa)

Los azulejos blancos de gres son creados al mezclar materia prima que incluye arcillas blancas de alta calidad, cuarzo y feldespato en molinos de bolas para amolado húmedo. Después del amolado, una suspensión con base de arcilla de estos materiales llamado cola se toma del molino y se rocía hasta secarlo para eliminar humedad en exceso. Después del proceso de secado por rociado, el polvo suelto se prensa utilizando presas hidráulicas avanzadas con un poder de presión especifico de más de 300 kg/cm2 para obtener un cuerpo de gres compacto. Una vez ya secos, los azulejos son revestidos y decorados con vidriado para hacerlos estéticamente agradables y llenar los requisitos de diseño de nuestros clientes.
El azulejo vidriado entonces se cose en hornos rotativos en donde se alcanzan temperaturas de aproximadamente 1200 °C. El producto resultante es normalmente un azulejo de mediana a baja porosidad (3% a 6%), de acuerdo con la norma UNI EN 14411 y calificado como perteneciente al grupo BIIa GL con especificaciones tecnológicas notables tales como la resistencia de flexión (valor promedio: 30N/mm2 de acuerdo a la norma UNI EN ISO 10545-4).
En cuanto a resistencia por uso, ésta dependerá del tipo y color de vidriado, y puede cambiar de acuerdo a los diferentes productos y colecciones. Como regla general, no se recomiendan acabados brillantes para pisos de tráfico pesado o cuartos que salen hacia áreas exteriores, en donde arena u otros materiales abrasivos pueden ser llevados hacia el interior.

SUGERENCIAS PARA SU COLOCACION
Nuestros azulejos blancos de gres pueden ser colocados utilizando ya sea mortero de cemento tradicional o adhesivos modernos para azulejos. Cuando se coloquen azulejos de gran tamaño, es mejor adoptar el método de distribución de dos capas para asegurar que el adhesivo sea extendido sobre el 90 % de la superficie del azulejo.
El bañar rápidamente cada azulejo en agua antes de la instalación eliminará cualquier cantidad de polvo de la parte trasera del azulejo para una adhesión perfecta; sin embargo, no moje los azulejos si está utilizando vinil, adhesivos de resina de acrílico o adhesivo con base de solvente orgánico de dos componentes.
Se recomienda siempre incorporar juntas de dilatación -contracción (juntas de movimiento y expansión) apropiadas, las cuales no deben tener un espacio de más de 4 a 5 metros entre cada una. Estas juntas deben ser insertadas no solamente entre los azulejos, sino que también deben alcanzar el compuesto de nivelación bajo que consiste ya sea en mortero de cemento o compuesto seco, dependiendo si los azulejos son colocados de forma tradicional o utilizando un adhesivo moderno. Las juntas de movimiento deben ser selladas con materiales apropiados tales como sellantes con base de silicón o poliuretano, dependiendo del tráfico anticipado en el área de aplicación.
Las capas de azulejos apropiados deben ser utilizadas como capa de refuerzo, aislante, barrera de vapor o cualquier otra capa necesaria para prevenir que los azulejos se despeguen o se rajen debido a penetración de agua.

PRODUCT GUIDE

TECHNICAL CHARACTERISTICS - GRES WHITE BODY TILES (BIIa)

CARATTERISTICHE TECNICHE - MONOCOTTURA A PASTA BIANCA (BIIa)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - MONOCUISSON EN PÂTE BLANCHE (BIIa)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - WEIßES, GLASIERTES STEINZEUG (BIIa)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - MONOCOCCION DE PASTA BLANCA (BIIa)

	Test Description Descrizione del testo Description d'essai Testbeschreibung Descripción de la Prueba	**Standard Test Method** Metodo di prova Méthode d'essai standard Standard-Testmethode Método de Prueba Estándar	**International Standard ISO 13006** Requisiti previsti dalla norma ISO 13006 Norme internationale ISO 13006 Internationaler Standard ISO 13006 Norma Internacional ISO 13006	**RAK Ceramics Specifications** RAK Ceramics - Specifiche Spécifications RAK Ceramics RAK Ceramics Spezifikationen RAK Ceramics Especificaciones
	Length & Width Lunghezza larghezza Longueur & Largeur Länge und Breite Longitud y Ancho	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.6%	+/- 0.3%
	Thickness Spessore Epaisseur Stärke Grosor	BS EN ISO 10545-2	+/-5.0%	+/- 5.0%
	Rectangle Squareness Ortogonalità rettangolare Rectangulaire Équerrage Rechteckigen Rechtwinkligkeit Cuadratura Rectangular	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.4%
90°	**Straightness of sides** Rettilineita' dei lati Rectitude des côtés Geradheit der Seiten Rectitud de los lados	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.3%
	Surface Flatness Planarità della superficie Planéité de surface Oberflächenebenheit Horizontalidad de la Superficie	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.3%
H_2O	**Water Absorption** Assorbimento dell'acqua Absorption d'eau Wasserabscheidung Absorción de Agua	BS EN ISO 10545-3	3% < E <= 6%	3% <E <= 6%
	Modulus of Rupture Modulo di Rottura Module de rupture Biegefestigkeit Módulo de Rotura	BS EN ISO 10545-4	>=22 N/mm2	>=30 N/mm2
KG	**Breaking Strength** Resistenza alla rottura Résistance à la rupture Bruchstärke Resistencia de Rotura	BS EN ISO 10545-4		
	Thickness > = 7.5mm Spessore > = 7.5mm Épaisseur > = 7.5mm Stärke > = 7.5mm Grosor > = 7.5mm		>=1000N	>=1000N
	Thickness < = 7.5mm Spessore < = 7.5mm Épaisseur < = 7.5mm Stärke < = 7.5mm Grosor < = 7.5mm		>=600N	>=700N
	Resistance to surface abrasion Resistenza all'abrasione superficiale Résistance à l'abrasion de surface Resistenz gegen Oberflächenabrieb Resistencia a la Abrasión Superficial	BS EN ISO 10545-7	**Manufacturer to state Abrasion Class** Classe di abrasione indicata dal produttore Le fabricant doit indiquer la classe d'abrasion Hersteller zur Angabe der Abriebklasse Fabricado según el tipo de abrasión especificado	**Class 2 - 4** Classe 2-4 Classe 2 - 4 Klasse 2 - 4 Clase 2 – 4

	Test Description Descrizione del testo Description d'essai Testbeschreibung Descripción de la Prueba	**Standard Test Method** Metodo di prova Méthode d'essai standard Standard-Testmethode Método de Prueba Estándar	**International Standard ISO 13006** Requisiti previsti dalla norma ISO 13006 Norme internationale ISO 13006 Internationaler Standard ISO 13006 Norma Internacional ISO 13006	**RAK Ceramics Specifications** RAK Ceramics - Specifiche Spécifications RAK Ceramics RAK Ceramics Spezifikationen RAK Ceramics Especificaciones
	Resistance to Thermal Shock Resistenza agli shock termici Résistance aux chocs thermiques Resistenz gegen Thermalschock Resistencia al Choque Térmico	BS EN ISO 10545-9	**No visible defect** Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine visuellen Defekte Sin defectos visibles	**No visible defect** Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine visuellen Defekte Sin defectos visibles
	Crazing Resistance Resistenza alla screpolatura Résistance aux craquelures superficielles Haarriß-Resistenz Resistencia al Agrietamiento	BS EN ISO 10545-11	**No crazing** Nessuna screpolatura Aucune craquelure Kein Bruch Sin agrietamiento	**No crazing** Nessuna screpolatura Aucune craquelure Kein Bruch Sin agrietamiento
	Resistance to chemicals Resistenza agli agenti chimici Résistance aux produits chimiques Resistenz gegen Chemikalien Resistencia a los productos químicos	BS EN ISO 10545-13	**No visible effect** Nessun effetto visibile Aucun effet visible Keine visuellen Effekt Sin efecto visibles	**No visible effect** Nessun effetto visibile Aucun effet visible Keine visuellen Effekt Sin efecto visibles
	Resistance to stains Resistenza alle macchie Résistance aux tachess Resistenz gegen Flecken Resistencia a las Manchas	BS EN ISO 10545-14	**Manufacturer to state class** Classe di abrasione Le fabricant doit indiquer la classe Hersteller zur Angabe der Klasse Fabricado según lo especificado	**Stain removed Min. class 4** Rimozione delle macchiemin. classe 4 Elimination des taches Min. classe 4 Fleckenentfernung min. Klasse 4 Min. remoción de manchas. Clase 4
	Scratch Hardness : (Moh's) Indice di durezza (Moh's) Dureté à la rayure : (Moh's) Ritzhärte: (Moh's) Dureza al Rayado: (Moh´s)	EN 101	-	**4 - 6**

Note : Shade variation across the batches is inherent to the manufacturing process and the pre-laying colour comparison is recommended.
Nota: Differenti lotti potrebbero essere soggetti a leggere variazioni di tonalita' dipendenti dai differenti processi di produzione. Si raccomanda sempre di confrontare i colori prima della posa.
Note: La variation de l'ombre à travers les lots est inhérente au processus de fabrication et la comparaison de couleur avant la pose est recommandée.
Hinweis: Durch den Herstellungsprozess kann es zu Farbabweichungen kommen. Es wird ein vorheriger Farbabgleich empfohlen.
Nota: La variación de tonalidad a través de los lotes es inherente al proceso de fabricación y es recomendable una comparación previa del color

TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GLAZED PORCELAIN TILES (BIa) :

Glazed porcelain tiles are manufactured using pure, selectively imported raw materials mixed using the most advanced extraction and sorting techniques; they are obtained with a production process similar to that of single-fired tiles.
The resulting product is top-quality porcelain tile, obtained by raw materials wet grinding, followed by partial drying by spraying, silo storage to allow homogenization of properties, and pressing with highly efficient hydraulic presses up to specific pressures more than 500 kg/cm2. The high pressure combined with high firing temperature exceeding 1200 °C results in highly compact & strong ceramic surface with very low water absorption (lower than 0.1% according to UNI EN ISO 10545-3) and extremely high mechanical resistance (average value exceeding 50 N/mm2 according to UNI EN ISO 10545-4).
Thanks to their low porosity, these glazed porcelain tiles are frost-proof and rated as belonging to the BIa GL class according to the European Standard UNI EN 14411 which requires water absorption ≤ 0.5%.
The wear strength may change according to the glaze used. The MoR (modulus of rupture) in accordance with UNI EN ISO 10545-4 results to 50 N/mm2 while the required value is 35 N/mm2. RAK Ceramics glazed porcelain tiles are available in a wide range of designs, sizes and finishes.

ADVICE ON LAYING
Although our glazed porcelain tiles can be installed using traditional cement mortars, we advise using modern adhesives. While installing on wall, the two-layer spreading system is recommended to perfectly wet the back of the tile.
Quickly dipping each tile in water before installation will remove any dust on the back of the tile for perfect adhesion. Do not wet the tiles if you are using vinyl, acrylic resin adhesives or two-component organic-solvent based adhesive.
It is advisable to incorporate suitable shrinkage - flexion joints (movement/ expansion joints) when installing on large floors: the joints should never be spaced more than 4 - 5 linear meters apart indoors and 3 linear meters apart outdoors. Be careful while using strong coloured grouts as they might leave stains on the surface of the tiles that may be difficult to remove later.

GRES PORCELLANATO SMALTATO (BIa) :

Le piastrelle in gres porcellanato smaltato vengono prodotte utilizzando materie prime d'importazione pure e selezionate, miscelate utilizzando le tecniche di estrazione e selezione più avanzate; esse sono prodotte inoltre con un processo simile a quello utilizzato per le piastrelle in monocottura.
Le materie prime vengono sottoposte ad un processo di macinazione ad umido, seguito da essiccazione a spruzzo parziale, stoccaggio in silos per consentirne l'omogeneizzazione, quindi la miscela viene pressata mediante presse idrauliche ad alta efficienza fino a pressioni specifiche superiori a 500 kg/cm2. L'alta pressione, insieme all'alta temperatura di cottura, superiore ai 1200°C, produce una superficie ceramica molto compatta e resistente, con un rapporto di assorbimento dell'acqua molto basso (inferiore allo 0,1%, conformemente allo standard UNI EN ISO 10545-3) e una resistenza meccanica estremamente alta (valore medio superiore a 50 N/mm2, conformemente allo standard UNI EN ISO 10545-4).
Grazie alla loro bassa porosità, queste piastrelle sono a prova di congelamento e classificate nel gruppo BIa GL in base allo standard europeo UNI EN 14411, che richiede un livello di assorbimento dell'acqua ≤ 0,5%.
La resistenza all'usura può variare in base allo smalto usato. Il modulo di rottura (MoR), conforme allo standard UNI EN ISO 10545-4, è di 50 N/mm2, contro un requisito minimo di 35 N/mm2. Le piastrelle porcellanate della RAK Ceramics sono disponibili in un'ampia gamma di forme, dimensioni e finiture.

CONSIGLI PER LA POSA
Anche se le nostre piastrelle di gres porcellanato smaltato possono essere posate mediante malte cementizie tradizionali, consigliamo gli adesivi moderni. Quando si posa su parete, si raccomanda il sistema di spargimento a due strati per bagnare perfettamente il retro della piastrella.
Immergere rapidamente in acqua ciascuna piastrella prima della posa servirà a rimuovere la polvere dal retro della piastrella al fine di una perfetta adesione; tuttavia, non bagnare le piastrelle quando si usano adesivi a base di resine acriliche o viniliche o adesivi a base di solventi organici a due componenti.
Quando si posa su pavimenti di ampie dimensioni è consigliabile incorporare idonei giunti di ritiro-flessione (giunti di movimento/espansione) che non devono essere distanziati più di 4-5 metri l'uno dall'altro negli ambienti interni o 3 metri lineari negli ambienti esterni. Prestare attenzione quando si usano stucchi molto colorati, poiché potrebbero lasciare sulla superficie delle piastrelle macchie che potrebbero risultare difficili da rimuovere in seguito.

CARREAUX EN GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉS (BIa) :

Les carreaux en grès cérame émaillés sont fabriqués à partir de matières premières pures sélectivement importées, mélangées à l'aide des techniques d'extraction et de tri des plus sophistiquées ; et leur fabrication nécessite un processus de production identique à celui des carreaux en monocuisson.
Les matières premières entament un processus de broyage humide suivi du séchage partiel par pulvérisation, du silotage pour assurer l'homogénéisation, puis le mélange est pressé grâce à des presses hydrauliques haute efficacité à une puissance de pressage spécifique de plus de 500 kg/cm2. Combinée à une température de cuisson élevée excédant 1200°C, la forte pression entraîne une surface céramique très compacte et solide à faible taux d'absorption d'eau (inférieur à 0,1% selon la norme UNI EN ISO 10545-3) et d'une résistance mécanique extrêmement élevée (valeur moyenne dépassant 50 N/mm2 selon la norme UNI EN ISO 10545-4).
Grâce à leur faible porosité, ces carreaux en grès cérame émaillés résistent au gel et sont classés dans le groupe BIa GL conformément à la norme européenne UNI EN 14411 exigeant un taux d'absorption d'eau ≤ 0,5%.
La résistance à l'usure peut varier en fonction de l'émail utilisé. Le module de rupture (MoR) conformément à la norme UNI EN ISO 10545-4 est de 50 N/mm2, alors que la valeur requise est de 35 N/mm2. Les carreaux en grès cérame émaillés de RAK Ceramics sont disponibles dans un large éventail de modèles, tailles et finitions.

RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE POSE
Bien que nos carreaux en grès de cérame émaillés peuvent être posés à l'aide de mortiers de ciment traditionnels, nous recommandons l'utilisation de colles modernes. Lors de la pose sur des murs, le système d'épandage bi-couches est recommandé pour bien humidifier l'envers du carreau.
Pour une meilleure adhésion, il est possible de plonger de manière rapide chaque carreau dans l'eau avant la pose. Cependant, évitez de mouiller les carreaux en cas d'utilisation de colles à base de résine acrylique ou vinylique ou en cas d'utilisation de colle à base de solvant organique bi-composants.
Il est recommandé d'utiliser des joints de retrait-flexion (joints de mouvement/dilatation) lors de la pose sur des grandes surfaces : les joints ne doivent jamais être espacés l'un de l'autre de plus de 4 à 5 mètres linéaires à l'intérieur et de 3 mètres linéaires à l'extérieur. Faites preuve de prudence en cas d'utilisation de coulis colorés solides, lesquels peuvent laisser, sur la surface des carreaux, des taches qui peuvent être difficiles à éliminer plus tard.

GLASIERTES FEINSTEINZEUG (BIa) :

Glasiertes Feinsteinzeug wird aus reinen, ausgewählten Rohstoffen hergestellt und mit modernsten Extraktionsverfahren und Sortiertechniken gemischt. Sie werden in einem ähnlichen Prozess wie die Einbrandfliesen hergestellt.
Die Rohmaterialien werden einem Nassmahlverfahren, gefolgt von teilweiser Sprühtrockung unterzogen und zur Homogenisierung in Silos gelagert. Danach wird die Mischung mit hocheffizienten hydraulischen Pressen bei spezifischen Drücken von bis zu mehr als 500 kg/cm2 gepresst. Durch den hohen Druck in Kombination mit der hohen Brenntemperatur von über 1200°C entsteht eine sehr kompakte und starke keramische Oberfläche mit einer sehr geringen Wasseraufnahme (weniger als 0,1% nach UNI EN ISO 10545-3) und extrem hoher mechanischer Beständigkeit (Mittelwert von mehr als 50 N/mm2 nach UNI EN ISO 10545-4).
Dank der geringen Porosität sind diese Fliesen frostsicher und entsprechend der europäischen Norm UNI EN 14411, die eine Wasseraufnahme von ≤ 0,5% fordert, als Bla GL-Klasse bewertet.
Die Tragekraft kann sich je nach verwendeter Glasur ändern. Die Biegefestigkeit gemäß UNI EN ISO 10545-4 beträgt 50 N/mm2, während der benötigte Wert 35 N/mm2 beträgt. Die glasierten Porzellanfliesen von RAK Ceramics sind in einer Vielzahl an Designs, Größen und Ausführungen erhältlich.

TIPPS ZUR VERLEGUNG
Obwohl unser glasiertes Feinsteinzeug mit herkömmlichen Zementmörtel verlegt werden kann empfehlen wir den Einsatz moderner Klebstoffe. Beim Verlegen auf Wänden wird zur perfekten Benetzung der Rückseite der Fliesen das Zweischicht-Streusystem empfohlen.
Durch ein schnelles Eintauchen der Fliese in Wasser direkt vor dem Auslegen wird der Staub auf der Rückseite dieser entfernt und eine perfekte Haftung garantiert. Befeuchten Sie Fliesen allerdings nicht, wenn Sie Vinyl- oder Acrylharzklebstoffe oder Zweikomponentenkleber verwenden, die auf organischen Lösungsmitteln basieren.
Beim Verlegen großer Flächen wird empfohlen, geeignete Schrumpfgelenkfugen (Bewegungsfugen/Dehnfugen) zu verwenden, die nicht bei der Verlegung im Inneren nicht weiter als 4-5 Laufmeter und bei Verlegung im Äußeren nicht weiter als 3 Laufmeter von einander entfernt sein dürfen. Seien Sie bei der Verwendung von stark farbigem Mörtel vorsichtig, da dieser Flecken auf der Oberfläche der Fliese hinterlassen kann, die später schwierig zu entfernen sind.

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO (BIa) :

Los azulejos de porcelánico esmaltado son elaborados utilizando material prima pura, importada selectivamente, mezclada utilizando las técnicas de extracción y clasificación más avanzadas; y son fabricados utilizando un proceso similar al utilizado con azulejos de cocción simple.
La materia prima pasa por un proceso de amolado húmedo, seguido por secado parcial con rociador, almacenamiento en silos para permitir la homogenización, y después la mezcla es prensada utilizando prensas hidráulicas de alta eficacia, que los lleva a presiones específicas de más de 500 kg/cm2. La alta presión combinada con una temperatura de cocción de más de 1200 °C resulta en una superficie cerámica altamente compacta y fuerte con poca absorción de agua (menor a 0.1% de acuerdo a la norma UNI EN ISO 10545-3) y resistencia mecánica extremadamente alta (el valor promedio sobrepasando 50 N/mm2 de acuerdo a la norma UNI EN ISO 10545-4).
Gracias a su baja porosidad, estos azulejos de porcelánico esmaltado son a prueba de escarcha y calificados como pertenecientes a la clase BIa GL de acuerdo a la norma europea UNI EN 14411 la cual requiere absorción de agua ≤ 0.5%.
La resistencia por uso puede cambiar de acuerdo al vidriado utilizado. El módulo de ruptura (MoR) de acuerdo con UNI EN ISO 10545-4 es 50 N/mm2 mientras el valor requerido es de 35 N/mm2. Los azulejos de porcelánico esmaltado de RAK Ceramics están disponibles en una ancha gama de diseños, tamaños y acabados.

SUGERENCIAS PARA SU COLOCACION
Aunque nuestros azulejos de porcelánico esmaltado pueden ser instalados utilizando morteros de cemento tradicionales, sugerimos utilizar adhesivos modernos. Al instalarlo en paredes, se recomienda el sistema de distribución de dos capas para humedecer perfectamente la parte posterior del azulejo.
El bañar rápidamente cada azulejo en agua antes de la instalación eliminará cualquier cantidad de polvo de la parte trasera del azulejo para una adhesión perfecta; sin embargo, no moje los azulejos si está utilizando vinil, adhesivos de resina de acrílico o adhesivo con base de solvente orgánico de dos componentes.
Se recomienda siempre incorporar juntas de dilatación -contracción (juntas de movimiento y expansión) apropiadas al instalar sobre pisos extensos: las juntas nunca deben ser colocadas a más de 4 o 5 metros lineales de espacio entre ellas en el interior, y 3 metros lineales de espacio entre ellas en el exterior. Tenga cuidado al utilizar lechada de color ya que pueden dejar manchas sobre la superficie de los azulejos que pueden ser difíciles de eliminar después.

PRODUCT GUIDE

TECHNICAL CHARACTERISTICS - GLAZED PORCELAIN TILES (BIa)
CARATTERISTICHE TECNICHE - GRES PORCELLANATO SMALTATO (BIa)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ (BIa)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - GLASIERTES FEINSTEINZEUG (BIa)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - GRES PORCELÁNICO ESMALTADO (BIa)

	Test Description Descrizione del testo Description d'essai Testbeschreibung Descripción de la Prueba	**Standard Test Method** Metodo di prova Méthode d'essai standard Standard-Testmethode Método de Prueba Estándar	**International Standard ISO 13006** Requisiti previsti dalla norma ISO 13006 Norme internationale ISO 13006 Internationaler Standard ISO 13006 Norma Internacional ISO 13006	**RAK Ceramics Specifications** RAK Ceramics - Specifiche Spécifications RAK Ceramics RAK Ceramics Spezifikationen RAK Ceramics Especificaciones
	Length & Width Lunghezza larghezza Longueur & Largeur Länge und Breite Longitud y Ancho	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.6%	+/- 0.3%
	Thickness Spessore Epaisseur Stärke Grosor	BS EN ISO 10545-2	+/-5.0%	+/- 5.0%
	Rectangle Squareness Ortogonalità rettangolare Rectangulaire Équerrage Rechteckigen Rechtwinkligkeit Cuadratura Rectangular	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.6%	+/- 0.4%
90°	**Straightness of sides** Rettilineita' dei lati Rectitude des côtés Geradheit der Seiten Rectitud de los lados	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.3%
	Surface Flatness Planarità della superficie Planéité de surface Oberflächenebenheit Horizontalidad de la Superficie	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.3%
H_2O	**Water Absorption** Assorbimento dell'acqua Absorption d'eau Wasserabscheidung Absorción de Agua	BS EN ISO 10545-3	<=0.5%	<=0.4%
	Modulus of Rupture Modulo di Rottura Module de rupture Biegefestigkeit Módulo de Rotura	BS EN ISO 10545-4	>=35 N/mm2	>=40 N/mm2
KG	**Breaking Strength** Resistenza alla rottura Résistance à la rupture Bruchstärke Resistencia de Rotura	BS EN ISO 10545-4	>=1300N	>=1500N
	Resistance to surface abrasion Resistenza all'abrasione superficiale Résistance à l'abrasion de surface Resistenz gegen Oberflächenabrieb Resistencia a la Abrasión Superficial	BS EN ISO 10545-7	**Manufacturer to state Abrasion Class** Classe di abrasione indicata dal produttore Le fabricant doit indiquer la classe d'abrasion Hersteller zur Angabe der Abriebklasse Fabricado según el tipo de abrasión especificado	**PEI Class 2 -5** PEI Classe 2-5 PEIClasse 2–5 PEI-Klasse 2 - 5 PEI Clase 2- 5
	Linear Thermal Expansion Dilatazione termica lineare Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung Expansión Térmica Lineal	BS EN ISO 10545-8	<=9x10^{-6}C^{-1}	<=7x10^{-6}C^{-1}
+ -	**Resistance to Thermal Shock** Resistenza agli shock termici Résistance aux chocs thermiques Resistenz gegen Thermalschock Resistencia al Choque Térmico	BS EN ISO 10545-9	**No visible defect** Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine visuellen Defekte Sin defectos visibles	**No visible defect** Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine visuellen Defekte Sin defectos visibles

	Test Description Descrizione del testo Description d'essai Testbeschreibung Descripción de la Prueba	**Standard Test Method** Metodo di prova Méthode d'essai standard Standard-Testmethode Método de Prueba Estándar	**International Standard ISO 13006** Requisiti previsti dalla norma ISO 13006 Norme internationale ISO 13006 Internationaler Standard ISO 13006 Norma Internacional ISO 13006	**RAK Ceramics Specifications** RAK Ceramics - Specifiche Spécifications RAK Ceramics RAK Ceramics Spezifikationen RAK Ceramics Especificaciones
	Crazing Resistance Resistenza alla screpolatura Résistance aux craquelures superficielles Haarriß-Resistenz Resistencia al Agrietamiento	BS EN ISO 10545-11	**No crazing** Nessuna screpolatura Aucune craquelure Kein Bruch Sin agrietamiento	**No crazing** Nessuna screpolatura Aucune craquelure Kein Bruch Sin agrietamiento
	Frost Resistance Resistenza al gelo Résistance au gel Frost-Resistenz Resistencia a la Congelación	BS EN ISO 10545-12	**No visible damage** Nessun danno visibile Aucun dommage visible Keine visuellen Schäden Sin daños visibles	**No visible damage** Nessun danno visibile Aucun dommage visible Keine visuellen Schäden Sin daños visibles
	Resistance to chemicals Resistenza agli agenti chimici Résistance aux produits chimiques Resistenz gegen Chemikalien Resistencia a los productos químicos	BS EN ISO 10545-13	**No visible defect** Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine visuellen Defekte Sin defectos visibles	**No visible defect** Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine visuellen Defekte Sin defectos visibles
	Resistance to stains Resistenza alle macchie Résistance aux tachess Resistenz gegen Flecken Resistencia a las Manchas	BS EN ISO 10545-14	**Manufacturer to state class** Classe di abrasione Le fabricant doit indiquer la classe Hersteller zur Angabe der Klasse Fabricado según lo especificado	**Stain removed Min. class 4** Rimozione delle macchiemin. classe 4 Elimination des taches Min. classe 4 Fleckenentfernung min. Klasse 4 Min. remoción de manchas. Clase 4
	Colour Resistance to UV Light Resistenza dei colori alla luce UV Résistance des couleurs à la lumière UV Farbresistenz gegen UV-Licht Resistencia del Color a la luz UV	DIN 51094	**No change in color** Nessun cambiamento di colore Pas de changement de couleur Keine Farbänderungen Sin cambio de color	**No change in color** Nessun cambiamento di colore Pas de changement de couleur Keine Farbänderungen Sin cambio de color

Note : Shade variation across the batches is inherent to the manufacturing process and the pre-laying colour comparison is recommended.
Nota: Differenti lotti potrebbero essere soggetti a leggere variazioni di tonalita' dipendenti dai differenti processi di produzione. Si raccomanda sempre di confrontare i colori prima della posa.
Note: La variation de l'ombre à travers les lots est inhérente au processus de fabrication et la comparaison de couleur avant la pose est recommandée.
Hinweis: Durch den Herstellungsprozess kann es zu Farbabweichungen kommen. Es wird ein vorheriger Farbabgleich empfohlen.
Nota: La variación de tonalidad a través de los lotes es inherente al proceso de fabricación y es recomendable una comparación previa del color

TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

UNGLAZED PORCELAIN TILES (BIa) :

The Unglazed porcelain tiles are manufactured using pure, selectively imported raw materials mixed using the most advanced extraction and sorting techniques; they are obtained with a production process similar to that of single-fired tiles.
The resulting product is top-quality porcelain tile, obtained by raw materials wet grinding, followed by partial drying by spraying, silo storage to allow homogenization of properties, and pressing with highly efficient hydraulic presses up to specific pressures more than 500 kg/cm2. The high pressure combined with high firing temperature exceeding 1200 °C results in highly compact & strong ceramic surface with very low water absorption (lower than 0.1% according to UNI EN ISO 10545-3) and extremely high mechanical resistance (average value exceeding 50 N/mm2 according to UNI EN ISO 10545-4).
Unglazed tiles are full body products suitable for heavy traffic areas as they are characterized by a deep abrasion resistance (equal to 140 mm3 of removed material, as opposed to the 175 mm3 provided for by the UNI EN ISO 10545-6 standard).
Thanks to their low porosity, these glazed porcelain tiles are frost-proof and rated as belonging to the BIa UGL class according to the European Standard UNI EN 14411 which requires water absorption ≤ 0.5%.
Chemical acid and base resistance (UNI EN ISO 10545-13) makes unglazed porcelain tiles suitable for environments where aggressive chemicals are used, e.g. food processing factories, hospitals, chemical or pharmaceutical plants. The unglazed porcelain tiles are available in a wide range of sizes and surfaces (slip-resistant finish also available).

ADVICE ON LAYING
Although our glazed porcelain tiles can be installed using traditional cement mortars, we advise using modern adhesives. For large sizes over 40x40cm, outdoor and wall installations, the two-layer spreading system is recommended to perfectly wet the back of the tile.
Quickly dipping each tile in water before installation will remove any dust on the back of the tile for perfect adhesion. Do not wet the tiles if you are using vinyl, acrylic resin adhesives or two-component organic-solvent based adhesive.
It is advisable to incorporate suitable shrinkage - flexion joints (movement/ expansion joints) when installing on large floors: the joints should never be spaced more than 4 - 5 linear meters apart indoors and 3 linear meters apart outdoors. Be careful while using strong coloured grouts as they might leave stains on the surface of the tiles that may be difficult to remove later.

GRES PORCELLANATO NON SMALTATO (BIa) :

Le piastrelle in gres porcellanato non smaltato non smaltate sono prodotte utilizzando materie prime d'importazione pure e selezionate, miscelate utilizzando le tecniche di estrazione e selezione più avanzate; esse sono prodotte inoltre con un processo simile a quello utilizzato per le piastrelle in monocottura.
Le materie prime vengono sottoposte ad un processo di macinazione ad umido, seguito da essiccazione a spruzzo parziale, stoccaggio in silos per consentirne l'omogeneizzazione, quindi la miscela viene pressata mediante presse idrauliche ad alta efficienza fino a pressioni specifiche superiori a 500 kg/cm2. L'alta pressione, insieme all'alta temperatura di cottura, superiore ai 1200°C, produce una superficie ceramica molto compatta e resistente, con un rapporto di assorbimento dell'acqua molto basso (inferiore allo 0,1%, conformemente allo standard UNI EN ISO 10545-3) e una resistenza meccanica estremamente alta (valore medio superiore a 50 N/mm2, conformemente allo standard UNI EN ISO 10545-4).
Le piastrelle in gres porcellanato non smaltato sono prodotti a tutta massa adatti per aree molto trafficate, dal momento che sono caratterizzate da un'alta resistenza all'abrasione (pari a 140 mm3 di materiale rimosso, contro i 175 mm3 di cui allo standard UNI EN ISO 10545-6).
Grazie alla bassa porosità, queste piastrelle in gres porcellanato non smaltato sono a prova di gelo e classificate nel gruppo BIa UGL in base allo standard europeo UNI EN 14411, che richiede un livello di assorbimento dell'acqua ≤ 0,5%.
La resistenza chimica agli acidi e alle basi (UNI EN ISO 10545-13) rende le piastrelle in gres porcellanato non smaltato adatte agli ambienti in cui vengono utilizzate sostanze chimiche forti, come industrie alimentari, ospedali e impianti chimici o farmaceutici. Le piastrelle in gres porcellanato non smaltato di RAK Ceramics sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni e superfici (disponibili anche con finitura anti-scivolo).

CONSIGLI PER LA POSA
Anche se le nostre piastrelle in gres porcellanato non smaltato possono essere posate mediante malte cementizie tradizionali, consigliamo gli adesivi moderni. Per dimensioni superiori a 40x40cm, posa su pareti e all'esterno, si raccomanda il sistema di spargimento a due strati per bagnare perfettamente il retro della piastrella.
Immergere rapidamente in acqua ciascuna piastrella prima della posa servirà a rimuovere la polvere dal retro della piastrella al fine di una perfetta adesione; tuttavia, non bagnare le piastrelle quando si usano adesivi a base di resine acriliche o viniliche o adesivi a base di solventi organici a due componenti.
Quando si posa su pavimenti di ampie dimensioni è consigliabile incorporare idonei giunti di ritiro-flessione (giunti di movimento/espansione) che non devono mai essere distanziati più di 4-5 metri lineari l'uno dall'altro negli ambienti interni o 3 metri lineari negli ambienti esterni. Prestare attenzione quando si usano stucchi molto colorati, poiché potrebbero lasciare sulla superficie delle piastrelle macchie che potrebbero risultare difficili da rimuovere in seguito.

CARREAUX EN GRÈS CÉRAME NON-ÉMAILLÉS (BIa) :

Les carreaux en grès cérame non-émaillés sont fabriqués à partir de matières premières pures sélectivement importées, mélangées à l'aide des techniques d'extraction et de tri des plus sophistiquées ; et leur fabrication nécessite un processus de production identique à celui des carreaux en monocuisson.
Les matières premières entament un processus de broyage humide suivi du séchage partiel par pulvérisation, du silotage pour assurer l'homogénéisation, puis le mélange est pressé grâce à des presses hydrauliques haute efficacité à une puissance de pressage spécifique de plus de 500 kg/cm2. Combinée à une température de cuisson élevée excédant 1200°C, la forte pression entraîne une surface céramique très compacte et solide à faible taux d'absorption d'eau (inférieur à 0,1% selon la norme UNI EN ISO 10545-3) et d'une résistance mécanique extrêmement élevée (valeur moyenne dépassant 50 N/mm2 selon la norme UNI EN ISO 10545-4).
Les carreaux non-émaillés sont des produits complets appropriés pour les zones à trafic intense, car ils se caractérisent par une forte résistance à l'abrasion (équivalente à 140 mm3 de matériau enlevé, par rapport aux 175 mm3 prévus par la norme UNI EN ISO 10545-6).
Grâce à leur faible porosité, ces carreaux en grès cérame non-émaillés résistent au gel et sont classés dans le groupe BIa UGL conformément à la norme européenne UNI EN 14411 exigeant un taux d'absorption d'eau ≤ 0,5%.
En raison de leur résistance de base et aux acides chimiques (UNI EN ISO 10545-13), les carreaux en grès cérame non-émaillés conviennent aux environnement où sont utilisés des produits chimiques agressifs, notamment les usines de transformation d'aliments, les hôpitaux, les usines chimiques ou pharmaceutiques. Les carreaux en grès cérame non-émaillés de RAK Ceramics sont disponibles dans un large éventail de tailles et surfaces (la finition antidérapante est également disponible).

RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE POSE
Bien que nos carreaux en grès de cérame non-émaillés peuvent être posés à l'aide de mortiers de ciment traditionnels, nous recommandons l'utilisation de colles modernes. Pour la pose sur des murs et surfaces extérieures larges de plus de 40x40 cm, le système d'épandage bi-couches est recommandé pour bien humidifier l'envers du carreau.
Pour une meilleure adhésion, il est possible de plonger de manière rapide chaque carreau dans l'eau avant la pose. Cependant, évitez de mouiller les carreaux en cas d'utilisation de colles à base de résine acrylique ou vinylique ou en cas d'utilisation de colle à base de solvant organique bi-composants.
Il est recommandé d'utiliser des joints de retrait-flexion (joints de mouvement/dilatation) lors de la pose sur des grandes surfaces : les joints ne doivent jamais être espacés l'un de l'autre de plus de 4 à 5 mètres linéaires à l'intérieur et de 3 mètres linéaires à l'extérieur. Faites preuve de prudence en cas d'utilisation de coulis colorés solides, lesquels peuvent laisser, sur la surface des carreaux, des taches qui peuvent être difficiles à éliminer plus tard.

UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG (BIa) :

Unglasiertes Feinsteinzeug wird aus reinen, ausgewählten Rohstoffen hergestellt und mit modernsten Extraktionsverfahren und Sortiertechniken gemischt. Sie werden in einem ähnlichen Prozess wie die Einbrandfliesen hergestellt.
Die Rohmaterialien werden einem Nassmahlverfahren, gefolgt von teilweiser Sprühtrockung unterzogen und zur Homogenisierung in Silos gelagert. Danach wird die Mischung mit hocheffizienten hydraulischen Pressen bei spezifischen Drücken von bis zu mehr als 500 kg/cm2 gepresst. Durch den hohen Druck in Kombination mit der hohen Brenntemperatur von über 1200°C entsteht eine sehr kompakte und starke keramische Oberfläche mit einer sehr geringen Wasseraufnahme (weniger als 0,1% nach UNI EN ISO 10545-3) und extrem hoher mechanischer Beständigkeit (Mittelwert von mehr als 50 N/mm2 nach UNI EN ISO 10545-4).
Unglasierte Fliesen sind Feinsteinzeugfliesen, die durch ihre tiefe Abriebfähigkeiten (gleich mit 140 mm3 abgetragenem Material im Gegensatz zu 175 mm3 durch die UNI EN ISO 10545-6-Norm) für Bereiche mit hohen Belastungen geeignet sind.
Dank der geringen Porosität sind diese unglasierten Porzellanfliesen frostsicher und entsprechend der europäischen Norm UNI EN 14411, die eine Wasseraufnahme von ≤ 0,5% fordert, als BIa UGL -Klasse bewertet.
Durch die Beständigkeit gegen chemische Säuren und Basen (UNI EN ISO 10545-13) sind unglasierte Porzellanfliesen für Umgebungen geeignet, in denen aggressive Chemikalien verwendet werden, wie beispielsweise Lebensmittel verarbeitende Fabriken, Krankenhäuser, chemische oder pharmazeutische Anlagen. Die unglasierten Porzellanfliesen von RAK Ceramics sind in einer Vielzahl an Größen und Oberflächen (wie z. B. rotschfesten Oberflächen erhältlich).

TIPPS ZUR VERLEGUNG
Obwohl unser unglasiertes Feinsteinzeug mit herkömmlichen Zementmörtel verlegt werden kann empfehlen wir den Einsatz moderner Klebstoffe. Beim Verlegen von Größen über 40 x 40 cm im Außenbereich und an Wänden wird zur perfekten Benetzung der Rückseite der Fliesen das Zweischicht-Streusystem empfohlen.
Durch ein schnelles Eintauchen der Fliese in Wasser direkt vor dem Auslegen wird der Staub auf der Rückseite dieser entfernt und eine perfekte Haftung garantiert. Befeuchten Sie Fliesen allerdings nicht, wenn Sie Vinyl- oder Acrylharzklebstoffe oder Zweikomponentenkleber verwenden, die auf organischen Lösungsmitteln basieren.
Beim Verlegen großer Flächen wird empfohlen, geeignete Schrumpfgelenkfugen (Bewegungsfugen/Dehnfugen) zu verwenden, die nicht bei der Verlegung im Inneren nicht weiter als 4-5 Laufmeter und bei Verlegung im Äußeren nicht weiter als 3 Laufmeter von einander entfernt sein dürfen. Seien Sie bei der Verwendung von stark farbigem Mörtel vorsichtig, da dieser Flecken auf der Oberfläche der Fliese hinterlassen kann, die später schwierig zu entfernen sind.

GRES PORCELÁNICO NO ESMALTADO (BIa) :

Los azulejos de porcelánico no esmaltado son elaborados utilizando material prima pura, importada selectivamente, mezclada utilizando las técnicas de extracción y clasificación más avanzadas; y son fabricados utilizando un proceso similar al utilizado con azulejos de cocción simple.
La materia prima pasa por un proceso de amolado húmedo, seguido por secado parcial con rociador, almacenamiento en silos para permitir la homogenización, y después la mezcla es prensada utilizando prensas hidráulicas de alta eficacia, que los lleva a presiones específicas de más de 500 kg/cm2. La alta presión combinada con una temperatura de cocción de más de 1200 °C resulta en una superficie cerámica altamente compacta y fuerte con poca absorción de agua (menor a 0.1% de acuerdo a la norma UNI EN ISO 10545-3) y resistencia mecánica extremadamente alta (el valor promedio sobrepasando 50 N/mm2 de acuerdo a la norma UNI EN ISO 10545-4).
Los azulejos no esmaltado son productos completamente apropiados para áreas de tráfico pesado, ya que se caracterizan por una alta resistencia a la abrasión (igual a 140 mm3 de material eliminado, a diferencia de los 175 mm3 establecidos por la norma UNI EN ISO 10545-6).
Gracias a su baja porosidad, estos azulejos de porcelánico no esmaltado son a prueba de escarcha y calificados como pertenecientes a la clase BIa UGL de acuerdo a la norma europea UNI EN 14411 la cual requiere absorción de agua ≤ 0.5%.
El acido químico y la resistencia base (UNI EN ISO 10545-13) hace que los azulejos de porcelánico no esmaltado sean apropiados para ambientes en donde se utilizan químicos agresivos, como por ejemplo fabricas procesadoras de alimentos, hospitales, o plantas químicas o farmacéuticas. Los azulejos de porcelánico no esmaltado de RAK Ceramics están disponibles en una ancha gama de diseños, tamaños y acabados (también hay acabado antideslizante disponible).

SUGERENCIAS PARA SU COLOCACION
Aunque nuestros azulejos de porcelánico no esmaltado pueden ser instalados utilizando morteros de cemento tradicionales, sugerimos utilizar adhesivos modernos. Para tamaños grandes de más de 40x40cm, exteriores e instalaciones de paredes, se recomienda el sistema de distribución de dos capas para humedecer perfectamente la parte posterior del azulejo.
El bañar rápidamente cada azulejo en agua antes de la instalación eliminará cualquier cantidad de polvo de la parte trasera del azulejo para una adhesión perfecta; sin embargo, no moje los azulejos si está utilizando vinil, adhesivos de resina de acrílico o adhesivo con base de solvente orgánico de dos componentes.
Se recomienda siempre incorporar juntas de dilatación -contracción (juntas de movimiento y expansión) apropiadas al instalar sobre pisos extensos: las juntas nunca deben ser colocadas a más de 4 o 5 metros lineales de espacio entre ellas en el interior, y 3 metros lineales de espacio entre ellas en el exterior. Tenga cuidado al utilizar lechada de color ya que pueden dejar manchas sobre la superficie de los azulejos que pueden ser difíciles de eliminar después.

PRODUCT GUIDE

TECHNICAL CHARACTERISTICS - UNGLAZED PORCELAIN TILES (BIa)
CARATTERISTICHE TECNICHE - GRES PORCELLANATO NON SMALTATO (BIa)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - GRÈS CÉRAME NON-ÉMAILLÉS (BIa)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG (BIa)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - GRES PORCELÁNICO NO ESMALTADO (BIa)

	Test Description Descrizione del testo Description d'essai Testbeschreibung Descripción de la Prueba	**Standard Test Method** Metodo di prova Méthode d'essai standard Standard-Testmethode Método de Prueba Estándar	**International Standard ISO 13006** Requisiti previsti dalla norma ISO 13006 Norme internationale ISO 13006 Internationaler Standard ISO 13006 Norma Internacional ISO 13006	**RAK Ceramics Specifications** RAK Ceramics - Specifiche Spécifications RAK Ceramics RAK Ceramics Spezifikationen RAK Ceramics Especificaciones	
				Polished (Rectified) Lucidato (Rettificato) Poli (Rectifié) Poliert (Berichtigt) Pulido (Rectificado)	**Unpolished (Unrectified)** Non Lucidato (Non rettificato) Non poli (Non rectifié) Unpoliert (Unberichtigt) Sin pulir (No rectificado)
	Length & Width Lunghezza larghezza Longueur & Largeur Länge und Breite Longitud y Ancho	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.6%	+/- 0.2%	+/- 0.3%
	Thickness Spessore Epaisseur Stärke Grosor	BS EN ISO 10545-2	+/-5.0%	+/- 5.0%	+/- 5.0%
	Rectangle Squareness Ortogonalità rettangolare Rectangulaire Équerrage Rechteckigen Rechtwinkligkeit Cuadratura Rectangular	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.6%	+/- 0.2%	+/- 0.4%
90°	**Straightness of sides** Rettilineita' dei lati Rectitude des côtés Geradheit der Seiten Rectitud de los lados	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.2%	+/- 0.3%
	Surface Flatness Planarità della superficie Planéité de surface Oberflächenebenheit Horizontalidad de la Superficie	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.2%	+/- 0.3%
H_2O	**Water Absorption** Assorbimento dell'acqua Absorption d'eau Wasserabscheidung Absorción de Agua	BS EN ISO 10545-3	<=0.5%	<=0.1%	<=0.1%
	Modulus of Rupture Modulo di Rottura Module de rupture Biegefestigkeit Módulo de Rotura	BS EN ISO 10545-4	>=35 N/mm2	>=40 N/mm2	>=40 N/mm2
KG	**Breaking Strength** Resistenza alla rottura Résistance à la rupture Bruchstärke Resistencia de Rotura	BS EN ISO 10545-4	>=1300N	>=1500N	>=1600N
	Resistance to deep abrasion Resistenza all'abrasione superficiale Résistance à l'abrasion de surface Resistenz gegen Oberflächenabrieb Resistencia a la Abrasión Superficial	BS EN ISO 10545-7	<=175/mm^3	<=150/mm^3	<=150/mm^3
	Linear Thermal Expansion Dilatazione termica lineare Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung Expansión Térmica Lineal	BS EN ISO 10545-8	<=9x$10^{-6}$$C^{-1}$	<=7x$10^{-6}$$C^{-1}$	<=7x$10^{-6}$$C^{-1}$

	Test Description descrizione del testo Description d'essai Testbeschreibung Descripción de la Prueba	**Standard Test Method** Metodo di prova Méthode d'essai standard Standard-Testmethode Método de Prueba Estándar	**International Standard ISO 13006** Requisiti previsti dalla norma ISO 13006 Norme internationale ISO 13006 Internationaler Standard ISO 13006 Norma Internacional ISO 13006	**RAK Ceramics Specifications** RAK Ceramics - Specifiche Spécifications RAK Ceramics RAK Ceramics Spezifikationen RAK Ceramics Especificaciones	
				Polished (Rectified) Lucidato (Rettificato) Poli (Rectifié) Poliert (Berichtigt) Pulido (Rectificado)	**Unpolished (Unrectified)** Non Lucidato (Non rettificato) Non poli (Non rectifié) Unpoliert (Unberichtigt) Sin pulir (No rectificado)
	Resistance to Thermal Shock Resistenza agli shock termici Résistance aux chocs thermiques Resistenz gegen Thermalschock Resistencia al Choque Térmico	BS EN ISO 10545-9	**No visible defect** Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine visuellen Defekte Sin defectos visibles	**No visible defect** Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine visuellen Defekte Sin defectos visibles	**No visible defect** Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine visuellen Defekte Sin defectos visibles
	Frost Resistance Resistenza al gelo Résistance au gel Frost-Resistenz Resistencia a la Congelación	BS EN ISO 10545-12	**No visible damage** Nessun danno visibile Aucun dommage visible Keine visuellen Schäden Sin daños visibles	**No visible damage** Nessun danno visibile Aucun dommage visible Keine visuellen Schäden Sin daños visibles	**No visible damage** Nessun danno visibile Aucun dommage visible Keine visuellen Schäden Sin daños visibles
	Resistance to chemicals Resistenza agli agenti chimici Résistance aux produits chimiques Resistenz gegen Chemikalien Resistencia a los productos químicos	BS EN ISO 10545-13	**No visible defect** Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine visuellen Defekte Sin defectos visibles	**No visible defect** Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine visuellen Defekte Sin defectos visibles	**No visible defect** Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine visuellen Defekte Sin defectos visibles
	Resistance to stains Resistenza alle macchie Résistance aux tachess Resistenz gegen Flecken Resistencia a las Manchas	BS EN ISO 10545-14	**Manufacturer to state class** Classe di abrasione Le fabricant doit indiquer la classe Hersteller zur Angabe der Klasse Fabricado según lo especificado	**Stain removed Min. class 2** Rimozione delle macchiemin. classe 2 Elimination des taches Min. classe 2 Fleckenentfernung min. Klasse 2 Min. remoción de manchas. Clase 2	**Stain removed Min. class 2** Rimozione delle macchiemin. classe 2 Elimination des taches Min. classe 2 Fleckenentfernung min. Klasse 2 Min. remoción de manchas. Clase 2
	Colour Resistance to UV Light Resistenza dei colori alla luce UV Résistance des couleurs à la lumièreUV Farbresistenz gegen UV-Licht Resistencia del Color a la luz UV	DIN 51094	**No change in color** Nessun cambiamento di colore Pas de changement de couleur Keine Farbänderungen Sin cambio de color	**No change in color** Nessun cambiamento di colore Pas de changement de couleur Keine Farbänderungen Sin cambio de color	**No change in color** Nessun cambiamento di colore Pas de changement de couleur Keine Farbänderungen Sin cambio de color

Note : Shade variation across the batches is inherent to the manufacturing process and the pre-laying colour comparison is recommended.
Nota: Differenti lotti potrebbero essere soggetti a leggere variazioni di tonalita' dipendenti dai differenti processi di produzione. Si raccomanda sempre di confrontare i colori prima della posa.
Note: La variation de l'ombre à travers les lots est inhérente au processus de fabrication et la comparaison de couleur avant la pose est recommandée.
Hinweis: Durch den Herstellungsprozess kann es zu Farbabweichungen kommen. Es wird ein vorheriger Farbabgleich empfohlen.
Nota: La variación de tonalidad a través de los lotes es inherente al proceso de fabricación y es recomendable una comparación previa del color

PRODUCT GUIDE

MAINTENANCE AND CLEANING OF TILES

MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE PIASTRELLE | ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES CARREAUX | PFLEGE UND REINIGUNG VON FLIESEN | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AZULEJOS

Maintenance of ceramic and porcelain tiles on dry surfaces is relatively easy. RAK Ceramics tiles are highly scratch and stain resistant.

- By regularly sweeping the floor, you can help avoid scratches that small pebbles or sand can create.
- Make it a habit to always wipe the soles of your shoes on a mat before entering the house. Thoroughly wipe up any spills using plain warm water.
- While they are not likely to stain your ceramic tiles, spills may stain the grout between the tiles and if they are left to sit for too long, may also stain the actual tiles.
- Plain water is the ideal cleaner because it leaves no residue if you dry the surface of the tiles thoroughly after cleaning.
- If tiles are left wet after cleaning, there may be some unsightly mineral residue after the water dries, but this can easily be removed by spot cleaning.
- If stains resist cleaning with water alone, you can use a mild acidic solution, such as white vinegar. Use it highly diluted and rinse with plain water then dry.
- As food stains are acidic in nature, try using a mild alkaline solution.
- Use common detergents sparingly, rinse with plain water and dry thoroughly.

La manutenzione delle piastrelle ceramiche e porcellanate su superfici asciutte è relativamente semplice. Le piastrelle RAK Ceramics sono altamente resistenti ai graffi e alle macchie.

- Spazzando regolarmente il pavimento si contribuisce ad evitare eventuali graffi che possono essere causati da sabbia o pietrisco.
- Prendere l'abitudine di pulire la suola delle scarpe su uno zerbino prima di entrare in casa. Eliminare accuratamente ogni eventuale liquido versato mediante acqua naturale calda.
- Anche se è improbabile che macchino le piastrelle, eventuali liquidi versati possono macchiare lo stucco tra le piastrelle e se li si lascia agire troppo a lungo possono anche macchiare le piastrelle vere e proprie.
- L'acqua naturale è il detergente ideale perché non lascia residui se si asciuga attentamente la superficie delle piastrelle dopo la pulizia.
- Se le piastrelle vengono lasciate bagnate dopo la pulizia, quando l'acqua asciuga potrebbero verificarsi residui antiestetici, ma questi possono essere facilmente rimossi.
- Se in seguito alla pulizia con acqua naturale restano delle macchie, è possibile utilizzare una soluzione blandamente acida, come l'aceto bianco. Usarlo in forma diluita e sciacquare con acqua naturale, quindi asciugare.
- Poiché le macchie alimentari sono naturalmente acide, provare usando una soluzione leggermente alcalina.
- Usare i comuni detergenti con parsimonia, sciacquare con acqua naturale e asciugare con cura.

L'entretien des carreaux de céramique et de porcelaine sur des surfaces sèches est relativement facile. Les carreaux de RAK Ceramics ont une résistance remarquable aux rayures et aux taches.

- Le balayage régulier du sol permet d'éviter les éraflures que peuvent laisser les petits cailloux ou le sable.
- Prenez l'habitude de toujours nettoyer les semelles de vos chaussures sur un paillasson avant d'entrer dans la maison. Nettoyez soigneusement les déversements à l'aide d'eau ordinaire tiède.
- Bien qu'ils ne puissent pas tacher vos carreaux de céramique, les déversements peuvent teindre le coulis entre les carreaux. Par ailleurs, s'ils sont laissés pendant de longues durées, ces déversements peuvent également teindre les carreaux actuels.
- L'eau ordinaire est le nettoyant idéal car elle ne laisse aucun résidu lorsque vous séchez correctement la surface des carreaux après le nettoyage.
- Si les carreaux sont laissés humides après leur nettoyage, de résidus minéraux inesthétiques peuvent être notés après que l'eau ait séché, mais cela peut être facilement enlevé par un détachant.
- Si la tache résiste au nettoyage à l'eau, vous pouvez utiliser une solution acide douce comme le vinaigre blanc. Utilisez-le à l'état très dilué et rincez avec de l'eau ordinaire, puis séchez.
- Étant donné que les taches d'aliments sont de nature acides, essayez d'utiliser une solution alcaline douce.
- Utilisez des détergents usuels de manière modérée, rincez avec de l'eau ordinaire et séchez soigneusement.

Die Pflege von Keramik- und Feinsteinzeugfliesen auf trockenen Oberflächen ist relativ einfach. Die Fliesen von RAK Ceramics sind extrem widerstandsfähig gegen Kratzer und Schmutz.

- Durch regelmäßiges Fegen des Bodens können Kratzer vermieden werden, die durch kleine Steine oder Sand entstehen.
- Wischen Sie sich vor dem Betreten des Hauses die Schuhsohlen ab. Wischen Sie Verschüttetes gründlich mit warmem Wasser auf.
- Verschüttetes wird Ihre Fliesen nicht verfärben, kann jedoch in die Fugenmasse eintreten und diese kann dann, sollte das Verschüttete nicht aufgewischt werden, tatsächlich ihre Fliesen verfärben.
- Der ideale Reiniger ist einfaches Wasser, da es keine Rückstände auf der Oberfläche hinterlässt, wenn Sie die Fliesen nach Reinigung gründlich trocknen.
- Wenn Sie Fliesen nach dem Reinigen nicht trocknen können nach dem Abtrocknen des Wassers unschöne Rückstände von Mineralien bleiben. Diese können allerdings durch gründliche Reinigung entfernt werden.
- Sollten nach der Reinigung mit Wasser Flecken vorhanden sein, verwenden Sie eine milde, saure Lösung, z. B. mit weißem Essig. Verwenden Sie diese stark verdünnt, dann mit normalem Wasser gründlich abspülen und trocknen.
- Da Lebensmittelflecken von Natur aus sauer sind, versuchen Sie eine milde alkalische Lösung.
- Verwenden Sie ein wenig normales Reinigungsmittel, normales Wasser, und trocknen Sie die Oberfläche gründlich.

El mantenimiento de azulejos de cerámica y porcelana en superficies secas es relativamente fácil. Los azulejos de RAK Ceramics son altamente resistentes a rayones y manchas.

- Al barrer regularmente el piso, puede ayudar a evitar rayones que piedras pequeñas o arena pueden crear.
- Haga de limpiar las suelas de sus zapatos en una alfombra antes de entrar a la casa un hábito. Limpie minuciosamente cualquier derrame utilizando agua tibia.
- Aunque no es probable que manchen sus azulejos de cerámica, los derrames pueden manchar la lechada que se encuentra entre los azulejos y si se deja reposar por mucho tiempo, también puede manchar los azulejos mismos.
- El agua simple es el limpiador ideal porque no deja residuos si seca la superficie de los azulejos cuidadosamente después de limpiar.
- Si los azulejos se dejan mojados después de limpiarlos, puede que queden residuos minerales difíciles de ver a simple vista después de que se seque el agua; estos pueden ser fácilmente eliminados con limpieza de rutina.
- Si alguna mancha se resiste a la limpieza solo con agua, puede utilizar una solución ácida suave, como el vinagre blanco. Utilícelo bien diluido, lave con agua y séquelo al final.
- Debido a que las manchas de comida son naturalmente ácidas, intente utilizando una solución alcalina suave.
- Utilice detergentes comunes de vez en cuando, lave con agua y seque minuciosamente.

PEI AND R RATING TABLE

Collections Collezioni Collections Kollektionen Colecciones	**Typology** Tipologia Typologie Typologie Tipologia	**Colours** Colori Couleurs Farben Colores	**PEI**	**R**
ATLANTIS MARBLE	**Glazed Porcelain Tiles** Gres Porcellanato Smaltato Grès Cérame Émaillé Glasiertes Feinsteinzeug Gres Porcelánico Esmaltado	Brown	3	-
		White	5	-
BASIC CONCRETE	**Glazed Porcelain Tiles** Gres Porcellanato Smaltato Grès Cérame Émaillé Glasiertes Feinsteinzeug Gres Porcelánico Esmaltado	Beige	5	-
		Black	3	-
		Brown	3	-
		Dark Beige	4	-
		Dark Grey	4	-
		Grey	5	-
CIRCLE WOOD	**Glazed Porcelain Tiles** Gres Porcellanato Smaltato Grès Cérame Émaillé Glasiertes Feinsteinzeug Gres Porcelánico Esmaltado	Beige	4	-
		Brown	3	-
		Greige	3	-
		Grey	4	-
		Ivory	5	-
		Nut	4	-
COUNTRY BRICK	**Gres White Body Tiles** Monocottura Pasta Bianca Monocuisson En Pâte Blanche Weißes, glasiertes Steinzeug Monococcion De Pasta Blanca	Beige	5	-
		Brown	3	-
		Dark Beige	4	-
		Dark Grey	3	-
		Grey	4	-
		Light Grey	4	-
FUSION STONE	**Glazed Porcelain Tiles** Gres Porcellanato Smaltato Grès Cérame Émaillé Glasiertes Feinsteinzeug Gres Porcelánico Esmaltado	Beige	5	-
		Black	3	-
		Dark Grey	4	-
		Greige	4	-
		Grey	4	-
		Ivory	5	-
GOLDEN MARBLE	**Glazed Porcelain Tiles** Gres Porcellanato Smaltato Grès Cérame Émaillé Glasiertes Feinsteinzeug Gres Porcelánico Esmaltado	Arabesque Grey	4	-
		Belvedere Black	3	-
		Calacatta Gold	5	-
		Imperial Beige	4	-
		Khatam Red	3	-
		Marfil Mix Beige	4	-
HARD WOOD	**Glazed Porcelain Tiles** Gres Porcellanato Smaltato Grès Cérame Émaillé Glasiertes Feinsteinzeug Gres Porcelánico Esmaltado	Beige	5	R11
		Brown	3	R11
		Ivory	5	R11
		Mud	3	R11
		Red	4	R11
INK	**Red Body Ceramic Tiles** Ceramica In Pasta Rossa Céramique En Pâte Rouge Rotscherbige Keramikfliesen Cerámica Pasta Roja	Beige	5	-
		Black	3	-
		Brown	3	-
		Grey	4	-
LINE WOOD	**Glazed Porcelain Tiles** Gres Porcellanato Smaltato Grès Cérame Émaillé Glasiertes Feinsteinzeug Gres Porcelánico Esmaltado	Beige	4	R11
		Brown	3	R11
		Dark Beige	4	R11
		Dark Brown	3	R11
		Ivory	5	R11
		Nut	4	R11
	Gres White Body Tiles Monocottura Pasta Bianca Monocuisson En Pâte Blanche Weißes, glasiertes Steinzeug Monococcion De Pasta Blanca	Beige	4	-
		Brown	3	-
		Dark Beige	3	-
		Dark Brown	3	-
		Ivory	5	-
		Nut	4	-
PRECIOUS BRICK	**Gres White Body Tiles** Monocottura Pasta Bianca Monocuisson En Pâte Blanche Weißes, glasiertes Steinzeug Monococcion De Pasta Blanca	Beige	5	-
		Grey	5	-
		White	5	-
SHINE STONE	**Glazed Porcelain Tiles** Gres Porcellanato Smaltato Grès Cérame Émaillé Glasiertes Feinsteinzeug Gres Porcelánico Esmaltado	Beige	5	R11
		Black	3	R11
		Brown	3	R11

Collections Collezioni Collections Kollektionen Colecciones	**Typology** Tipologia Typologie Typologie Tipologia	**Colours** Colori Couleurs Farben Colores	**PEI**	**R**
SHINE STONE	**Glazed Porcelain Tiles** Gres Porcellanato Smaltato Grès Cérame Émaillé Glasiertes Feinsteinzeug Gres Porcelánico Esmaltado	Dark Beige	4	R11
		Dark Grey	3	R11
		Grey	4	R11
		Ivory	5	R11
		White	5	R11
SURFACE 2.0	**Glazed Porcelain Tiles** Gres Porcellanato Smaltato Grès Cérame Émaillé Glasiertes Feinsteinzeug Gres Porcelánico Esmaltado	Ash	4	-
		Charcoal	3	-
		Clay	4	-
		Cool Grey	4	-
		Copper	4	-
		Dark Greige	3	-
		Greige	4	-
		Light Sand	5	-
		Mid Grey	4	-
		Night	3	-
		Off White	5	-
		Sand	5	-
SURFACE 2.0 OUTDOOR	**Glazed Porcelain Tiles** Gres Porcellanato Smaltato Grès Cérame Émaillé Glasiertes Feinsteinzeug Gres Porcelánico Esmaltado	Ash	4	R11
		Charcoal	3	R11
		Cool Grey	4	R11
		Copper	4	R11
		Dark Greige	3	R11
		Greige	4	R11
		Mid Grey	4	R11
		Night	3	R11
		Sand	5	R11
TEXTILE CONCRETE	**Glazed Porcelain Tiles** Gres Porcellanato Smaltato Grès Cérame Émaillé Glasiertes Feinsteinzeug Gres Porcelánico Esmaltado	Beige	5	-
		Black	3	-
		Brown	3	-
		Grey	4	-
		White	5	-
ARDESIA	**Glazed Porcelain Tiles** Gres Porcellanato Smaltato Grès Cérame Émaillé Glasiertes Feinsteinzeug Gres Porcelánico Esmaltado	White	5	-
		Beige	4	-
		Black	3	-
		Grey	4	-
		Light Black	4	-
BASIC	**Glazed Porcelain Tiles** Gres Porcellanato Smaltato Grès Cérame Émaillé Glasiertes Feinsteinzeug Gres Porcelánico Esmaltado	White	4	-
		Black	3	-
		Grey	4	-
		Beige	4	-
BAVARIA	**Glazed Porcelain Tiles** Gres Porcellanato Smaltato Grès Cérame Émaillé Glasiertes Feinsteinzeug Gres Porcelánico Esmaltado	Beige	4	-
		Ivory	5	-
BAXTER	**Gres White Body Tiles** Monocottura Pasta Bianca Monocuisson En Pâte Blanche Weißes, glasiertes Steinzeug Monococcion De Pasta Blanca	Whitesand	5	-
		Smokestone	5	-
BOUQUET	**Red Body Ceramic Tiles** Ceramica In Pasta Rossa Céramique En Pâte Rouge Rotscherbige Keramikfliesen Cerámica Pasta Roja	Beige	4	-
		Grey	4	-
CEMENTINA	**Glazed Porcelain Tiles** Gres Porcellanato Smaltato Grès Cérame Émaillé Glasiertes Feinsteinzeug Gres Porcelánico Esmaltado	Anthracite	4	-
		Beige	5	-
		Brown	4	-
		Light Grey	5	-
		Mud Grey	4	-
CHEYNE	**Glazed Porcelain Tiles** Gres Porcellanato Smaltato Grès Cérame Émaillé Glasiertes Feinsteinzeug Gres Porcelánico Esmaltado	Anthracite	4	-
		Beige	4	-
		Clay Grey	4	-

PEI AND R RATING TABLE

Collections Collezioni Collections Kollektionen Colecciones	**Typology** Tipologia Typologie Typologie Tipologia	**Colours** Colori Couleurs Farben Colores	**PEI**	**R**
COHEBA	**Glazed Porcelain Tiles** Gres Porcellanato Smaltato Grès Cérame Émaillé Glasiertes Feinsteinzeug Gres Porcelánico Esmaltado	Anthracite	3	-
		Beige	4	-
		Brown	3	-
		Ivory	5	-
CRONTO	**Glazed Porcelain Tiles** Gres Porcellanato Smaltato Grès Cérame Émaillé Glasiertes Feinsteinzeug Gres Porcelánico Esmaltado	Anthracite	4	-
		Beige	4	-
		Black	4	-
		Cream	4	-
		Dark Black	3	-
		Sand	4	-
DOLOMITE	**Glazed Porcelain Tiles** Gres Porcellanato Smaltato Grès Cérame Émaillé Glasiertes Feinsteinzeug Gres Porcelánico Esmaltado	Beige	5	-
		Black	3	-
		Brown	3	-
		Grey	5	-
		Ivory	5	-
ENCHANT	**Glazed Porcelain Tiles** Gres Porcellanato Smaltato Grès Cérame Émaillé Glasiertes Feinsteinzeug Gres Porcelánico Esmaltado	White	5	-
		Anthracite	3	-
		Beige	5	-
		Brown	4	-
		Grey	4	-
		Ice	5	-
		Mocha	4	-
ILLUSION	**Red Body Ceramic Tiles** Ceramica In Pasta Rossa Céramique En Pâte Rouge Rotscherbige Keramikfliesen Cerámica Pasta Roja	White	5	-
		Black	3	-
IRISH STONE	**Glazed Porcelain Tiles** Gres Porcellanato Smaltato Grès Cérame Émaillé Glasiertes Feinsteinzeug Gres Porcelánico Esmaltado	Black	3	-
		Brown	4	-
		Ivory	4	-
JOYFUL	**Glazed Porcelain Tiles** Gres Porcellanato Smaltato Grès Cérame Émaillé Glasiertes Feinsteinzeug Gres Porcelánico Esmaltado	Avorio	4	-
		Bianco	4	-
		Blu	4	-
		Cacao	4	-
		Crema	4	-
		Tortora	4	-
		Verde	4	-
LOTUS	**Glazed Porcelain Tiles** Gres Porcellanato Smaltato Grès Cérame Émaillé Glasiertes Feinsteinzeug Gres Porcelánico Esmaltado	Anthracite	3	-
		Black	3	-
		Brown	4	-
		Grey	4	-
		Ivory	5	-
MADE	**Glazed Porcelain Tiles** Gres Porcellanato Smaltato Grès Cérame Émaillé Glasiertes Feinsteinzeug Gres Porcelánico Esmaltado	Beige	5	-
		Black Green	4	-
		Dark Grey	4	-
		Grey	5	-
		Light Grey	5	-
METROPOL	**Red Body Ceramic Tiles** Ceramica In Pasta Rossa Céramique En Pâte Rouge Rotscherbige Keramikfliesen Cerámica Pasta Roja	Beige	4	-
		Ivory	4	-
		Medium Grey	4	-
		Light Grey	4	-
MOON STONE	**Glazed Porcelain Tiles** Gres Porcellanato Smaltato Grès Cérame Émaillé Glasiertes Feinsteinzeug Gres Porcelánico Esmaltado	Beige	4	-
		Black	3	-
		Grey	4	-
MOUNT TITAN	**Glazed Porcelain Tiles** Gres Porcellanato Smaltato Grès Cérame Émaillé Glasiertes Feinsteinzeug Gres Porcelánico Esmaltado	White	5	-
		Black	3	-
		Brown	3	-
		Dark Grey	4	-
		Light Beige	4	-
		Light Grey	4	-

Collections Collezioni Collections Kollektionen Colecciones	**Typology** Tipologia Typologie Typologie Tipologia	**Colours** Colori Couleurs Farben Colores	**PEI**	**R**
NEO	**Glazed Porcelain Tiles** Gres Porcellanato Smaltato Grès Cérame Émaillé Glasiertes Feinsteinzeug Gres Porcelánico Esmaltado	Grey	4	-
		Anthracite	3	-
		Cream	4	-
		Beige	5	-
		Brown	3	-
OXIDIUM	**Glazed Porcelain Tiles** Gres Porcellanato Smaltato Grès Cérame Émaillé Glasiertes Feinsteinzeug Gres Porcelánico Esmaltado	Brown	3	-
		Orange	3	-
		Platinum Negro	3	-
PARADOX	**Glazed Porcelain Tiles** Gres Porcellanato Smaltato Grès Cérame Émaillé Glasiertes Feinsteinzeug Gres Porcelánico Esmaltado	Grey	3	-
		Orange	3	-
PREMIUM	**Red Body Ceramic Tiles** Ceramica In Pasta Rossa Céramique En Pâte Rouge Rotscherbige Keramikfliesen Cerámica Pasta Roja	White	5	-
		Beige	4	-
		Dark Beige	4	-
		Black	3	-
		Blue	4	-
		Brown	3	-
		Grey	4	-
		Ivory	5	-
		Orange	4	-
		Pink	4	-
		Violet	4	-
QUARTZ	**Glazed Porcelain Tiles** Gres Porcellanato Smaltato Grès Cérame Émaillé Glasiertes Feinsteinzeug Gres Porcelánico Esmaltado	White	5	R11
		Black	3	R11
		Grey	3	R11
SHEER STONE	**Glazed Porcelain Tiles** Gres Porcellanato Smaltato Grès Cérame Émaillé Glasiertes Feinsteinzeug Gres Porcelánico Esmaltado	White	5	-
		Anthracite	3	-
		Beige	4	-
SPARKO	**Glazed Porcelain Tiles** Gres Porcellanato Smaltato Grès Cérame Émaillé Glasiertes Feinsteinzeug Gres Porcelánico Esmaltado	White	5	-
		Anthracite	3	-
		Beige	4	-
		Grey	4	-
SPLASH	**Red Body Ceramic Tiles** Ceramica In Pasta Rossa Céramique En Pâte Rouge Rotscherbige Keramikfliesen Cerámica Pasta Roja	White	5	-
		Pink	4	-
		Violet	4	-
TILDA	**Glazed Porcelain Tiles** Gres Porcellanato Smaltato Grès Cérame Émaillé Glasiertes Feinsteinzeug Gres Porcelánico Esmaltado	Fog	4	R11
		Light Grey	4	R11
		Medium Grey	4	R11
		Slate	4	R11
TOUR	**Red Body Ceramic Tiles** Ceramica In Pasta Rossa Céramique En Pâte Rouge Rotscherbige Keramikfliesen Cerámica Pasta Roja	Brown	4	-
		Grey	4	-
YUKON	**Glazed Porcelain Tiles** Gres Porcellanato Smaltato Grès Cérame Émaillé Glasiertes Feinsteinzeug Gres Porcelánico Esmaltado	White	5	-
		Anthracite	4	-
		Beige	4	-
		Brown	4	-
		Grey	4	-
		Ivory	4	-
		Oxide	3	-

CONTACTS :

RAK Ceramics Corporate Headquarters	RAK Ceramics, P.O. Box 4714, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates (U.A.E.) Tel. +971 7 2467000, Fax. +971 7 2445270 Email: info@rakceramics.com
RAK Ceramics Distribution Europe S.r.l.	RAK Ceramics Distribution Europe S.r.l, Via Pedemontana 146/148/150, 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy Tel. +39 0536 911589, Fax. +39 0536 913955
RAK Ceramics GmbH	RAK Ceramics GmbH, Hanauer Landstraße 184, D-60314 Frankfurt am Main, Germany Tel. +49 69 66773655 0, Fax. +49 69 66773655 130
RAK Ceramics UK Ltd	RAK Ceramics UK Ltd, Bradford House, Frenchmans Road, Petersfield, Hampshire, GU32 3AW, England Tel. +44 1730 237850, Fax. +44 1730 263210

RAKCERAMICS.COM

RAKCERAMICS.COM

RAK
CERAMICS

REF: 9/2016 V 1.0