




**COUNTRY
BRICK**

RAK
CERAMICS



RAK
CERAMICS

ICONS

TECHNICAL INFORMATION

Informazioni Tecniche
Informations Techniques
Technische Informationen
Información Técnica

TYPOLGY

Tipologia | Typologie | Typologie | Tipologia

C/R
RED BODY CERAMIC TILES
Ceramica In Pasta Rossa
Céramique En Pâte Rouge
Rotscherbige Keramikfliesen
Cerámica Pasta Roja

C/W
WHITE BODY CERAMIC TILES
Ceramica In Pasta Blanca
Céramique En Pâte Blanche
Weisscherbige Keramikfliesen
Cerámica Pasta Blanca

G/W
GRES WHITE BODY TILES
Monocottura Pasta Blanca
Monocuisson En Pâte Blanche
Einmalbrand Weisser Masse
Monococción De Pasta Blanca

G
GLAZED PORCELAIN TILES
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

UG
UNGLAZED PORCELAIN TILES
Gres Porcellanato Non Smaltato
Grès Cérame Non Émaillés
Unglasiertes Feinsteinzug
Gres Porcelánico No Esmaltado

FINISH

Finitura | Finition | Oberfläche | Acabado

N
NATURAL
Naturale
Naturel
Natur
Matt

L
LAPPATO
Lappato
Adouci
Anpoliert
Esmerrillado

P
POLISHED
Levigato
Poli
Poliert
Pulido

EDGE

Bordo | Bord | Rand | Borde

STRAIGHT
Dritto
Droit
Gerade
Derecho

SHAPED
Sagornato
Profilé
Geformt
Perfilado

RECTIFIED
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert
Retificado

SURFACE LOOK

Aspetto Superficiale
Aspect Superficiel
Aussehen der Oberfläche
Aspecto Superficial

SURFACE STRUCTURE

Struttura | Structuré | Struktur | Estructura

S
SMOOTH
Liscio
Lisse
Glatt
Liso

LS
LIGHT STRUCTURE
Struttura Leggera
Structure Légère
Leichte Struktur
Estructura Ligera

HS
HEAVY STRUCTURE
Struttura Pesante
Structure Lourde
Grobe Struktur
Estructura Pesada

INDICATIONS FOR USE

Indicazioni D'Uso
Instructions D'Utilisation
Anwendungsgebiet
Indicaciones De Uso

M
MATT
Opaco
Mat
Matt
Opaco

S
SATIN
Satinato
Satiné
Satin
Satinado

G
GLOSSY
Lucido
Brillant
Glänzend
Brillante

HG
HIGH GLOSSY
Malto Lucido
Haute Brilliance
Hochglanz
Muy Brillante

WALL TILES
Rivestimento
Revêtement
Wand
Rivestimiento

FLOOR TILES
Pavimento
Sol
Boden
Piso

SUGGESTED APPLICATIONS

Destinazioni D'Uso | Destination | Anwendungsbereich | Lugar De Empleo

DOMESTIC PURPOSE
Abitazioni
Habitation
Wohnbereich
Habitación

LIGHT COMMERCIAL TRAFFIC AREA
Commerciale Leggero
Passage Léger
Gewerblicher Bereich
Pequeña Superficie Comercial

INDUSTRIAL TRAFFIC AREA
Traffico Industriale
Trafic Industriel
Industriebereich
Tráfico Industrial

OUTDOOR
Esterni
Extérieur
Aussenbereich
Exterior

HEAVY COMMERCIAL TRAFFIC AREA
Commerciale Pesante
Passage Intense
Gewerblicher Bereich mit hoher Beanspruchung
Grande Superficie Comercial

In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference.

Nella stampa, il colore dei prodotti può leggermente differire dal colore reale, le immagini sono puramente indicative.
La couleur des produits peut différer légèrement de la couleur réelle, les images sont utilisées uniquement pour référence.
Die Farben der Produkte können vom Original abweichen, die Bilder dienen nur als Referenz.
El color de los productos puede variar levemente respecto al real, las imágenes son sólo de referencia.

COUNTRY BRICK

Inspired by pebbledash walls of old forts, the Country Brick collection of 7x28cm and hexagonal 20x23cm gres white body tiles has a unique modern charm. The colour palette consists of light grey, grey, dark grey, beige, dark beige and brown, to characterize the rooms with a rustic and yet contemporary look.

Apart from residential application areas like kitchens, study, living room and bathroom, Country Brick tile collection can also be used to give warm touch to commercial areas, especially in bars and boutique, or as an element of the finishing touch to fireplaces, interior walls or garden. Perfectly complements with wood and concrete effect inspired porcelain tiles.



Collezione di rivestimenti in monocottura pasta bianca, ispirata ai muri dei palazzi con mattoni faccia a vista. La collezione è realizzata in formato 7x28 cm per la posa a parete e pavimento e in un insolito 20x23 esagonale per la posa a pavimento. La palette cromatica è composta da light grey, grey, dark grey, beige, dark beige e brown, per caratterizzare gli ambienti con uno stile rustico e allo stesso tempo contemporaneo. Country Brick trova felice applicazione sia negli spazi commerciali, in particolare nei locali e nei negozi di abbigliamento, sia nel residenziale per dare calore a cucine, studio, living e bagno, a parete o come elemento di finitura di caminetti, muretti interni o da giardino. Impeccabile l'abbinamento con i gres porcellanati effetto legno e i rivestimenti a pavimento effetto cemento.



Une collection moderne de carreaux grés de corps blancs inspirée par les murs des palais avec des briques de parement, la collection de Country Brick est fabriquée en tailles de 7x28 cm pour les planchers de carrelage et les murs dans une taille hexagonale inhabituelle de 20x23 cm. La palette de couleurs se compose de gris clair, gris, gris foncé, beige, beige foncé et marron afin de caractériser les chambres avec un aspect rustique mais contemporain. Country Brick est utilisé pour les zones commerciales, en particulier dans les bars et les magasins de vêtements, également dans la section résidentielle afin de donner de la chaleur aux cuisines, bureaux, salons et salles de bains, sur le mur ou comme un élément des cheminées de finition, de murs intérieurs ou du jardin. C'est convient parfaitement avec le bois et les carreaux de porcelaine modèles à béton.



Eine moderne Feinsteinzeugfliesen Kollektion, inspiriert von Palastwänden mit Vormauerziegeln. Die Bodenfliesen kommen in einer Größe von 7 x 28 cm und die Wandfliesen in der ungewöhnlichen Größe 20 x 23 cm. Für einen rustikalen und dennoch modernen Look umfasst die Farbpalette die Farben Grau, Dunkelgrau, Beige, Dunkelbeige und Braun. Country Brick ist gut für gewerbliche Bereiche geeignet, speziell für Bars und Bekleidungsgeschäfte, verleihen Küchen, Arbeitszimmern, Wohnzimmern und Bädern eine gewisse Wärme, und verschönern als Wandfliesen Kamine, Innenwände oder Gärten. Passt perfekt zu Porzellanfliesen mit Holz- und Betonmuster.



Una colección moderna de baldosas de gres de pasta blanca inspirada en las paredes de los palacios con ladrillos a la vista, la colección de Country Brick está fabricada en tamaños de 7x28 cm para pavimentos y paredes y en un tamaño hexagonal inusual de 20x23 cm. La paleta de colores se compone de gris claro, gris, gris oscuro, beige, beige y marrón oscuro, para caracterizar las habitaciones con un aspecto rústico y contemporáneo. Country Brick se utiliza para áreas comerciales, especialmente en bares y tiendas de ropa, también en la sección residencial para dar calor a las cocinas, estudio, sala de estar y cuarto de baño, en la pared o como un elemento de acabado en chimeneas, paredes interiores o jardín. Se adapta perfectamente a las baldosas de porcelana con patrón de madera y hormigón.



Wall: Country Brick Light Grey
7x28 cm
Floor: Circle Wood Grey
19.5x120 cm





Wall: Country Brick Dark Grey
7x28 cm
Floor: Line Wood Ivory
19.5x120 cm






Wall: Country Brick Hexagon Light Grey
20x23 cm
Floor: Circle Wood Nut
19.5x120 cm



Wall: Country Brick Beige
7x28 cm
Country Brick Dark Beige
7x28 cm
Country Brick Brown
7x28 cm
Country Brick Light Grey
7x28 cm
Country Brick Grey
7x28 cm
Country Brick Dark Grey
7x28 cm
Floor: Hard Wood Mud
19.5x120 cm







Wall: Country Brick Dark Grey
7x28 cm
Floor: Circle Wood Nut
19.5x120 cm

COUNTRY BRICK

Gres White Body Tiles
Monocottura Pasta Bianca
Monocuisson En Pâte Blanche
Einmalbrand Weisser Masse
Monococcion De Pasta Blanca



Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

7x28 cm
2.75"x11.02"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores



country brick light grey



country brick grey



country brick dark grey



country brick beige




country brick dark beige



country brick brown

Gres White Body Tiles
Monocottura Pasta Bianca
Monocuisson En Pâte Blanche
Einmalbrand Weisser Masse
Monococcion De Pasta Blanca



Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

23 cm
11.5 cm
20 cm
0.034 sqmt
20x23 cm
7.87"x9.05"


Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores



country brick
hexagon light grey
PEI-4



country brick
hexagon grey
PEI-4



country brick
hexagon dark grey
PEI-3



country brick
hexagon beige
PEI-5



country brick
hexagon dark beige
PEI-4



country brick
hexagon brown
PEI-3

Available in a wide designs range

Ampia gamma di grafiche

Large gamme de designs

Unterschiedliche und markante Grafiken

Amplia variación de diseños



Name	Code	Size(CM)	Name	Code	Size(CM)
country brick light grey	A72SZCBR-LGY.M2U	7x28	country brick hexagon light grey	A23SZCBR-LGY.M2U	20x23
country brick grey	A72SZCBR-GY0.M2U	7x28	country brick hexagon grey	A23SZCBR-GY0.M2U	20x23
country brick dark grey	A72SZCBR-DGY.M2U	7x28	country brick hexagon dark grey	A23SZCBR-DGY.M2U	20x23
country brick beige	A72SZCBR-BE0.M2U	7x28	country brick hexagon beige	A23SZCBR-BE0.M2U	20x23
country brick dark beige	A72SZCBR-DBE.M2U	7x28	country brick hexagon dark beige	A23SZCBR-DBE.M2U	20x23
country brick brown	A72SZCBR-BR0.M2U	7x28	country brick hexagon brown	A23SZCBR-BR0.M2U	20x23

TECHNICAL CHARACTERISTICS - GRES WHITE BODY TILES (BIIa)

CARATTERISTICHE TECNICHE - MONOCOTTURA PASTA BIANCA (BIIa)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - MONOCUISSON EN PÂTE BLANCHE (BIIa)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - EINMALBRAND WEISSER MASSE (BIIa)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - MONOCOCCIÓN DE PASTA BLANCA (BIIa)

	Test Description Descrizione del testo Description d'essai Testbeschreibung Descripción de la Prueba	Standard Test Method Metodo di prova Méthode d'essai standard Standard-Testmethode Método de Prueba Estándar	International Standard ISO 13006 Requisiti previsti dalla norma ISO 13006 Norme internationale ISO 13006 Internationaler Standard ISO 13006 Norma Internacional ISO 13006	RAK Ceramics Specifications RAK Ceramics - Specifiche Spécifications RAK Ceramics RAK Ceramics Spezifikationen RAK Ceramics Especificaciones
	Length & Width Lunghezza larghezza Longueur & Largeur Länge und Breite Longitud y Ancho	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.6%	+/- 0.3%
	Thickness Spessore Épaisseur Stärke Grosor	BS EN ISO 10545-2	+/-5.0%	+/- 5.0%
	Rectangle Squareness Ortogonalità rettangolare Rectangulaire Equerrage Rechteckigen Rechtwinkligkeit Cuadratura Rectangular	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.4%
	Straightness of sides Rettilineità dei lati Rectitude des côtés Geradheit der Seiten Rectitud de los lados	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.3%
	Surface Flatness Planarità della superficie Planéité de surface Oberflächenebenheit Horizontalidad de la Superficie	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.3%
	Water Absorption Assorbimento dell'acqua Absorption d'eau Wasserabscheidung Absorción de Agua	BS EN ISO 10545-3	3% < E <= 6%	3% <E <= 6%
	Modulus of Rupture Modulo di Rottura Module de rupture Biegefestigkeit Módulo de Rotura	BS EN ISO 10545-4	>=22 N/mm2	>=30 N/mm2
	Breaking Strength Resistenza alla rottura Résistance à la rupture Bruchstärke Resistencia de Rotura	BS EN ISO 10545-4		
	Thickness > = 7.5mm Spessore > = 7.5mm Épaisseur > = 7.5mm Stärke > = 7.5mm Grosor > = 7.5mm		>=1000N	>=1000N
	Thickness < = 7.5mm Spessore < = 7.5mm Épaisseur < = 7.5mm Stärke < = 7.5mm Grosor < = 7.5mm		>=600N	>=700N
	Resistance to surface abrasion Resistenza all'abrasione superficiale Résistance à l'abrasion de surface Resistenz gegen Oberflächenabrieb Resistencia a la Abrasión Superficial	BS EN ISO 10545-7	Manufacturer to state Abrasion Class Classe di abrasione indicata dal produttore Le fabricant doit indiquer la classe d'abrasion Hersteller zur Angabe der Abriebklasse Fabricado según el tipo de abrasión especificado	Class 2 - 4 Classe 2-4 Classe 2 - 4 Klasse 2 - 4 Clase 2 – 4

	Test Description Descrizione del testo Description d'essai Testbeschreibung Descripción de la Prueba	Standard Test Method Metodo di prova Méthode d'essai standard Standard-Testmethode Método de Prueba Estándar	International Standard ISO 13006 Requisiti previsti dalla norma ISO 13006 Norme internationale ISO 13006 Internationaler Standard ISO 13006 Norma Internacional ISO 13006	RAK Ceramics Specifications RAK Ceramics - Specifiche Spécifications RAK Ceramics RAK Ceramics Spezifikationen RAK Ceramics Especificaciones
	Resistance to Thermal Shock Resistenza agli shock termici Résistance aux chocs thermiques Resistenz gegen Thermalschock Resistencia al Choque Térmico	BS EN ISO 10545-9	No visible defect Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine visuellen Defekte Sin defectos visibles	No visible defect Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine visuellen Defekte Sin defectos visibles
	Crazing Resistance Resistenza alla screpolatura Résistance aux craquelures superficielles Haarriß-Resistenz Resistencia al Agrietamiento	BS EN ISO 10545-11	No crazing Nessuna screpolatura Aucune craquelure Kein Bruch Sin agrietamiento	No crazing Nessuna screpolatura Aucune craquelure Kein Bruch Sin agrietamiento
	Resistance to chemicals Resistenza agli agenti chimici Résistance aux produits chimiques Resistenz gegen Chemikalien Resistencia a los productos quimicos	BS EN ISO 10545-13	No visible effect Nessun effetto visibile Aucun effet visible Keine visuellen Effekt Sin efecto visibles	No visible effect Nessun effetto visibile Aucun effet visible Keine visuellen Effekt Sin efecto visibles
	Resistance to stains Resistenza alle macchie Résistance aux taches Resistenz gegen Flecken Resistencia a las Manchas	BS EN ISO 10545-14	Manufacturer to state class Classe di abrasione Le fabricant doit indiquer la classe Hersteller zur Angabe der Klasse Fabricado según lo especificado	Stain removed Min. class 4 Rimozione delle macchiemin. classe 4 Elimination des taches Min. classe 4 Fleckenentfernung min. Klasse 4 Min. remoción de manchas. Clase 4
	Scratch Hardness : (Moh's) Indice di durezza (Moh's) Dureté à la rayure : (Moh's) Ritzhärte : (Moh's) Dureza al Rayado: (Moh' s)	EN 101	-	4 - 6

Note : Shade variation across the batches is inherent to the manufacturing process and the pre-laying colour comparison is recommended.
Nota: differenti lotti potrebbero essere soggetti a leggere variazioni di tonalità dipendenti dai differenti processi di produzione. Si raccomanda sempre di confrontare i colori prima della posa.
Note : la variation de l'ombre à travers les lots est inhérente au processus de fabrication et la comparaison de couleur avant la pose est recommandée.
Hinweis: durch den herstellungsprozess kann es zu farbabweichungen kommen. Es wird ein vorheriger farbvergleich empfohlen.
Nota : la variación de tonalidad a través de los lotes es inherente al proceso de fabricación y es recomendable una comparación previa del color

RAK CERAMICS
P.O. Box 4714, Ras Al Khaimah,
United Arab Emirates (U.A.E.)
Tel.: +971 7 2445046
Fax: +971 7 2445270
Email : info@rakceramics.com

RAKCERAMICS.COM



RAK
CERAMICS