ROOM FOR
IMAGINATION

RAK
CERAMICS

# ROOM FOR IMAGINATION

**At RAK Ceramics we help to create icons, we help to build marvels and our products feature in some of the most iconic buildings in the world.**

We are known for our wide product range and our ability to produce bespoke ranges for both small and large scale projects, enabling our clients to bring their ideas to life.

We respect, we inspire, we improve, we deliver; today, tomorrow, no matter the ambition, no matter the challenge, at RAK Ceramics we take care of all the details, however large or small, so you don't have to.

Our passion and expertise combined with this careful attention to detail enables us to provide you with a wide range of integrated ceramics solutions, allowing you freedom to be creative and plenty of room for imagination.

In RAK Ceramics contribuiamo a creare icone, contribuiamo a creare meraviglie,  i nostri prodotti compaiono in alcuni degli edifici più rappresentativi del mondo.

Siamo rinomati per la nostra ampia gamma di prodotti e la nostra capacità di produrre gamme personalizzate per progetti tanto di piccola quanto di ampia scala, consentendo ai nostri clienti di realizzare le proprie idee.

Noi rispettiamo, ispiriamo, miglioriamo, consegnamo; oggi, domani, non importa l'ambiziosità, non importa la sfida, in RAK Ceramics curiamo ogni dettaglio, che sia grande o piccolo, in modo che non dobbiate preoccuparvene voi.

La nostra passione ed esperienza, insieme a questa cura per il dettaglio, ci consente di fornirvi un'ampia gamma di soluzioni ceramiche integrate, consentendovi la libertà di essere creativi e concedendo ampio spazio all'immaginazione.

À RAK Ceramics, nous aidons à la création d'icônes ainsi qu'à la construction de merveilles. Vous pouvez trouver nos produits dans les immeubles les plus emblématiques au monde.

Nous sommes reconnus pour la grande variété de nos produits et notre capacité à produire des variétés des projets personnalisés à petite échelle et à grande échelle, aidant nos clients à faire éclore leurs idées.

Respect, inspiration, amélioration et livraison sont nos mots d'ordre ; aujourd'hui ou demain à RAK Ceramics, peu importe l'ambition, peu importe le défi, nous prenons soin de tous les détails, petits ou grand, donc soyez rassurés.

La combinaison de notre passion et de notre expertise avec cette attention particulière pour les détails nous permettent de vous offrir une grande variété de solutions intégrées de céramique, vous permettant de faire appel à votre créativité et à votre imagination.

Wir bei RAK Ceramics helfen dabei, Ikonen zu kreieren. Wir helfen dabei, Wunder zu erstellen und unsere Produkte können in einigen der symbolträchtigsten Gebäude auf der Welt gefunden werden.

Wir sind bekannt für unsere breite Produktpalette und unsere Fähigkeit, diese für kleine und große Projekte zu produzieren, damit unsere Kunden ihre Ideen zum Leben erwecken.

Wir respektieren, wir inspirieren, wir liefern - heute und morgen, für jede Ambition, für jede Herausforderung. Wir bei RAK Ceramics kümmern uns um jedes Detail, ob groß oder klein. Um Ihnen die Freiheit zu geben, zu erhalten was Sie möchten.

Unsere Leidenschaft und Know-How, gepaart mit dieser Liebe zum Detail ermöglicht uns, Ihnen eine breite Palette an integrierten Keramik-Lösungen anzubieten, und Ihnen Raum für Ihre Kreativität zu lassen.



# THE COMPANY

RAK Ceramics is one of the largest ceramics' brands in the world. Specialising in ceramic and gres porcelain wall and floor tiles and sanitaryware, we produce 110 million square metres of tiles and 5 million pieces of sanitaryware per year at our 16 state-of-the-art plants across the United Arab Emirates, India, Bangladesh and Iran. Headquartered in the United Arab Emirates, we serve clients in more than 150 countries through our network of operational hubs in Europe, Middle East and North Africa, Asia, North and South America and Australia. Across our global operations we employ approximately 15,000 staff from more than 40 nationalities. We are a publically listed company on the Abu Dhabi Securities Exchange in the United Arab Emirates and on the Dhaka Stock Exchange in Bangladesh and as a group have an annual turnover of approximately US$1 billion.

RAK Ceramics e' uno dei maggiori brand al mondo nel settore della ceramica.  Ogni anno produce oltre 110 milioni di metri quadri di pavimenti e rivestimenti in ceramica e gres porcellanato e 5 milioni di sanitari, nei 16 attuali stabilimenti distribuiti tra Emirati Arabi Uniti, India, Bangladesh ed Iran. Dalla sede centrale negli Emirati Arabi Uniti, fornisce i propri clienti in 150 paesi nel mondo, attraverso sedi operative in Europa, Medio Oriente, Africa del Nord, Asia, Americhe e Australia, con un totale di circa 15.000 addetti di oltre 40 diverse nazionalita'. La societa' e' quotata presso la Abu Dhabi Securities Exchange negli Emirati Arabi Uniti e presso la Borsa di Dhaka in Bangladesh ed il Gruppo produce un fatturato annuale di circa 1 miliardo di dollari.

RAK Ceramics est l'une des plus grandes marques de céramique au monde. Nous sommes spécialisés dans la fabrication de sanitaires et carreaux de mur et de sol en céramique et en grès cérame ; chaque année, nous produisons 110 millions de mètre carré de carreaux et  5 millions de pièces de sanitaires dans nos 16 usines de pointe plantées à travers les Emirats Arabes Unis, l'Inde, le Bangladesh et l'Iran. Notre siège se trouve aux Emirats Arabes Unis et notre clientèle s'étend sur plus de 150 pays, à travers notre réseau de centres d'opération en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Asie, en Amérique du Nord et du Sud et en Australie. Notre personnel s'élève à plus de 15 000 employés en provenant de plus de 40 pays, employés à travers nos opérations internationales. Notre entreprise est cotée en bourse d'Abu Dhabi Securities Exchange aux Emirats Arabes Unis et à la bourse de Dacca au Bangladesh et, en tant que groupe, nous avons un chiffre d'affaires annuel d'environ 1 milliard de dollars américains.

RAK Ceramics ist eine der größten Keramik-Marken weltweit. Spezialisiert auf Keramik, Steingut, Wand- und Bodenfliesen, und Sanitärkeramik produzieren wir in unseren 16 hochmodernen Anlagen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indien, Bangladesh und Iran 110 Millionen Quadratmeter Fliesen und 5 Millionen Stücke an Sanitärkeramik pro Jahr. Mit unserem Hauptsitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten betreuen wir Kunden in mehr als 150 Ländern durch unser Netzwerk an operativen Hubs in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika, Asien, Nord- und Südamerika, und Australien. In unseren globalen Aktivitäten beschäftigen wir rund 15.000 Mitarbeiter aus mehr als 40 Nationen. Wir sind ein börsennotiertes Unternehmen am Abu Dhabi Securities Exchange in den Vereinigten Arabischen Emiraten und auf der Dhaka Börse in Bangladesh, und haben als Gruppe einen Jahresumsatz von rund 1 Mrd. US$.

# INDEX | INDICE | INDEX | INDEX


## RIMLESS
RIMLESS | RIMLESS | RIMLESS

COMPACT CC | 17
COMPACT WH | 14
ELENA/ONE WH | 13
HARMONY/MOON CC | 17
HARMONY/MOON BTW | 15
HARMONY/MOON WH | 12
METROPOLITAN WH | 12
METROPOLITAN CC | 17
RESERVA WH | 13
RESORT CC | 16
RESORT BTW | 15
RESORT WH | 12
SERIES 600 WH | 13
SUMMIT WH | 14
TONIQUE WH | 14
WASHINGTON WH | 13

## BATHROOM SUITES
COLLEZIONI BAGNO | SALLES DE BAINS | BADEZIMMERAUSSTATTUNGEN

CAROLINE | 76
COMPACT | 122
ELENA/ONE | 82
FLORA | 166
HARMONY/MOON | 40
KARLA | 156
LIWA | 150
METROPOLITAN | 50
OPULENCE | 20
ORIENT | 142
ORIGIN | 134
RESERVA | 70
RESORT | 30
SERIES 600 | 98
SUMMIT | 114
TONIQUE | 106
VENICE | 90
WASHINGTON | 60

## WASH BASINS
LAVABI | VASQUES | WASCHBECKEN

### COUNTER TOP
DAISY | 174
DIANA | 176
HARMONY/MOON | 174
INFINITY | 177
REEMA | 176
RESORT | 177

### DROP IN
CHAMELION | 178
CHERRY | 178
CILLA | 180
HARMONY/MOON | 181
INFINITY | 178
JESSICA | 180
LILY | 178
MIRA | 180
SERIES | 180

### SEMI RECESSED
COMPACT | 189
LUNA | 188
METROPOLITAN | 186
NOVA | 186
ORIGIN | 188
SERIES | 186
SUMMIT | 186
TONIQUE | 188

### UNDER COUNTER
CLEO | 190
EMMA | 191
LILY | 190
ROSA | 190

## WASH BASINS
LAVABI | VASQUES | WASCHBECKEN

### CLOAKROOM
COMPACT | 195
ELENA/ONE | 194
GINA | 192
NOVA | 193
ORIGIN | 194
RESORT | 195
SCOOP | 193
SERIES 600 | 194
SQUARE | 193
TASHA | 193

### CLASSICS
MISTRAL | 196
TAMPA | 196

## SPECIAL NEEDS
ESIGENZE SPECIALI | BESOINS SPÉCIAUX | BERRIEREFREIE PRODUKTE

SPECIAL NEEDS | 200

## CHILDREN SUITES
SANITARI PER BAMBINI | SANITAIRES POUR ENFANTS | KINDER AUSFÜHRUNGEN

JUNIOR | 214
LENA CHILD | 210

## URINALS &PARTITIONS
ORINATOI E PARTIZIONI | URINOIR & SÉPARATION | URINAL UN DABTRENN

JAZIRA | 220
PHOENIX | 221
SERIES | 220
SERIES URINAL PARTITION | 221
URINAL PARTITION | 221
VENICE | 220
VENICE WATERLESS URINAL BOWL | 222

## SQUATTING PANS, CISTERNS & OTHER WC S
TURCHE, CISTERNE & ALTRI WC | TURQUE, RÉSERVOIRS & AUTRES WCS | HOCKENWANNEN, ZISTERNEN & ANDERE WCS

KARLA | 230
SQUATTING PAN AND CISTERN | 228

## ACRYLIC BATHTUB
VASCHE DA BAGNO IN ACRILICO | BAIGNOIRE EN ACRYLIQUE | ACRYL-BADEWANNE

DKM DESIGNER | 236
EVOLUTION | 234
METROPOLITAN | 234
ORIENT | 236
RAMS | 237
RESERVA | 237

## ACRYLIC SHOWER TRAY
PIATTI DOCCIA IN ACRILICO | RECEVEURS DE DOUCHE EN ACRYLIQUE | ACRYL-DUSCHWANNEN

OCEANA | 242

## FLUSHING SYSTEMS
SISTEMI DI RISCIACQUO | MÉCANISMES WC | FLUSHING SYSTEM

CONCEALED CISTERNS | 250
ELECTRONIC SENSOR URINAL FLUSH | 256
PUSH PLATES | 248
RAK CABINET CISTERN | 246

## KITCHEN SINKS
LAVELLI DA CUCINA | ÉVIER DE CUISINE | KÜCHENSPÜLEN

ACADIA | 262
CLEANER SINK | 263
DRAIN BOARD | 264
DREAM | 260
JACKLYN | 262
JENEIFER | 263
JULIE | 264
LAB SINK | 265
MIKURA | 260
MIKUSA | 260
NATASHA | 262
ROMA | 262
SILVIA | 264
STELLA | 263
TULIP | 263

## TECHNICAL
TECNICHE | TECHNIQUES | TECHNISCHE

SANITARY WARE TECHNOLOGIES | 270
SEAT COVER WITH BIDET FUNCTION | 268
TECHNICAL INFORMATION | 274

## NOVELTIES
NOVITÀ | NOUVEAUTÉ | NEUHEITEN

CAROLINE
BACK TO WALL BIDET 55 CM | 79

COMPACT
RIMLESS WALL HUNG WC WITH HIDDEN FIXATIONS 52 CM | 129

ELENA/ONE
RIMLESS WALL HUNG WC WITH HIDDEN FIXATIONS 52 CM | 86

FLORA
BACK TO WALL WC (S) TRAP 54 CM | 168

HARMONY/MOON
CLOSE COUPLED WC (P)TRAP 65 CM | 44

HARMONY/MOON
RIMLESS BACK TO WALL WC 56 CM | 44

HARMONY/MOON
RIMLESS WALL HUNG WC WITH HIDDEN FIXATIONS 56 CM | 45

HARMONY/MOON
WALL HUNG BIDET WITH HIDDEN FIXATIONS 56 CM | 46

KARLA
WALL HUNG BIDET 55 CM | 164

METROPOLITAN
CLOSE COUPLED WC (P) TRAP BACK TO WALL 62 CM | 54

METROPOLITAN
RIMLESS WALL HUNG WC WITH HIDDEN FIXATIONS 52 CM | 55

METROPOLITAN
WALL HUNG BIDET WITH HIDDEN FIXATIONS 52 CM | 56

OPULENCE
WALL HUNG WC 53 CM | 27

OPULENCE
WALL HUNG BIDET 53 CM | 26

## NOVELTIES
NOVITÀ | NOUVEAUTÉ | NEUHEITEN

ORIENT
ACRYLIC BATHTUB LONG SIDE PANEL 170 CM | 146

ORIENT
ACRYLIC BATHTUB SHORT SIDE PANEL 170 CM | 146

ORIGIN
BACK TO WALL WC 50 CM | 139

ORIGIN
BACK TO WALL BIDET (P) TRAP | 139

ORIGIN
WALL HUNG WC 50 CM | 139

ORIGIN
WALL HUNG BIDET 50 CM | 139

ORIGIN
WASH BASIN WITH PEDESTAL 65 CM | 136

PUSH PLATE RECTANGULAR
WHITE BUTTON | 249

PUSH PLATE ROUND
WHITE BUTTON | 249

RESERVA
WALL HUNG WC 55 CM | 73

RESORT
SPECIAL HEIGHT (42.5 CM) RIMLESS BACK TO WALL WC 55 CM | 36

RESORT
SPECIAL HEIGHT (45 CM) RIMLESS BACK TO WALL WC 55 CM | 36

RESORT
RIMLESS WALL HUNG WC WITH HIDDEN FIXATIONS 52 CM | 36

RESORT
WALL HUNG BIDET WITH HIDDEN FIXATIONS 52 CM | 37

SERIES 600
RIMLESS WALL HUNG WC WITH HIDDEN FIXATIONS 52 CM | 102

SUMMIT
RIMLESS WALL HUNG WC WITH HIDDEN FIXATIONS 54 CM | 120

TONIQUE
RIMLESS WALL HUNG WC WITH HIDDEN FIXATIONS 55 CM | 110

TONIQUE
BACK TO WALL BIDET 55 CM | 110

WASHINGTON
BACK TO WALL WC 58 CM | 66

WASHINGTON
RIMLESS WALL HUNG WC 56 CM | 66

WASHINGTON
WALL HUNG WC 56 CM | 66

WASHINGTON
WALL HUNG BIDET 56 CM | 68

RIMLESS

RAK
CERAMICS



# The ultimate **Rimless Technology** for your bathroom

**RAK Ceramics** delivers the ultimate in technology for bathroom suites. Based on similar design specifications to sanitaryware in hospitals and medical centres, RAK Ceramics Rimless water closets allows you to experience the same high standards of hygiene in your own home.
RAK Ceramics continues to set new standards of hygiene and water efficiency in the sanitaryware industry, with uniquely engineered water flushing systems that effectively remove waste, helping to keep bathrooms fresh and hygienic.

**RAK Ceramics** mette a disposizione la tecnologia Rimless più moderna per il vostro bagno. I WC senza brida di RAK Ceramics sono basati su delle specifiche di design simili a quelle della ceramica sanitaria degli ospedali e dei centri medicali, permettendo di godere anche nella vostra casa degli standard igienici più elevati.
I sistemi di risciacquo appositamente sviluppati permettono un lavaggio senza residui. Le misure sanitarie adottate da RAK Ceramics contribuiscono a mantenere il vostro bagno sempre fresco e igienicamente perfetto.

**RAK Ceramics** offre la plus moderne technologie pour votre salle de bain. Les toilettes sans bride de RAK Ceramics sont basées sur des données comparables pour le design de céramique sanitaire dans les hôpitaux et les établissements médicaux. Ainsi, c´est également chez vous, que vous pouvez jouir de standards hygiéniques suprêmes.
Des systèmes de chasse-d´eau spécialement développés permettent un lavage sans résidus. Ainsi RAK Ceramics continue à imposer, dans l´industrie sanitaire, des mesures par rapport à l´hygiène et l´efficience d´eau, et contribue à maintenir votre salle de bain fraîche et hygiéniquement propre.

**RAK Ceramics** bietet modernste Technologie für Ihr Badezimmer. Spülrandlose Toiletten von RAK Ceramics basieren auf vergleichbaren Vorgaben für das Design von Sanitärkeramik in Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen. So können Sie auch in Ihrem Zuhause höchste Hygienestandards genießen. Speziell entwickelte Spülsysteme sorgen für eine rückstandsfreie Reinigung. Damit setzt RAK Ceramics in der Sanitärindustrie auch weiterhin Maßstäbe im Hinblick auf Hygiene und Wassereffizienz und trägt dazu bei, Ihr Badezimmer frisch und hygienisch sauber zu halten.

## EASY TO CLEAN, WITH LOW WATER CONSUMPTION.

FACILE DA PULIRE CON UN BASSO CONSUMO D'ACQUA.


NETTOYAGE SIMPLE, CONSOMMATION D`EAU ÉCONOME.

EINFACHE REINIGUNG, SPARSAMER WASSERVERBRAUCH.





## Rimless




### HYGENIC AND EASY TO CLEAN | IGIENICO E FACILE DA PULIRE | NETTOYAGE SIMPLE ET RAPIDE | EINFACHE, SCHNELLE REINIGUNG

**The water closets have no rims to harbour germs, making cleaning quick, easy and more hygienic.**
La mancanza di brida evita l'accumularsi di batteri e microbi, facilitando le pulizie per la massima igiene.
Les toilettes n´ont aucune bride sous laquelle pourraient s´accumuler des bactéries et des microbes, ce qui facilite le nettoyage et permet une hygiène maximale.
Die Toiletten haben keinerlei Rand, unter dem sich Bakterien und Keime sammeln könnten. Dies erleichtert die Reinigung und sorgt für maximale Hygiene.

### WATER SAVING | RISPARMIO D'ACQUA | FONCTION ÉCONOMIE D`EAU | WASSERSPAREND

**Using just 4 litres for the full flush and 2.5 litres for the half flush, water usage is reduced by a third.**
4 litri per un normale risciacquo e 2.5 litri per quello ridotto: il consumo di acqua si riduce di 1/3.
Avec seulement 4 litres pour une chasse d´eau normale et 2,5 litres pour une chasse d´eau économe, la consommation d´eau est réduite d´un tiers.
Mit nur 4 Litern beim normalen Spülgang und 2,5 Litern beim Sparspülgang wird der Wasserverbrauch um ein Drittel verringert.

### EFFICIENT DESIGN | DESIGN EFFICIENTE | DESIGN EFFICACE | EFFIZIENTES DESIGN

**Design and efficiency can be successfully combined. Water flows vertically and horizontally, before flushing the entire inner surface of the bowl, without splashing.**
Design ed efficienza non si escludono l'un l'altro: grazie al design innovativo, il getto d'acqua viene indirizzato opportunamente prima di risciacquare la parte interna del vaso, senza inutili sprechi.
La beauté de la forme et l´efficience ne s´excluent aucunement: le design innovatif permet une conduite d´eau exacte, sans rejaillissement, avant que toute la surface intérieure de la cuvette soit rincée.
Formschönheit und Effizienz schließen einander nicht aus: Das innovative Design sorgt für eine exakte spritzfreie Wasserführung, bevor die gesamte Innenoberfläche der Schüssel gespült wird.

### SILENT FLUSH | RISCIACQUO SILENZIOSO | CHASSE D´EAU SILENCIEUSE | LEISE SPÜLUNG

**Rimless technology allows a faster and more silent flush.**
La tecnologia permette un risciacquo più veloce e silenzioso.
La technologie Rimless permet une chasse d´eau plus rapide et plus silencieuse.
Die Rimless-Technologie ermöglicht eine raschere, leisere Spülung.

## RIMLESS

### Resort 52 CM




52 CM

### Resort 52 CM




52 CM

new
novità
nouveau
neu

**Hidden Fixations**

Fissaggio Nascosto | Fixation Invisible | Versteckte Befestigung

### Harmony/Moon 56 CM




56 CM

new
novità
nouveau
neu

**Hidden Fixations**

Fissaggio Nascosto | Fixation Invisible | Versteckte Befestigung

### Metropolitan 52 CM




52 CM

new
novità
nouveau
neu


**Hidden Fixations**

Fissaggio Nascosto | Fixation Invisible | Versteckte Befestigung


**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen





23.2 Kg.




25.2 Kg.




26.0 Kg.




27.3 Kg.

Urea

Urea

Urea Harmony/Moon

ABS Metro

Metro Urea

### Washington 56 CM




56 CM

new
novità
nouveau
neu

### Reserva 55 CM




55 CM

new
novità
nouveau
neu

**Hidden Fixations**

Fissaggio Nascosto | Fixation Invisible | Versteckte Befestigung

### Elena/One 52 CM




52 CM

new
novità
nouveau
neu

**Hidden Fixations**

Fissaggio Nascosto | Fixation Invisible | Versteckte Befestigung

### Series 600 52 CM




52 CM

new
novità
nouveau
neu

**Hidden Fixations**

Fissaggio Nascosto | Fixation Invisible | Versteckte Befestigung

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




18.59 Kg.




25.0 Kg.




22.0 Kg.




24.5 Kg.

Urea Compact

Urea

Urea

Series Urea

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm

## RIMLESS

### Tonique 55 CM





55 CM

new
novita
nouveau
neu

**Hidden Fixations**

Fissaggio Nascosto | Fixation Invisible | Versteckte Befestigung




24.5 Kg.

Urea Compact

ABS Jumeirah

### Summit 54





54 CM

new
novita
nouveau
neu

**Hidden Fixations**

Fissaggio Nascosto | Fixation Invisible | Versteckte Befestigung




24.3 Kg.

Urea

### Compact 52 CM





52 CM

new
novita
nouveau
neu

**Hidden Fixations**

Fissaggio Nascosto | Fixation Invisible | Versteckte Befestigung





19.5 Kg.

Urea

### Compact 52 CM




52 CM




19.5 Kg.

Urea

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm



### Resort 55 CM





55 CM

new
novita
nouveau
neu

**Comfort Height 45 CM**

Altezza Comfort 45 CM | Cuvette WC Hauteur 45 CM | Komfortable Höhe 45 CM




29.6 Kg.

Urea

### Resort 55 CM





55 CM

new
novita
nouveau
neu

**Comfort Height 42.5 CM**

Altezza Comfort 42.5 CM | Cuvette WC Hauteur 42.5 CM | Komfortable Höhe 42.5 CM





25.5 Kg.

Urea

### Resort 55 CM




55 CM




25.5 Kg.


Urea

### Harmony/Moon 56 CM




56 CM

new
novita
nouveau
neu




26.6 Kg.

Urea Harmony/Moon

# RIMLESS

## Resort 65 CM




65 CM

**Comfort Height 45 CM**

Altezza Comfort 45 CM | Cuvette WC
Hauteur 45 CM | Komfortable Höhe 45 CM

**Back Open**

Apertura Posteriore | Cuvette WC Non
Addossée Au Mur | Rückseite Offen

## Resort 60 CM




60 CM

**Back Open**

Apertura Posteriore | Cuvette WC Non
Addossée Au Mur | Rückseite Offen

## Resort 65 CM




65 CM

**Comfort Height 45 CM**

Altezza Comfort 45 CM | Cuvette WC
Hauteur 45 CM | Komfortable Höhe 45 CM

## Resort 60 CM




60 CM

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




40.0 Kg.




34.0 Kg.




44.0 Kg.




38.0 Kg.

Urea

Urea

Urea

Urea

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm



## Harmony/Moon 66 CM




66 CM

new
novità
nouveau
neu

## Metropolitan 62 CM




62 CM

new
novità
nouveau
neu

**Back to Wall WC**

WC Filo Muro | Cuvette WC Adossée
Au Mur | Rückwandmontage WC

## Compact 62 CM




62 CM

**Back to Wall WC**

WC Filo Muro | Cuvette WC Adossée
Au Mur | Rückwandmontage WC

## Compact 62 CM




62 CM

**Back Open**

Apertura Posteriore | Cuvette WC Non
Addossée Au Mur | Rückseite Offen

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




49.1 Kg.




43.8 Kg.




39.1 Kg.




34.7 Kg.

Urea Harmony/Moon

ABS Metro

Metro Urea

Urea

Urea

COLLEZIONI BAGNO
SALLES DE BAINS
BADEZIMMERAUSSTATTUNGEN

**BATHROOM SUITES**

RAK
CERAMICS

BATHROOM SUITES

# OPULENCE

**Opulence** is a perfect blend of rectilinear geometrical design with an aesthetically pleasing look. An urban stylised bathroom suite offered in feminine and masculine finishes.

Opulence is available in close coupled, back to wall or wall hung formats and alpine white colour.

**Opulence è** la perfetta miscela tra un design geometrico lineare e un aspetto esteticamente gradevole. Un completo bagno urbano e stilizzato disponibile con finiture femminili e maschili.

Opulence è disponibile nei formati monoblocco, a muro e sospeso in colore bianco alpino.

**L'Opulence** est un parfait mélange de style géométrique rectiligne, avec un air esthétiquement avenant. Une salle de bain de style urbain offert avec des goûts masculins et féminins.

Ce modèle est disponible en formats monoblocs, dos au mur ou suspendus, en blanc alpin.

**Opulence** ist eine perfekte Mischung aus geradlinigem, geometrischem Design mit einer ästhetisch ansprechenden Optik. Eine Badezimmerausstattung im urbanen Stil in Ausführungen für Damen und Herren.

Opulence ist in den Formaten geschlossen gekoppelte Rückwandmontage und zum Hängen an der Wand in Alpinweiß verfügbar.



(HIS)
100 CM

55 CM

55 CM

175x75 CM

# OPULENCE

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle




(His) 58 CM




(His) 58 CM

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




23.9 Kg.




23.8 Kg.

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm



**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



(His) 58 CM

BATHROOM SUITES

# OPULENCE

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



(HIS) 100 CM



(HIS) 80 CM

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




34.2 Kg.




30.2 Kg.

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



(HIS) 100CM



(HIS) 80CM

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




30.0 Kg.




16.9 Kg.

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm

BATHROOM SUITES

# OPULENCE

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



67 CM



67 CM



55 CM



53 CM

new
novità
nouveau
neu

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




47.8 Kg.




49.5 Kg.




30.0 Kg.




28.3 Kg.

Opulence Urea

Opulence Urea

Opulence Urea

Opulence Urea

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm



**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



53 CM

new
novità
nouveau
neu



55 CM


**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




21.5 Kg.




21.5 Kg.



(HIS) 100 CM



67 CM

BATHROOM SUITES

# RESORT

**Resort** bathroom suits combines aesthetics and practicality in an elegant manner while its compact form uses economically making the bathroom area feel luxuriously spacious

Resort is avilable in close coupled back to wall or wall hung formats and alpine white colour.

Il completo bagno **Resort** mette insieme estetica e praticità in modo elegante, mentre l'economia della sua forma compatta rende lussuosamente spaziosa l'area bagno.

Resort è disponibile nei formati monoblocco, a muro e sospeso in colore bianco alpino.

Les salles de bains pour centres climatiques associent beauté et une fonctionnalité élégante tout en gardant une forme compacte économique qui rend la salle de bains spacieuse et luxurieuse.

**Resort** est disponible en formats monoblocs, dos au mur ou suspendus, en blanc alpin.

**Resort-**Badezimmerausstattungen kombinieren Ästhetik und Funktionalität auf eine elegante Weise. Die kompakte Form erschafft ein geräumiges und luxuriöses Gefühl.

Resort ist in den Formaten geschlossen gekoppelte Rückwandmontage und zum Hängen an der Wand in Alpinweiß verfügbar.



58 CM

52 CM

52 CM

179X79 CM

BATHROOM SUITES

# RESORT

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



65 CM



55 CM



50 CM



45 CM

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




30.8 Kg.




29.4 Kg.




24.7 Kg.




18.2 Kg.

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm



**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



65 CM



55 CM



50 CM



45 CM

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




26.3 Kg.




23.3 Kg.




23.3 Kg.




9.0 Kg.

**BATHROOM SUITES**

# RESORT

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



58 CM



**42 CM**

**Round**
Rotondo | Rond | Rund




45 CM




36 CM


**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen





7.5 Kg.




8.7 Kg.




7.2 Kg.




7.5 Kg.

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm



**Models |** Modelli | Modèles | Modelle




P 65 CM

**Comfort Height 45 CM**
Altezza Comfort 45 CM | Cuvette WC
Hauteur 45 CM | Komfortable Höhe 45 CM

**Back Open**
Apertura Posteriore | Cuvette WC Non
Addossée Au Mur | Rückseite Offen




P 60 CM

**Back Open**
Apertura Posteriore | Cuvette WC Non
Addossée Au Mur | Rückseite Offen





P S 65 CM

**Comfort Height 45 CM**
Altezza Comfort 45 CM | Cuvette WC
Hauteur 45 CM | Komfortable Höhe 45 CM





P S 60 CM


**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen





40.0 Kg.




34.0 Kg.




44.0 Kg.




38.0 Kg.

QR SC Urea

BATHROOM SUITES

# RESORT

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle




55 CM

new
novità
nouveau
neu

**Comfort Height 45 CM**

Altezza Comfort 45 CM | Cuvette WC Hauteur 45 CM | Komfortable Höhe 45 CM




55 CM

new
novità
nouveau
neu

**Comfort Height 42.5 CM**

Altezza Comfort 42.5 CM | Cuvette WC Hauteur 42.5 CM | Komfortable Höhe 42.5 CM




55 CM




52 CM

new
novità
nouveau
neu

**Hidden Fixations**

Fissaggio Nascosto | Fixation Invisible | Versteckte Befestigung

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




29.6 Kg.




25.5 Kg.




25.5 Kg.




25.2 Kg.




Urea




Urea




Urea




Urea

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm



**Models |** Modelli | Modèles | Modelle




52 CM



55 CM



52 CM

new
novità
nouveau
neu

**Hidden Fixations**

Fissaggio Nascosto | Fixation Invisible | Versteckte Befestigung



52 CM

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




23.2 Kg.




22.0 Kg.




21.0 Kg.




21.0 Kg.




Urea



58 CM



52 CM 52 CM





55 CM 65 CM **Comfort Height 45 CM |** Altezza Comfort 45 CM | CUVETTE WC HAUTEUR 45 CM | KOMFORTABLE HÖHE 45 CM

BATHROOM SUITES

# HARMONY/MOON

The harmonious integration of supple curves, with geometric faceted lines provides a modernist concept bathroom suite. This high profile suite provides ample vanity space.

**Harmony/Moon** is available in close coupled, back to wall or wall hung formats and alpine white colour.

L'armoniosa integrazione di dolci curve e linee sfaccettate conferisce una concezione modernista al completo bagno. Questo insieme di alto profilo concede ampio spazio alla vanità.


**Harmony/moon è** disponibile nei formati monoblocco, a muro e sospeso in colore bianco alpino.

L'intégration harmonieuse des courbes souples, avec des lignes géométriques à facettes donnent un aspect moderniste à la salle de bains. Cette salle de bains de haut niveau offre un grand espace pour la coiffeuse.

**Harmony/Moon** est disponible en formats monoblocs, dos au mur ou suspendus, en blanc alpin.

Die harmonische Integration weicher Kurven und die geometrischen Linien erschaffen eine modernes Badezimmer. Diese hochwertige Badezimmerausstattung bietet jede Menge an Beauty-Space.

**Harmony/Moon** ist in den Formaten geschlossen gekoppelte Rückwandmontage und zum Hängen an der Wand in Alpinweiß verfügbar.



120 CM

56 CM

56 CM

179X79 CM
DKM DESIGNER

BATHROOM SUITES

# HARMONY/MOON

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



80 CM



65 CM




80 CM




65 CM


**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen





38.1 Kg.




34.9 Kg.




27.3 Kg.




24.1 Kg.

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm



**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



50 CM

**Rectangular**
Rettangolo | Rectangulaire | Rechteckig



55 CM


**Oval**
Ovale | Oval | Oval




42 CM

**Round**
Rotondo | Rond | Rund


**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




12.5 Kg.




9.3 Kg.




8.7 Kg.

# HARMONY/MOON

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle




66 CM

new
novità
nouveau
neu



66 CM




56 CM

new
novità
nouveau
neu



56 CM

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




49.1 Kg.




49.1 Kg.




26.6 Kg.




28.9 Kg.

Urea Harmony/Moon

Urea Harmony/Moon

Urea Harmony/Moon

Urea Harmony/Moon

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm



**Models |** Modelli | Modèles | Modelle




56 CM

new
novità
nouveau
neu

**Hidden Fixations**

Fissaggio Nascosto | Fixation Invisible | Versteckte Befestigung



56 CM

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




28.6 Kg.




26.2 Kg.

Urea Harmony/Moon

Urea Harmony/Moon

# HARMONY/MOON

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



56 CM



56 CM

new
novita
nouveau
neu


**Hidden Fixations**

Fissaggio Nascosto | Fixation Invisible | Versteckte Befestigung




56 CM


**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




25.2 Kg.




23.0 Kg.




23.0 Kg.

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm



56 CM 56 CM



42 CM **Round |** Rotondo | Rond | Rund



65 CM



50 CM **Rectangular |** Rettangolo | Rectangulaire | Rechteckig

BATHROOM SUITES

# METROPOLITAN

**Metropolitan** bathroom suite has a uniquely designed shape giving a touch of finesse to the bathroom.

Metropolitan is available in close coupled, back to wall or wall hung formats and a choice of 7 colours.

Il completo bagno **Metropolitan** ha un design esclusivo che conferisce al bagno un tocco di raffinatezza.

Metropolitan è disponibile nei formati monoblocco, a muro e sospeso in 7 diversi colori.

Les salles de bains **métropolitaines** possèdent une structure unique qui donne une touche de finesse à la salle de bains.

Ce modèle est disponible en formats monoblocs, dos au mur ou suspendus, avec une sélection de 7 couleurs.

Die **Metropolitan** Badezimmerausstattung verfügt über eine einzigartig gestaltete Form, was ihr einen Hauch von Finesse gibt.

Metropolitan ist in den Formaten geschlossen gekoppelte Rückwandmontage und zum Hängen an der Wand in 7 verschiedenen Farben verfügbar.



52 CM

52 CM

52 CM

170X70 CM

BATHROOM SUITES

# METROPOLITAN

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



60 CM



52 CM



60 CM



52 CM

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




28.1 Kg.




27.4 Kg.




24.3 Kg.




23.6 Kg.

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm



**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



42 CM



52 CM



**50 CM**

**Rectangular**

Rettangolo | Rectangulaire | Rechteckig

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




16.8 Kg.




15.6 Kg.




12.5 Kg.

BATHROOM SUITES

# METROPOLITAN

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



65 CM



62 CM




62 CM

new
novità
nouveau
neu

**Back to Wall WC**

WC Filo Muro | Cuvette WC Adossée Au Mur | Rückwandmontage WC



62 CM

**Back to Wall WC**

WC Filo Muro | Cuvette WC Adossée Au Mur | Rückwandmontage WC

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




43.3 Kg.

ABS Metro

Metro Urea




41.7 Kg.

ABS Metro

Metro Urea




43.8 Kg.

ABS Metro

Metro Urea




43.8 Kg.

ABS Metro

Metro Urea

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm



**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



52 CM




52 CM

new
novità
nouveau
neu

**Hidden Fixations**

Fissaggio Nascosto | Fixation Invisible | Versteckte Befestigung



52 CM

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




24.8 Kg.

ABS Metro

Metro Urea




27.3 Kg.

ABS Metro

Metro Urea




23.6 Kg.

ABS Metro

Metro Urea

BATHROOM SUITES

# METROPOLITAN

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



52 CM



52 CM

new
novita
nouveau
neu

**Hidden Fixations**

Fissaggio Nascosto | Fixation Invisible | Versteckte Befestigung



52 CM

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




22.6 Kg.




22.2 Kg.




22.2 Kg.

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



**180X80 CM**



**170X70 CM**

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




14.0 Kg.




18.0 Kg.

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm



60 CM



62 CM **BACK TO WALL WC |** WC A FILO MURO | WC CONTRE LE MUR | RÜCKWANDMONTAGE WC

BATHROOM SUITES

# WASHINGTON

**Washington** bathroom suite beautifies the bath area distinctively and generates a feeling of wellness. The suite also scores high on convenience thanks to its wide dimensions allowing smooth discharge and efficient cleansing.

Washington is available in close coupled format and a choice of 7 colours.

Il completo da bagno **Washington** imbellisce distintamente l'area bagno e genera una sensazione di benessere. L'insieme acquista anche punti per quanto concerne la convenienza, grazie alle ampie dimensioni che consentono un agile scarico e un'efficiente pulizia.

Washington è disponibile nel formato monoblocco in 7 diversi colori.

La salle de bains **Washington** embellit considérablement la zone de bains et génère une sensation de bien-être. Elle est très commode grâce à ses grandes dimensions qui permettent une évacuation facile et un nettoyage efficace.

Ce modèle est disponible en format monobloc, avec une sélection de 7 couleurs.

Die **Washington** Badezimmerausstattung verschönert den Badbereich unverwechselbar und erzeugt ein Gefühl des Wohlbefindens. Dank seiner breiten Dimensionen bietet die Ausstattung ein hohes Maß an Komfort und ist effizient zu reinigen.

Washington ist im Format geschlossen gekoppelt und in 7 unterschiedlichen Farben erhältlich.



108 CM

70 CM

64 CM

BATHROOM SUITES

# WASHINGTON

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



108 CM



84 CM

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




47.5 Kg.




35.5 Kg.

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm





84 CM

BATHROOM SUITES

# WASHINGTON

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



76 CM



65 CM



56 CM



46 CM

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




31.0 Kg.




28.5 Kg.




23.0 Kg.




20.5 Kg.

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



70 CM

**Back Open**

Apertura Posteriore | Cuvette WC Non Addossée Au Mur | Rückseite Offen



70 CM

**Back Open**

Apertura Posteriore | Cuvette WC Non Addossée Au Mur | Rückseite Offen

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




37.0 Kg.




35.5 Kg.

ABS Jumeirah

ABS Jumeirah

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm

BATHROOM SUITES

# WASHINGTON

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



58 CM

new
novità
nouveau
neu

**Back Open**

Apertura Posteriore | Cuvette WC Non Addossée Au Mur | Rückseite Offen




56 CM


new
novità
nouveau
neu



56 CM


new
novità
nouveau
neu

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen





22.8 Kg.

ABS Jumeirah




18.59 Kg.

Urea Compact




16.5 Kg.

Urea Compact

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm



58 CM

BATHROOM SUITES

# WASHINGTON

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle




64 CM




56 CM

new
novita
nouveau
neu

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




22.5 Kg.




18.4 Kg.

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm





76 CM



56 CM 56 CM

BATHROOM SUITES

# RESERVA

**Reserva** bathroom suite possesses a curvaceous structure which adds charm and elegance to the bath area. In-trap glazing means it is especially hygienic, helping to keep bathrooms neat and fresh.

Reserva is available in close coupled, back to wall or wall hung formats and alpine white colour.

Il completo bagno **Reserva** ha una struttura curvilinea che aggiunge fascino ed eleganza all'area bagno. La smaltatura interna lo rende particolarmente igienico, contribuendo a mantenere il bagno pulito e fresco.

Reserva è disponibile nei formati monoblocco, a muro e sospeso in colore bianco alpino.

Les salles de bains **Reserva** possèdent une structure en courbe qui ajoute du charme et de l'élégance à la zone de bain. Le vitrage encastré dénote son aspect particulièrement hygiénique, qui aide à garder la salle de bains propre et fraiche.

Ce modèle est disponible en formats monoblocs, dos au mur ou suspendus, en blanc alpin.

Die kurvenreiche Struktur der **Reserva** Badezimmerausstattung verleiht ihr Charme und Eleganz. Durch die verschlossene Vergasung besonders hygienisch und leicht sauber und frisch zu halten.

Reserva ist in den Formaten geschlossen gekoppelte Rückwandmontage und zum Hängen an der Wand in Alpinweiß verfügbar.



55 CM

55 CM

170X80 CM

**BATHROOM SUITES**

# RESERVA

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



55 CM



55 CM



64 CM



55 CM

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




24.8 Kg.




20.9 Kg.




42.8 Kg.




27.0 Kg.



Urea

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm



**Models |** Modelli | Modèles | Modelle




55 CM

new
novita
nouveau
neu

**Hidden Fixations**

Fissaggio Nascosto | Fixation Invisible | Versteckte Befestigung



55 CM



170x80 CM

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




23.4 Kg.




23.4 Kg.




16.5 Kg.



Urea



170x80 CM



64 CM

BATHROOM SUITES

# CAROLINE

**Caroline** bathroom suite is classy and enticing adding a touch of serenity to the bathroom. This spacious bathroom suite is a European design and its broad wash basin offers ample space for toiletries. The water closet cistern is pre-fitted with a flush mechanism.

Caroline is available in close coupled or back to wall formats and alpine white colour.

Il completo bagno **Caroline** è di classe ed invitante, e aggiunge un tocco di serenità al bagno. Questo spazioso completo bagno ha un design europeo e il suo abbondante lavabo offre ampio spazio agli accessori da toilette. La cassetta del water ha la predisposizione per il sistema di scarico.

Caroline è disponibile nei formati monoblocco e a muro in colore bianco alpino.

Les salles de bains **Caroline** sont élégantes et attrayantes, à quoi s'ajoute son côté serein. Cette salle de bains spacieuse est un style européen et son grand lavabo offre assez d'espace pour les produits de toilette.

Die **Caroline** Badezimmerausstattung ist elegant und verlockend, und fügt dem Bad einen Hauch von Heiterkeit hinzu. Diese geräumige Badezimmerausstattung hat ein europäisches Design und der breite Waschtisch bietet ausreichend Platz für Toilettenartikel.



55 CM

55 CM

55 CM

BATHROOM SUITES

# CAROLINE

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



55 CM



45 CM



55 CM



**50 CM**

**Rectangular**

Rettangolo | Rectangulaire | Rechteckig

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




27.7 Kg.




24.5 Kg.




23.1 Kg.




12.5 Kg.

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm



**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



65 CM



65 CM

**Back Open**

Apertura Posteriore | Cuvette WC Non Addossée Au Mur | Rückseite Offen



55 CM



55 CM

new
novità
nouveau
neu

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




45.3 Kg.




41.8 Kg.




28.6 Kg.




22.8 Kg.

ABS Metro

Caroline Urea

ABS Metro

Caroline Urea

ABS Metro

Caroline Urea



55 CM



55 CM 55 CM





65 CM **BACK TO WALL WC |** WC A FILO MURO | WC CONTRE LE MUR | RÜCKWANDMONTAGE WC

BATHROOM SUITES

# ELENA/ONE

**Elena/One** is exclusively designed to save space without compromising on the overall appearance. This contemporary bathroom suite is a perfect combination of fashion and functionality.

Elena/One is available in close coupled, back to wall or wall hung formats and alpine white colour.

**Elena/One** è stata concepita espressamente per risparmiare spazio senza compromettere l'insieme estetico. Questo completo bagno contemporaneo è una combinazione perfetta tra moda e funzionalità.

Elena/One è disponibile nei formati monoblocco, a muro e sospeso in colore bianco alpino.

**Elena/One** est exclusivement conçue pour gagner en espace sans compromette l'apparence générale. Cette salle de bains contemporaine est une association parfaire de mode et de fonctionnalité.

Ce modèle est disponible en formats monoblocs, dos au mur ou suspendus, en blanc alpin.

**Elena/One** ist ausschließlich auf die Einsparung von Platz ausgelegt, ohne dabei das Gesamtbild zu beeinträchtigen. Diese moderne Badezimmerausstattung ist eine perfekte Kombination aus Fashion und Funktionalität.

Elena/one ist in den Formaten geschlossen gekoppelte Rückwandmontage und zum Hängen an der Wand in Alpinweiß verfügbar.



60 CM

64 CM

55 CM

# ELENA/ONE

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



60 CM



50 CM




60 CM




60 CM


**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen





30.8 Kg.




28.9 Kg.




26.8 Kg.




25.0 Kg.

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm




**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



45 CM



60 CM




14.5 Kg.

BATHROOM SUITES

# ELENA/ONE

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



64 CM



62 CM



52 CM





52 CM

new
novità
nouveau
neu


**Hidden Fixations**

Fissaggio Nascosto | Fixation Invisible | Versteckte Befestigung


**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen





44.45 Kg.




38.7 Kg.




26.0 Kg.




22.0 Kg.

Urea

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm



**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



52 CM




52 CM




52 CM


**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




22.0 Kg.




21.9 Kg.




18.0 Kg.

Urea



52 CM 52 CM



52 CM 52 CM



64 CM

BATHROOM SUITES

# VENICE

Unique and exotic design characterises Venice bathroom suite. The overall appearance and broad dimensions make Venice a luxury, bold statement suite.

**Venice** is available in close coupled, back to wall or wall hung formats and a choice of 7 colours.

Il completo bagno **Venice è** caratterizzato da un design esclusivo ed esotico. L'aspetto generale e le ampie dimensioni rendono Venice un completo lussuoso e che si fa notare.

Venice è disponibile nei formati monoblocco, a muro e sospeso in 7 diversi colori.

Un design unique et exotique caractérise **Venise** salle de bains privative. L'apparence générale et large

dimensions font de Venise un luxe, audacieux suite communiqué.

Venise est disponible en étroite couplée, dos au mur ou sur le mur accroché formats et un choix de 7 couleurs.

Die **Venice** Badezimmerausstattung zeichnet sich durch ein einzigartiges und exotisches Design aus. Der Gesamteindruck und die breiten Dimensionen machen Venice zu einer luxuriösen Badezimmerausstattung.

Venice ist in den Formaten geschlossen gekoppelte Rückwandmontage und zum Hängen an der Wand in 7 verschiedenen Farben verfügbar.



65 CM

57 CM

57 CM

BATHROOM SUITES

# VENICE

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



65 CM



65 CM



52 CM




72 CM


**Back Open**

Apertura Posteriore | Cuvette WC Non Addossée Au Mur | Rückseite Offen


**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen





26.0 Kg.




23.6 Kg.




15.5 Kg.




43.0 Kg.

ABS Venice

Venice urea

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm



**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



72 CM

**Back Open**

Apertura Posteriore | Cuvette WC Non Addossée Au Mur | Rückseite Offen



57 CM




53 CM




57 CM


**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen





41.0 Kg.




27.8 Kg.




25.5 Kg.




26.5 Kg.

ABS Venice

Venice urea

BATHROOM SUITES

# VENICE

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



57 CM



57 CM




56 CM


**Back Open**

Apertura Posteriore | Cuvette WC Non Addossée Au Mur | Rückseite Offen


**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




20.0 Kg.




23.5 Kg.




22.5 Kg.

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm



52 CM



57 CM



72 CM **BACK OPEN |** APERTURA POSTERIORE | CUVETTE WC NON ADDOSSÉE AU MUR | RÜCKSEITE OFFEN

BATHROOM SUITES

# SERIES 600

A finely designed and durable bathroom suite which enhances the bathroom area. Series 600's minimalist design and well defined frame structure makes it suitable for heavy-duty installations.

**Series 600** is available in close coupled or back to wall formats and alpine white colour.

Un completo bagno finemente progettato e durevole che perfeziona l'area bagno. Il disegno minimalista e la struttura ben delineata della serie 600 la rende adatta ad installazioni di largo utilizzo.

La **serie 600 è** disponibile nei formati monoblocco e a muro in colore bianco alpino.

Une salle de bains durable et finement conçu qui améliorela zone de bain. Un style minimaliste des collections 600 et une structure bien définie permettent à la salle de bains de supporter les installations ultrarésistantes.

**Series 600** est disponible en formats monoblocs ou dos au mur, en blanc alpin.

Eine fein gestaltete und langlebige Badezimmerausstattung, die dem Badezimmerbereich Glanz verleiht. Durch das minimalistische Design und die gut definierte Rahmenstruktur ist die Series 600 gut für hohe Belastungen geeignet.

**Series 600** ist in den Formaten geschlossen gekoppelt oder Rückwandmontage in Alpinweiß verfügbar.



52 CM

60 CM

BATHROOM SUITES

# SERIES 600

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



52 CM



52 CM



50 CM



52 CM

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




26.2 Kg.




21.8 Kg.




9.7 Kg.




15.3 Kg.

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm



**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



42 CM



40 CM

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




10.8 Kg.




10.6 Kg.

# BATHROOM SUITES

# SERIES 600

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



60 CM

**Back Open**

Apertura Posteriore | Cuvette WC Non Addossée Au Mur | Rückseite Offen



50 CM





52 CM

new
novita
nouveau
neu

**Hidden Fixations**


Fissaggio Nascosto | Fixation Invisible | Versteckte Befestigung

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen





37.2 Kg.

Series Urea




23.5 Kg.

Series Urea




24.5 Kg.

Series Urea

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm



52 CM



50 CM



52 CM



60 CM **BACK OPEN |** APERTURA POSTERIORE | CUVETTE WC NON ADDOSSÉE AU MUR | RÜCKSEITE OFFEN

BATHROOM SUITES

# TONIQUE

**Tonique** bathroom suite is strongly influenced by European design. A neat, compact design perfect for smaller spaces.

Tonique is available in close coupled or back to wall formats and alpine white colour.

Il completo bagno **Tonique è** fortemente influenzato dal design europeo. Un design pulito, compatto, perfetto per gli spazi più piccoli.

Tonique è disponibile nei formati monoblocco e a muro in colore bianco alpino.

Les salles de bains **Toniques** ont beaucoup reçu l'influence du style européen. Un style compact, soigné pour les petits espaces. Ce modèle est disponible en formats monoblocs ou dos au mur, en blanc alpin.

Die **Tonique** Badezimmerausstattung ist stark von europäischem Design beeinflusst. Das elegante und kompakte Design macht sie perfekt für kleine Räume.

Tonique ist in den Formaten geschlossen gekoppelt oder Rückwandmontage in Alpinweiß verfügbar.



52 CM

P S 55 CM

55 CM

BATHROOM SUITES

# TONIQUE

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



55 CM



45 CM



52 CM

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




27.2 Kg.




19.6 Kg.




13.4 Kg.

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm



**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



62 CM



62 CM

**Back Open**

Apertura Posteriore | Cuvette WC Non Addossée Au Mur | Rückseite Offen

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




40.1 Kg.




36.1 Kg.

SC Urea Compact

SC ABS Jumeirah

SC Urea Compact

SC ABS Jumeirah

**BATHROOM SUITES**

# TONIQUE

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle




55 CM

new
novita
nouveau
neu

**Hidden Fixations**

Fissaggio Nascosto | Fixation Invisible | Versteckte Befestigung




P S 55 CM




55 CM

new
novita
nouveau
neu


**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




24.5 Kg.




23.8 Kg.




24.5 Kg.

Urea Compact

ABS Jumeirah

Urea Compact

ABS Jumeirah

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm



55 CM



55 CM 55 CM



62 CM

BATHROOM SUITES

# SUMMIT

Contrasting combinations of sharp linear edges with soft curves give an uber chic feel to the bathroom area. The trapezoidal frame provides a sturdy appearance and emphasises the aesthetic appeal.

**Summit** is available in close coupled or back to wall formats and alpine white colour.

La combinazione contrastante tra bordi lineari decisi e curve dolci conferisce un senso di grande eleganza all'area bagno. La struttura trapezoidale gli conferisce un aspetto solido e ne enfatizza l'attrattiva estetica.

**Summit** è disponibile nei formati monoblocco e a muro in colore bianco alpino.

Les différents mélanges des bords coupants et linéaires, avec des courbes souples donnent un air élégant à la zone de bains. Le cadre trapézoïdal donne une apparence robuste et souligne le côté esthétique.

**Summit** est disponible en formats monoblocs ou dos au mur, en blanc alpin.

Kontrastreiche Kombinationen von scharfen linearen Kanten und weichen Kurven verleihen dem Badebereich ein schickes Gefühl. Der Trapezrahmen bietet eine robuste Optik und unterstreicht die Ästhetik.

**Summit** ist in den Formaten geschlossen gekoppelt oder Rückwandmontage in Alpinweiß verfügbar.



50 CM

54 CM

54 CM

BATHROOM SUITES

# SUMMIT

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



60 CM



50 CM



60 CM



50 CM

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




26.7 Kg.




23.2 Kg.




23.4 Kg.




19.9 Kg.

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm



**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



50 CM



40 CM



**50 CM**

**Rectangular**

Rettangolo | Rectangulaire | Rechteckig

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




12.5 Kg.




7.8 Kg.




12.5 Kg.

BATHROOM SUITES

# SUMMIT

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



P 65 CM

**Back Open**

Apertura Posteriore | Cuvette WC Non Addossée Au Mur | Rückseite Offen




S 65 CM

**Back Open**

Apertura Posteriore | Cuvette WC Non Addossée Au Mur | Rückseite Offen

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen







SC QR Urea

SC QR Urea

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm





60 CM



S 65 CM **BACK OPEN |** APERTURA POSTERIORE | CUVETTE WC NON ADDOSSÉE AU MUR | RÜCKSEITE OFFEN

**BATHROOM SUITES**

# SUMMIT

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle




54 CM

new
novita
nouveau
neu

**Hidden Fixations**

Fissaggio Nascosto | Fixation Invisible |
Versteckte Befestigung




P S 54 CM




54 CM

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen





24.3 Kg.

SC QR Urea




25.0 Kg.

SC QR Urea




23.0 Kg.

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm



54 CM

BATHROOM SUITES

# COMPACT

As its name suggests, the slender dimensions of Compact bathroom suite are perfectly suited to smaller bathrooms.

**Compact** is available in in close coupled, back to wall or wall hung formats and alpine white colour.

Come suggerisce il nome, le dimensioni ridotte del completo bagno **Compact** sono perfettamente ideate per i bagni più piccoli.

Compact è disponibile nei formati monoblocco, a muro e sospeso in colore bianco alpino.

Tel que son nom l'indique, les minces dimensions des salles de bains **Compact** sont parfaitement convenables pour les petites salles de bains.

Ce modèle est disponible en formats monoblocs, dos au mur ou suspendus, en blanc alpin.

Wie der Name schon sagt sind die schlanken Abmessungen der **Compact** Badezimmerausstattung perfekt für kleine Bäder geeignet.

Compact ist in den Formaten geschlossen gekoppelte Rückwandmontage und zum Hängen an der Wand in Alpinweiß verfügbar.



55 CM

52 CM

52 CM

BATHROOM SUITES

# COMPACT

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



55 CM



50 CM



45 CM



55 CM

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




23.0 Kg.




20.7 Kg.




18.0 Kg.




20.0 Kg.

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm



**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



45 CM



55 CM



45 CM



40 CM

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




16.5 Kg.




13.5 Kg.




9.5 Kg.




7.0 Kg.

BATHROOM SUITES

# COMPACT

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



50 CM



38 CM




45 CM




45 CM


**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen





16.8 Kg.




6.5 Kg.




6.5 Kg.




6.3 Kg.

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm



55 CM

BATHROOM SUITES

# COMPACT

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle




62 CM

**Back to Wall WC**

WC Filo Muro | Cuvette WC Adossée Au Mur | Rückwandmontage WC




62 CM

**Back Open**

Apertura Posteriore | Cuvette WC Non Addossée Au Mur | Rückseite Offen



64 CM

**Back Open**

Apertura Posteriore | Cuvette WC Non Addossée Au Mur | Rückseite Offen




61 CM

**Back Open**


Apertura Posteriore | Cuvette WC Non Addossée Au Mur | Rückseite Offen

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen





39.1 Kg.

Urea




34.7 Kg.


Urea




34.3 Kg.

ABS Jumeirah

Urea Compact




33.0 Kg.

ABS Jumeirah

Urea Compact

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm



**Models |** Modelli | Modèles | Modelle




52 CM

new
novita
nouveau
neu

**Hidden Fixations**

Fissaggio Nascosto | Fixation Invisible | Versteckte Befestigung





52 CM




51 CM

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen





21.5 Kg.

Urea




21.5 Kg.

Urea




21.0 Kg.

ABS Jumeirah

Urea Compact

BATHROOM SUITES

# COMPACT

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



56 CM





51 CM




52 CM


**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen










17.0 Kg.









18.0 Kg.




18.4 Kg.

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm



52 CM 52 CM



62 CM **BACK TO WALL WC |** WC A FILO MURO | WC CONTRE LE MUR | RÜCKWANDMONTAGE WC



51 CM 51 CM

BATHROOM SUITES

# ORIGIN

**Origin** bathroom suite possesses a charming appearance and is characterized by elegant details and slim proportions that beautify contemporary and compact bath areas .

Available in closed coupled, back to wall and wall hung formats with quick release and soft close seat cover for easy cleaning.

Il completo bagno **Origin** ha un aspetto attraente ed è caratterizzato da dettagli eleganti e proporzioni sottili che imbelliscono aree bagno contemporanee e compatte.

Disponibile nei formati monoblocco, a muro e sospeso, con copriwater a sgancio rapido e chiusura ammortizzata per una facile pulizia.

Les salles de bains **d'origine** possède une apparence élégante et est caractérisée par des détails élégants et de minces proportions qui embellissentles zones de bains contemporaines et compactes.

Disponible en formats monoblocs, dos au mur et suspendus, avec un revêtement de siège à libération rapide et amortisseur pour un nettoyage pratique.

Die **originelle** Badezimmerausstattung hat eine charmante Erscheinung und zeichnet sich durch elegante Details und schlanke Proportionen aus, die den Badebereich modern verschönern.

Verfügbar in den Formaten geschlossen gekoppelt, Rückenwandmontage und zum Hängen an die Wand, mit Schnellverschluss und Soft-Close-Sitzabdeckung zur einfachen Reinigung.



52 CM

50 CM

50 CM

BATHROOM SUITES

# ORIGIN

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



65 CM

new
novita
nouveau
neu



52 CM





45 CM




45 CM

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen









26.7 Kg.










22.2 Kg.









19.5 Kg.




19.5 Kg.

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm



**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



52 CM



52 CM




45 CM




45 CM


**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen









20.0 Kg.










13.0 Kg.





9.5 Kg.




9.5 Kg.

**BATHROOM SUITES**

# ORIGIN

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



S 65 CM

**Back Open**

Apertura Posteriore | Cuvette WC Non Addossée Au Mur | Rückseite Offen



P 62 CM

**Back Open**

Apertura Posteriore | Cuvette WC Non Addossée Au Mur | Rückseite Offen



S 75 CM

**Back Open**

Apertura Posteriore | Cuvette WC Non Addossée Au Mur | Rückseite Offen




P 73 CM


**Back Open**

Apertura Posteriore | Cuvette WC Non Addossée Au Mur | Rückseite Offen


**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen





33.5 Kg.




30.5 Kg.




33.7 Kg.




30.8 Kg.

Origin P.P.

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm



**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



P S 50 CM

new novità nouveau neu



50 CM

new novità nouveau neu



50 CM


new novità nouveau neu




50 CM

new novità nouveau neu


**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen





19.88 Kg.




19.8 Kg.




19.0 Kg.




19.0 Kg.

Origin P.P.



52 CM



50 CM 50 CM



65 CM **BACK OPEN |** APERTURA POSTERIORE | CUVETTE WC NON ADDOSSÉE AU MUR | RÜCKSEITE OFFEN

BATHROOM SUITES

# ORIENT

**Orient** has a minimalistic yet fashionable style that is designed to create a soothing atmosphere. This compact yet curvaceous suite makes bathroom areas appear more spacious.

Orient is available in close coupled or back to wall format and a choice of 7 colours.

**Orient** ha uno stile minimale ma alla moda progettato per creare un'atmosfera rilassante. Questo completo bagno compatto ma curvilineo fa apparire l'area bagno più spaziosa.

Orient è disponibile nei formati monoblocco e a muro in 7 diversi colori.

**Orient** possède un style minimaliste, cependant, élégant qui est conçu pour créer une atmosphère apaisante. Cette salle de bains compacte et en courbe donnent une apparence spacieuses aux zones de bains.

Ce modèle est disponible en formats monobloc ou dos au mur, avec une sélection de 7 couleurs.

**Orient** hat einen minimalisitischen und modischen Stil, entworfen, um eine beruhigende Atmosphäre zu schaffen. Die kompakte und dennoch kurvenreiche Ausstattung lässt das Badezimmer geräumiger erscheinen.

Orient ist im Format geschlossen gekoppelt oder zur Rückenwandmontage und in 7 unterschiedlichen Farben erhältlich.



66 CM

56 CM

56 CM

BATHROOM SUITES

# ORIENT

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



66 CM



66 CM



67 CM



56 CM

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




29.0 Kg.




31.0 Kg.

ABS Jumeirah




32.1 Kg.

ABS Jumeirah




21.0 Kg.

ABS Jumeirah

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm



ABS deluxe Jumeirah seat & cover

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



56 CM



56 CM

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




20.9 Kg.




18.0 Kg.

ABS Jumeirah

BATHROOM SUITES


# ORIENT

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



170X74 CM

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




15.0 Kg.

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



**Acrylic Bathtub Short Side Panel 170 CM**
Pannello Corto In Acrilico Per Vasca Da Bagno 170 Cm
Revêtement En Acrylique Pour Baignoires En 170 Cm
Kurzes Seitenteil für Acryl-Badewanne 170 cm


new
novità
nouveau
neu




**Acrylic Bathtub Long Side Panel 170 CM**
Pannello Lungo In Acrilico Per Vasca Da Bagno 170 Cm
Revêtement En Acrylique Pour Baignoires En 170 Cm
Langes Seitenteil für Acryl-Badewanne 170 cm

new
novità
nouveau
neu

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




2.5 Kg.




5.0 Kg.

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm



170X74 CM

**ACRYLIC BATHTUB SHORT SIDE PANEL 170 CM |** PANNELLO CORTO IN ACRILICO PER VASCA DA BAGNO 170 CM | REVÊTEMENT EN ACRYLIQUE POUR BAIGNOIRES EN 170 CM PER VASCA DA BAGNO | KURZES SEITENTEIL FÜR ACRYL-BADEWANNE 170 CM

**ACRYLIC BATHTUB LONG SIDE PANEL 170 CM |** PANNELLO LUNGO IN ACRILICO PER VASCA DA BAGNO 170 CM | REVÊTEMENT EN ACRYLIQUE POUR BAIGNOIRES EN 170 CM | LANGES SEITENTEIL FÜR ACRYL-BADEWANNE 170 CM



56 CM 56 CM



66 CM

BATHROOM SUITES

# LIWA

A unique bathroom concept entirely dedicated to comfort. All the components have been creatively designed for easy and comfortable use.

**Liwa** is available in close coupled format and a choice of 7 colours.

Una concezione per il bagno esclusiva e interamente dedicata al comfort. Tutti i componenti sono stati disegnati in modo creativo affinché il loro uso fosse facile e confortevole.

**Liwa è** disponibile nel formato monoblocco e in 7 diversi colori.

Un style de salle de bains unique entièrement dédié au confort. Toutes ses composantes ont été originalement conçues pour une utilisation facile et confortable.

**Liwa** est disponible en format monobloc, avec une sélection de 7 couleurs.

Ein einzigartiges Badezimmer-Konzept, komplett auf Komfort ausgelegt. Alle Komponenten wurden kreativ für eine einfache und komfortable Verwendung designed.

**Liwa** ist im Format geschlossen gekoppelt und in 7 unterschiedlichen Farben erhältlich.



63 CM

56 CM

57 CM

BATHROOM SUITES

# LIWA

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



63 CM



55 CM




66 CM




68 CM


**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen





29.0 Kg.




25.0 Kg.




33.5 Kg.




34.8 Kg.

ABS Jumeirah

Urea Compact

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm



**Models |** Modelli | Modèles | Modelle




68 CM




57 CM

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




36.0 Kg.




18.0 Kg.

ABS Jumeirah

Urea Compact



68 CM 57 CM



63 CM

BATHROOM SUITES

# KARLA

**Karla's** short projections and graceful form is an impressive combination offering exclusivity to the bath area without compromising on durability. Its overall appearance transforms even small bathrooms into a comfortable place to unwind.

Karla is available in close coupled, back to wall and wall hung formats and a choice of 7 colours.

Le piccole sporgenze e le graziose forme di **Karla** costituiscono una notevole combinazione che conferisce esclusività all'area bagno senza comprometterne la durabilità. Il suo aspetto generale trasforma anche un piccolo bagno in un luogo confortevole in cui rilassarsi.

Karla è disponibile nei formati monoblocco, a muro e sospeso in 7 diversi colori.

Les courtes projections et la forme gracieuse de la salle de bains **Karla** est une impressionnante association qui offre une exclusivité de la zone de bains sans compromettre sa longévité. Son apparence générale transforme aussi les petites salles de bains en espace fonctionnel pour décompresser. Ce modèle est disponible en formats monoblocs, dos au mur ou suspendus, avec une sélection de 7 couleurs.

Die kurzen Projektionen und die Anmutige Formgebung von **Karla** ist eine beeindruckende Kombination an Exklusivität im Badbereich - ohne Kompromisse in der Haltbarkeit. Der Gesamteindruck verwandelt auch kleine Badezimmer in einen komfortablen Ort zur Entspannung.

Karla ist in den Formaten geschlossen gekoppelte Rückwandmontage und zum Hängen an der Wand in 7 verschiedenen Farben verfügbar.



65 CM

70 CM

57 CM

BATHROOM SUITES

# KARLA

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



65 CM



60 CM




55 CM




50 CM


**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen





28.5 Kg.




25.5 Kg.




25.0 Kg.




20.5 Kg.

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm





65 CM

BATHROOM SUITES

# KARLA

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



65 CM



60 CM



55 CM



50 CM

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




23.0 Kg.




19.0 Kg.




19.5 Kg.




14.0 Kg.

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm



**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



60 CM



45 CM



P 66 CM



S 70 CM

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




13.4 Kg.




9.7 Kg.




26.0 Kg.




27.0 Kg.



ABS Karla

Karla urea



ABS Karla

Karla urea

BATHROOM SUITES

# KARLA

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



S 68 CM



S 55 CM




P 51 CM




55 CM


**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen





32.0 Kg.




20.1 Kg.




21.5 Kg.




16.0 Kg.

ABS Karla

Karla urea

ABS Karla

Karla urea

ABS Karla

Karla urea

ABS Karla

Karla urea

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm



S 70 CM

BATHROOM SUITES

# KARLA

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



58 CM




57 CM




55 CM

new
novità
nouveau
neu


**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




19.5 Kg.




21.5 Kg.




19.0 Kg.

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm



55 CM 55 CM

BATHROOM SUITES

# FLORA

The overall elegance of Flora bathroom suite is characterised by sophisticated details and user-friendly features.

**Flora** is available in close coupled format and a choice of 7 colours.

L'eleganza d'insieme del completo bagno **Flora** è caratterizzata da dettagli sofisticati ed elementi di facile utilizzo.

Flora è disponibile nel formato monoblocco in 7 diversi colori.

L'élégance générale de la salle de bains **Flora** se caractérise par ses détails sophistiqués et ses traits conviviaux. Ce modèle est disponible en format monobloc,

avec une sélection de 7 couleurs.

Die Eleganz der **Flora** Badezimmerausstattung zeichnet sich durch raffinierte Details und benutzerfreundliche Funktionen aus.

Flora ist im Format geschlossen gekoppelt und in 7 unterschiedlichen Farben erhältlich.



62 CM

67 CM

54 CM

BATHROOM SUITES

# FLORA

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle




62 CM




S 54 CM

new
novita
nouveau
neu

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




26.0 Kg.




21.0 Kg.

ABS Oasis

Flora urea

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm



**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



P 65 CM




S 67 CM




54 CM


**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




27.0 Kg.




29.0 Kg.




16.0 Kg.

ABS Oasis

Flora urea

ABS Oasis

Flora urea

# FLORA



62 CM



67 CM

LAVABI
VASQUES
WASCHBECKEN


**WASH BASINS**

RAK
CERAMICS

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm

## Harmony/Moon Rectangular 50 CM







**50 CM**

**Rectangular**

Rettangolo | Rectangulaire | Rechteckig

## Harmony/Moon Oval 55 CM







**55 CM**

**Oval**

Ovale | Oval | Oval

## Harmony/Moon Round 42 CM







**42 CM**

**Round**

Rotondo | Rond | Rund

## Daisy Bowl 38 CM






**38 CM**



**55 CM**


COUNTER TOP WASH BASINS

# DIANA | REEMA | RESORT | INFINITY

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm

## Diana Bowl 45 CM







5.5 Kg.

45 CM

**Bowl**
Bacinella | Vasque | Becken

## Diana Bowl 42 CM







4.5 Kg.

42 CM

**Bowl**
Bacinella | Vasque | Becken

## Diana Bowl W/OF 42 CM







5.3 Kg.

W/OF 42 CM

**Bowl**
Bacinella | Vasque | Becken

## Reema Bowl 39 CM







4.2 Kg.

39 CM

**Bowl**
Bacinella | Vasque | Becken

## Resort 58 CM







7.5 Kg.

58 CM

## Infinity 58 CM







10.3 Kg.

58 CM

## Infinity 45 CM






4.8 Kg.

45 CM


DROP IN WASH BASINS

# CHAMELION | LILY | INFINITY | CHERRY

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm

## Chamelion 56 CM







56 CM

**Also can be used as Under Counter or Table Top, External overflow optional**
Puo' Essere Utilizzato Anche Come Sottopiano O Soprapiano
Vasque Utilisable Soit Posée Que Encastrée
Auch als Unterbau- oder Aufsatzwaschbecken einsetzbar

## Lily 46 CM







46 CM

## Infinity 55 CM








55 CM

## Cherry 63 CM






63 CM



56 CM


**DROP IN WASH BASINS**

# MIRA | JESSICA | SERIES | CILLA | HARMONY/MOON

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm

## Mira 56 CM







10.5 Kg.

56 CM

## Jessica 53 CM







7.8 Kg.

53 CM

## Harmony/Moon 120 CM







31.0 Kg.

120 CM

## Series 50 CM







9.7 Kg.

50 CM

## Cilla 61 CM







14.4 Kg.

61 CM

## Harmony/Moon 90 CM






24.5 Kg.


90 CM

# HARMONY/MOON

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm

## Harmony/Moon 120 CM







120 CM

## Harmony/Moon 90 CM






90 CM




120 CM

# HARMONY/MOON

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm

## Harmony/Moon 120 CM







120 CM

## Harmony/Moon 90 CM






90 CM



90 CM


SEMI RECESSED WASH BASINS

# NOVA | METROPOLITAN | SUMMIT | SERIES

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm

## Nova 46 CM







46 CM

## Metropolitan 52 CM







52 CM

## Summit 50 CM







50 CM

## Series 52 CM






52 CM



46 CM


**SEMI RECESSED WASH BASINS**

# SERIES | ORIGIN | TONIQUE | CYNTHIA | COMPACT | LUNA

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm

## Series 42 CM







10.8 Kg.

42 CM

## Origin 52 CM







13.0 Kg.

52 CM

## Compact 55 CM







13.5 Kg.

55 CM

## Compact 45 CM







9.5 Kg.

45 CM

## Tonique 52 CM







13.4 Kg.

52 CM

## Luna 43 CM







9.0 Kg.

Available in Alpine White

43 CM

## Compact 40 CM






7.0 Kg.

40 CM


UNDER COUNTER WASH BASINS

# CLEO | LILY | ROSA | EMMA

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm

## Cleo 51 CM







9.5 Kg.

51 CM

## Lily 46 CM







4.9 Kg.

46 CM

## Rosa 57 CM







7.5 Kg.

57 CM

## Rosa 50 CM







7.0 Kg.

50 CM

## Emma Under Counter (Overflow) 40 CM







6.0 Kg.

40 CM

## Emma Under Counter (W/O Overflow) 40 CM






6.2 Kg.

40 CM


CLOAKROOM WASH BASINS

# GINA | SCOOP | SQUARE | NOVA | TASHA

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm

## Gina Right 67 CM







12.0 Kg.

67 CM

## Gina Left 67 CM







12.0 Kg.

67 CM

## Scoop 65 CM







19.0 Kg.

65 CM

## Square Sink (Patrizia) 51 CM







20.5 Kg.

51 CM

## Nova Sink 46 CM







17.0 Kg.

46 CM

## Tasha 32 CM






7.8 Kg.

32 CM


CLOAKROOM WASH BASINS

# ELENA/ONE | SERIES 600 | ORIGIN | RESORT | COMPACT

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm

## Elena/One 45 CM







12.6 Kg.

45 CM

## Series 600 40 CM







10.6 Kg.

40 CM

## Origin 45 CM







9.5 Kg.

45 CM

## Origin Corner 45 CM







9.5 Kg.

45 CM

## Resort 45 CM







7.2 Kg.

45 CM

## Resort 36 CM







7.5 Kg.

36 CM

## Compact 45 CM







6.5 Kg.

45 CM

## Compact Corner 44 CM






6.3 Kg.

44 CM


CLASSICS

# MISTRAL | TAMPA

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm

## Mistral 65 CM







32.5 Kg.

65 CM

## Mistral 51 CM







28.7 Kg.

51 CM

## Tampa 60 CM







21.0 Kg.

60 CM

## Tampa 57 CM







19.5 Kg.

57 CM

## Mistral 65 CM







24.1 Kg.

65 CM

## Mistral 51 CM






20.0 Kg.

51 CM

ESIGENZE SPECIALI
BESOINS SPÉCIAUX
BERRIEREFREIE PRODUKTE

**SPECIAL NEEDS**

RAK
CERAMICS

SPECIAL NEEDS

# SPECIAL NEEDS

**Special Needs** bathroom suite has been created to provide comfortable convenience to customers with additional needs. Apart from its broad dimensions for comfortable use, the suite is also provided with support handles.

Special Needs is available in close coupled, back to wall and wall hung formats and alpine white colour.

Il completo bagno **Special Needs** (esigenze speciali) è stato creato per fornire confortevolezza ai clienti con esigenze aggiuntive. Oltre alle sue ampie dimensioni per un uso confortevole, il completo è anche dotato di maniglie di sostegno.

Special Needs è disponibile nei formati monoblocco, a muro e sospeso in colore bianco alpino.

Les salles de bains **Special Needs** ont été conçues pour offrir une commodité fonctionnelle aux consommateurs avec des besoins particuliers. En plus de ses grandes dimensions pour une utilisation fonctionnelle, cette salle de bains est également équipée de barres d'appui. Ce modèle est disponible en formats monoblocs, dos au mur ou suspendus, en blanc alpin.

Die **Special Needs** Badezimmerausrüstung wurde mit Blick auf Komfort für Personen mit speziellen Ansprüchen entwickelt. Neben seiner breiten Dimensionen für dem komfortablen Einsatz verfügt die Ausstattung über Stützgriffe.

Special Needs ist in den Formaten geschlossen gekoppelte Rückwandmontage und zum Hängen an der Wand in Alpinweiß verfügbar.





50 CM

(480MM) 52 CM

# SPECIAL NEEDS/COMPACT

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



50 CM



38 CM




75 CM





75 CM


**Back Open**

Apertura Posteriore | Cuvette WC Non Addossée Au Mur | Rückseite Offen


**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen





16.8 Kg.




6.5 Kg.




44.5 Kg.




40.3 Kg.

**Without Over Flow Hole**

Senza Foro Per Troppo Pieno | Sans Trou De Débordement Deckel Ohne Überlauf-Aussparung

**Without Over Flow Hole**

Senza Foro Per Troppo Pieno | Sans Trou De Débordement Deckel Ohne Überlauf-Aussparung

Urea care

Urea care

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm




**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



61 CM

**Bella Disabled**




15.1 Kg.



50 CM

# SPECIAL NEEDS/COMPACT

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



(450MM) 52 CM



(480MM) 52 CM





(700X450MM) 52 CM





(750X450MM) 52 CM


**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen





21.3 Kg.




24.5 Kg.




33.5 Kg.




37.3 Kg.

Urea care

Urea care

Urea care

Urea care

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis


**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm



**Models |** Modelli | Modèles | Modelle




70 CM




29.7 Kg.

Urea care



70 CM



**Compact** (700X450MM) 52 CM



75 CM **BACK OPEN |** APERTURA POSTERIORE | CUVETTE WC NON ADDOSSÉE AU MUR | RÜCKSEITE OFFEN

SANITARI PER BAMBINI
SANITAIRES POUR  ENFANTS
KINDER AUSFÜHRUNGEN

**CHILDREN SUITES**

RAK
CERAMICS

CHILDREN SUITES

# LENA CHILD

**Lena Child** bathroom suite has been designed exclusively with children in mind. It has broad, curved projections to ensure safety and is the perfect height for little ones.

Lena Child is available in close coupled format and alpine white colour.

Il completo bagno **Lena Child** è stato progettato esclusivamente pensando ai bambini. Ha sporgenze ampie e curvilinee per garantire la sicurezza ed ha l'altezza ideale per i più piccoli. Lena Child è disponibile nel formato monoblocco in colore bianco alpino.

La conception de la salle de bains **Lena Child** a principalement pensé aux enfants. Elle possède des projections larges et en courbe pour assurer la sécurité et est très commode pour les enfants. Ce modèle est disponible en format monobloc, en blanc alpin.

Die **Lena Child** Badezimmerausstattung wurde ausschließlich für Kinder entworfen. Sie verfügt über breite, kurvenförmige Vorsprünge zur Sicherheit und hat die perfekte Höhe für Kinder. Lena Child ist im Format geschlossen gekoppelt und in Alpinweiß verfügbar.



38 CM

67 CM

CHILDREN SUITES

# LENA CHILD

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle




38 CM




67 CM

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




6.5 Kg.




27.0 Kg.

Urea Bambi Plus

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm



67 CM

CHILDREN SUITES

# JUNIOR

**Junior** bathroom suite has been designed exclusively for children. The suite is low and wide and and has a modern look and feel.

Junior is available in back to wall format and alpine white colour.

Il completo bagno **Junior** è stato progettato esclusivamente per i bambini. I pezzi sono larghi e bassi, con un aspetto decisamente moderno. Junior è disponibile nel formato monoblocco in colore bianco alpino.

La conception de la salle de bains **Junior** a principalement pensé aux enfants. Elle est basse et grande avec un air moderne. Ce modèle est disponible en format dos au mur, en blanc alpin.

Die **Junior** Badezimmerausstattung wurde ausschließlich für Kinder entworfen. Die Ausstattung ist niedrig und breit mit modernem Aussehen. Junior ist im Format zur Rückwandmontage in Alpinweiß verfügbar.



45 CM

48 CM

CHILDREN SUITES

# JUNIOR

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle





45 CM




48 CM


**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




9.7 Kg.






17.2 Kg.

Urea Bambi Plus

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm



45 CM

ORINATOI E PARTIZIONI
URINOIR & SÉPARATION
URINAL UN DABTRENN

# URINALS & PARTITIONS


RAK
CERAMICS

# JAZIRA | SERIES | VENICE | PHOENIX | SERIES URINAL PARTITION | URINAL PARTITION

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm

## Series







18.5 Kg.

31 CM

## Venice







14.5 Kg.

35 CM

**Electronic Sensor Urinal Flush**
Orinatoio Con Scarico A Sensore Elettronico
Urinoir À Capteur Électronique
Elektronischer Sensor Zur Spülung Des Urinals

## Jazira







9.5 Kg.

35 CM

## Phoenix







11.5 Kg.

35 CM

**Electronic Sensor Urinal Flush**
Orinatoio Con Scarico A Sensore Elettronico
Urinoir À Capteur Électronique
Elektronischer Sensor Zur Spülung Des Urinals

## Phoenix







11.5 Kg.

35 CM

## Series Urinal Partition







11.9 Kg.

**Urinal Partition 36 CM**
Urinal Partition That Is 36 CM High
It Separatore Divisorio Fra Orinatoi 36 CM
Fr Séparateur D'urinoir 36 CM

## Urinal Partition






13.0 Kg.

**Urinal Partition 36 CM**
Urinal Partition That Is 36 CM High
It Separatore Divisorio Fra Orinatoi 36 CM
Fr Séparateur D'urinoir 36 CM

# VENICE WATERLESS URINAL BOWL
## ORINATOIO SENZ'ACQUA VENICE
## URINOIR SANS EAU VENISE
## VENICE WASSERLOSES URINAL

### Venice Waterless Urinal Bowl

**Service**
The Key-Valve E is a consumable. For proper operation, it must be replaced in accordance with the rate of usage.Using the Service-Key, the Key-Valve E can be quickly and easily replaced without any problem.

**Application Area**
The patented Key-Valve® E is the heart of the Key-System® and was developed specifically for use in waterless urinals. Without the use of water or other sealing liquids, it seals the drain opening to prevent the emission of odors from the drain. Depending on the rate of urinal usage, the Key-Valve must be replaced 2 to 3 times a year. Thus each Valve can save up to 20,000 – 40,000 liters of water.

**Technology**
The Key-Valve works using Bernoulli's principle. Aided by adhesion of the moistened Key-Membrane®, the Key-Valve E remains permanently airtight.
There is practically no risk of drying out because of the moist air in the drain line.
With the Key-Valve, no siphon is required in the drain line. If a conventional siphon is in place, it does not affect the Key-Valve E.
The Key-Valve E automatically balances negative pressures in the drain line because the Key-Membrane allows air to flow into the drain. When the line is under pressure the Key-Membrane closes tight.
The Key-Membrane is made out of a special silicone rubber compound and possesses exceptional chemical and mechanical properties. Polar liquids such as alcohol and ketone – virtually all types of cleaner – do not damage the Key-Valve E. Non-polar liquids such as mineral oil and gasoline would significantly impair the function and reduce the service life of the Key-Valve E. Larger pieces of debris are caught by the Key-Valve E cover. Smaller particles are separated horizontally by the patented design of the Key-Membrane.
For the daily cleaning procedure, a pH neutral surface cleaner is required. No need for harsh cleaning detergents.

**Life Span**
The Key-Valve E can be stored in its original package at 15-25°C for one year (12 months). The Key-Valve has a min. flow rate of
about 1.25 liters/minute, which can drop over the usage period.
It is guaranteed that each installed Key-Valve will last for approx. 7,500 usages.
Cleaning detergents and drainpipe gases lead to aging of the Key-Membrane, as they reduce elasticity.

### Orinatoio senz'acqua Venice

**Manutenzione**
La valvola "E" è deteriorabile. Per un corretto uso, deve essere sostituita in base al numero di utilizzi. Con la chiave di servizio, la valvola "E" può essere facilmente sostituita senza problemi.

**Tipo di applicazione**
La valvola "E" brevettata Key-Valve® è il cuore del sistema Key-System® ed è stata sviluppata appositamente per l'utilizzo in orinatoi privi di scarico idrico. Senza uso di acqua o altri liquidi sigillanti, sigilla l'apertura dello scarico per evitare l'emissione di odori dallo scarico.
In base al tasso di utilizzo dell'orinatoio, la valvola deve essere sostituita da 2 a 3 volte all'anno. Ciascuna valvola consente così di risparmiare da 20,000 a 40,000 litri di acqua.

**Tecnologia**
La valvola funziona sfruttando il principio di Bernoulli. Con il contributo adesivo della membrana umida Key-Membrane®, la valvola "E" rimane a chiusura ermetica. Non c'è praticamente rischio che si secchi grazie all'umidità dell'aria nei tubi di scarico.
Con la valvola, non è necessario alcun sifone nello scarico. Se è già presente un sifone, questo non inficia il funzionamento della valvola "E".
La valvola "E" bilancia automaticamente le pressioni negative nelle tubature in quanto la membrana consente all'aria di fluire nei tubi di scarico. Quando le tubature sono sotto pressione, la membrana si stringe.
La membrana è fatta con un particolare composto di gomma siliconica e possiede proprietà chimiche e meccaniche eccezionali. I liquidi polari come alcol e chetone – praticamente tutti i tipi di detergente – non danneggiano la valvola "E".
I liquidi non polari, come olio minerale e benzina, inficiano significativamente il funzionamento della valvola "E", riducendone la vita utile. I pezzi solidi più grandi sono catturati dal coperchio della valvola "E". Le particelle più piccole sono separate orizzontalmente dal disegno brevettato della membrana.
Per le procedure di pulizia quotidiana, è richiesto un detergente a pH neutro. Non è necessario usare detergenti aggressivi.

**Vita utile**
La valvola "E" può essere conservata nella confezione originaria a 15-25°C per un anno (12 mesi). La valvola ha un livello di flusso minimo di circa 1,25 litri/minuto, che può prolungare il periodo di utilizzo.
La valvola montata è garantita per circa 7.500 utilizzi. I detergenti per la pulizia e i gas dei tubi di scarico invecchiano la membrana, riducendone l'elasticità.





### Urinoir sans eau Venise

Service
La valve de sécurité E est un consommable. Pour un bon fonctionnement, il doit être remplacé conformément au taux d'utilisation. En utilisant la clé de service, la valve de sécurité E peut être facilement et rapidement remplacée sans problème.

**Zone d'application**
La valve de sécurité ® E breveté est le cœur dusystème de sécurité ® et a été spécialement conçu pour être une utilisation avec les urinoirs sans eau. Sans utilisation d'eau ou sans liquide d'étanchéité, il bouche l'ouverture d'évacuation pour prévenir l'émission des odeurs de la canalisation.
En fonction du taux d'utilisation de l'urinoir, la valve de sécurité E doit être remplacée 2 à 3 fois par an. Par conséquent, chaque valve peut économiser jusqu'à 20 000 – 40 000 litres d'eau.

**Technologie**
La valve de sécurité fonctionne avec le principe de Bernoulli. Assisté par l'adhésion de la membrane clé® humidifiée, la valve de sécurité demeure en permanence étanche. Aucun siphon n'est nécessaire dans la canalisation avec la valve de sécurité E. Si un siphon conventionnel est mis en place, cela n'affecte pas la valve de sécurité E.
La valve de sécurité E balance automatiquement les pressions négatives dans la canalisation parce que la membrane clé permet la circulation d'air dans la canalisation. Si la ligne est sous pression, il y a étanchéité de la membrane clé.
La membrane clé est faite d'un composé de caoutchouc de silicone spécial et possède des propriétés chimiques et mécaniques exceptionnelles. Les liquides polaires tels que l'alcool et la cétone – pratiquement tous types de nettoyant – n'endommagent pas la valve de sécurité E.
Les liquides non polaires comme l'huile minérale et l'essence devraient considérablement endommagés la fonction et réduire la longévité de la valve de sécurité E. De plus gros débris sont capturés par le couvercle de la valve de sécurité E. De plus petites particules sont séparées horizontalement par le modèle breveté de la membrane clé.
Pour le processus de nettoyage quotidien, un nettoyant de surface au neutre pH est nécessaire. Aucun détergent puissant n'est nécessaire.

**Longévité**
La valve de sécurité E peut être conservée dans l'emballage d'origine entre 15-25°C pendant un an (12 mois). La valve de sécurité possède un débit moyen de 1,25 litre/minute, qui peut diminuer au cours de la période d'utilisation.
Chaque valve de sécurité installée possède une garantie d'environ 7 500 utilisations.
Les détergents et les gaz de canalisation entraînent le vieillissement de la membrane clé, étant donné qu'ils réduisent son élasticité.

### Venice wasserloses Urinal

**Service**
Das Key-Valve E ist ein Verbrauchsmaterial. Zur korrekten Funktion muss diese entsprechend der Verwendung ausgetauscht werden. Durch Verwendung des Service-Keyy kann das Key-Valve E schnell und einfach ohne Probleme ausgetauscht werden.

**Anwendungsbereich**
Das patentierte Key-Valve® E ist das Herzstück des Key-System® und wurde speziell zur Verwendung bei wasserlosen Urinalen entwickelt. Zur Verhinderung von Gerüchen aus dem Abfluss dichtet es die Ablauföffnung ohne die Verwendung von Wasser oder anderen Dichtflüssigkeiten.
Abhängig von der Verwendung muss das Key-Valve 2-3 mal pro Jahr ausgetauscht werden. Dadurch spart jedes Ventil bis zu 20.000 – 40.000 Liter Wasser.

**Technologie**
Das Key-Valve funktioniert nach dem Bernoulli-Prinzip. Begünstigt durch die Haftung die befeuchteten Key-Membrane® bleibt das Key-Valve E duaerhaft dicht.
Es gibt praktisch keine Gefahr der Austrocknung aufgrund der feuchten Luft in der Ablaufleitung. Mit dem Key-Valve ist ein Siphon in der Ablaufleitung überflüssig.
Sollte bereits ein konventioneller Siphon vorhanden sein, so hat dieser keine Auswirkungen auf das Key-Valve E.
Das Key-Valve E gleicht negative Drücke in der Ablaufleitung automatisch aus, da das Key-Membrane einen Luftfluss in den Abfluss ermöglicht. Bei einem Unterdruck in der Leitung verschließt sich das Key-Membrane fest.
Das Key-Membrane besteht aus einer speziellen Silikon-Gummimischung und verfügt über außergewöhnliche chemische und mechanische Eigenschaften.
Polare Flüssigkeiten wie Alkohol und Keton - praktisch alle Arten von Reiniger - beschädigen das Key-Ventil E nicht.
Nicht-polare Flüssigkeiten wie Mineralöl und Benzin würde die Funktion erheblich beeinträchtigen und die Lebensdauer des Key-Valve E verringern. Größere Partikel werden horizontal durch das patentierte Design der Key-Membrane getrennt. Für die tägliche Reinigung wird ein pH neutral Oberflächenreiniger benötigt. Keine Notwendigkeit für raue Reinigungsmittel.

**Lebenszeit**
Das Key-Valve E kann in seiner Originalverpackung bei 15-25°C für ein Jahr (12 Monate) aufbewahrt werden. Das Key-Valve  hat eine min. Durchflussrate von ca. 1,25 Liter/Minute, die während der Nutzungsdauer abfallen kann. Wir Garantieren, dass jedes Key-Valve für ca. 7.500 Verwendungen gut ist. Reinigungsmittel und Abfluss-Gase führen zu Alterung der Key-Membrane, da diese die Elastizität reduzieren


| Key Features: | Caratteristiche: | Caractéristiques: | Funktionen: |
|---|---|---|---|
| • no water flush required<br>• allows liquid to flow into the drain, but prevents backflow of drain gases<br>• vertical mechanism<br>• compact unit<br>• easy to handle<br>• total life span of fey valve, approx. 7500 usage<br>• the green Key-Ring® is the optical life cycle indicator, it keeps the<br>• Key-Membrane flexible and clean and create in addition a pleasant scent<br>• the green Key-Ring mass is fully biodegradable<br>• the Key-System prevents the forming of scale and hard deposits in the drain | • non è necessario lo scarico idrico<br>• consente al liquido di fluire nello scarico, impedendo la risalita dei gas di scarico<br>• - meccanismo verticale<br>• compatto<br>• facile da gestire<br>• - vita utile totale della valvola, circa 7500 utilizzi<br>• - l'anello verde Key-Ring® è l'indicatore ottico della vita utile, mantiene la membrana flessibile e pulita e inoltre genera un odore gradevole<br>• - il corpo dell'anello verde è interamente biodegradabile<br>• - il sistema impedisce la formazione di depositi solidi nello scarico | • Aucune chasse d'eau n'est nécessaire<br>• Laisse l'eau couler dans l'évacuation, mais prévient le retour des gaz de la canalisation<br>• - Mécanisme vertical<br>• Unité compacte<br>• Facile à manipuler<br>• - Longévité totale de la valve de sécurité, environ 7500 utilisations<br>• - Leporte-clés ® vert est l'indicateur de fin de vie optique, il maintient la membrane clé flexible en plus de nettoyer et de produire une odeur agréable<br>• - Le poids duporte-clésvert est entièrement biodégradable<br>• - Lesystème cléprévient la formation du tartre et des dépôts durs dans la canalisation | • keine Wasserspülung erforderlich<br>• erlaubt der Flüssigkeit den Abfluss in das Abwasserrohr und verhindert den Austritt von Gerüchen<br>• - vertikaler Mechanismus<br>• kompakte Einheit<br>• einfache Handhabung<br>• - Lebensdauer des Ventils, ca. 7500 Verwendungen<br>• - der grüne Key-Ring® ist der optische Indikator der Lebensdauer, hält die Key-Menbrane flexibel und sauer, und erschafft außerdem einen angenehmen Duft<br>• - die Key-Ring-Masse ist vollständig biologisch abbaubar<br>• - das verhindert die Bildung von Ablagerungen und harte Ablagerungen im Abfluss |

# VENICE WATERLESS URINAL BOWL
## ORINATOIO SENZ'ACQUA VENICE
## URINOIR SANS EAU VENISE
## VENICE WASSERLOSES URINAL

| Code | Description | Codice | Descrizione |
|---|---|---|---|
| VN21AWHA | VENICE WATERLESS URINAL BOWL | VN21AWHA | ORINATOIO SENZ'ACQUA VENICE |
| FS37UK | FIXING KIT | FS37UK | KIT DI MONTAGGIO |
| FS10WUPK02 | WASTE PIPE KIT FOR WATERLESS URINAL 1 1/2" | FS10WUPK02 | KIT TUBO DI SCARICO ORINATOIO SENZ'ACQUA 1 1/2" |
| FS10WUKVRAK | WATERLESS URINAL KEY VALVE E ART 104005 | FS10WUKVRAK | VALVOLA "E" ORINATOIO SENZ'ACQUA ART 104005 |
| FS10WUKARAK | WATERLESS URINAL KEY ADAPTOR ART 107005 | FS10WUKARAK | ADATTATORE ORINATOIO SENZ'ACQUA ART 107005 |
| FS10WUCN | WATERLESS URINAL COUNTER NUT ART 108000 | FS10WUCN | VALVOLA ORINATOIO SENZ'ACQUA ART 108000 |
| FS10WUSK | WATERLESS URINAL SERVICE KEY, 106000 | FS10WUSK | DADO DI BLOCCAGGIO ORINATOIO SENZ'ACQUA, 106000 |

| Code | Description | Code | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| VN21AWHA | URINOIR SANS EAU VENISE | VN21AWHA | VENICE WASSERLOSES URINAL |
| FS37UK | KIT DE FIXATION | FS37UK | MONTAGEKIT |
| FS10WUPK02 | KIT DE TUYAUX D'EVACUATION POUR URINOIR SANS EAU 1 1/2" | FS10WUPK02 | ABFLUSSROHR-KIT FÜR WASSERLOSES URINAL 1 1/2" |
| FS10WUKVRAK | VALVE DE SECURITE E POUR URINOIR SANS EAU 104005 | FS10WUKVRAK | WASSERLOSES URINAL SCHLÜSSELWERT E ART 104005 |
| FS10WUKARAK | ADAPTATEUR DE CLE POUR URINOIR SANS EAU 107005 | FS10WUKARAK | WASSERLOSES URINAL SCHLÜSSELADAPTER ART 107005 |
| FS10WUCN | CONTRE-ECROU POUR URINOIR SANS EAU 108000 | FS10WUCN | WASSERLOSES URINAL KONTERMUTTER ART 108000 |
| FS10WUSK | SERVICE CLE POUR URINOIR SANS EAU, 106000 | FS10WUSK | WASSERLOSES URINAL SERVICESCHLÜSSEL, 106000 |

**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




14.5 Kg.



TURCHE, CISTERNE & ALTRI WC
TURQUE, RÉSERVOIRS & AUTRES WCS
HOCKENWANNEN, ZISTERNEN & ANDERE WCS

**SQUATTING PANS, CISTERNS & OTHER WC S**


RAK
CERAMICS

# SQUATTING PAN AND CISTERN

**Models |** Modelli | Modèles | Modelle



**Measurements |** Misure | Dimensions | Abmessungen




15.0 Kg.

18 CM

**Note |** Nota | Remarque | Hinweis

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm




**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm

## Karla 66 CM



66 CM

**WALL HUNG |** Sospeso | Suspendu | Zum Hängen an die Wand




30.9 Kg.

ABS Karla

Karla Urea



VASCHE DA BAGNO IN ACRILICO
BAIGNOIRE EN ACRYLIQUE
ACRYL-BADEWANNE

**ACRYLIC BATHTUB**


RAK
CERAMICS

# EVOLUTION | METROPOLITAN

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm

## Evolution 180X80 CM







18.0 Kg.

180X80 CM

## Evolution 175X75 CM







17.0 Kg.

175X75 CM

## Metropolitan 180X80 CM







18.0 Kg.

180X80 CM

## Metropolitan 170X70 CM






14.0 Kg.

170X70 CM



175X75 CM


BATHTUBS

# DKM DESIGNER | ORIENT | RESERVA | RAMS

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm

## DKM Designer 179X79 CM







16.0 Kg.

179X79 CM

## Orient Deluxe 170X74 CM







15.0 Kg.

170X74 CM

## Reserva 170X80 CM







16.5 Kg.

170X80 CM

## Rams 168X70 CM







12.0 Kg.

168X70 CM

## Orient Short Side Panel 170 CM







new
novita
nouveau
neu

2.5 Kg.

**Acrylic Bathtub Short Side Panel 170 CM**
Pannello Corto In Acrilico Per Vasca Da Bagno 170 Cm
Revêtement En Acrylique Pour Baignoires En 170 Cm
Kurzes Seitenteil für Acryl-Badewanne 170 cm

## Orient Long Side Panel 170 CM








new
novita
nouveau
neu

5.0 Kg.

**Acrylic Bathtub Long Side Panel 170 CM**
Pannello Lungo In Acrilico Per Vasca Da Bagno 170 Cm
Revêtement En Acrylique Pour Baignoires En 170 Cm
Langes Seitenteil für Acryl-Badewanne 170 cm

## Rams 160X75 CM







15.0 Kg.

160X75 CM

## Rams 160X70 CM






11.5 Kg.


160X70 CM

# RAMS

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm

## Rams 155X75 CM







15.0 Kg.

155X75 CM

## Rams 155X70 CM






15.0 Kg.

155X70 CM



170X80 CM

PIATTI DOCCIA IN ACRILICO
RECEVEURS DE DOUCHE EN ACRYLIQUE
ACRYL-DUSCHWANNEN


**ACRYLIC SHOWER TRAY**


RAK
CERAMICS

# OCEANA

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm

## Oceana Acrylic 140X80 CM






21.0 Kg.

140X80 CM



140X80 CM

SISTEMI DI RISCIACQUO
MÉCANISMES WC
FLUSHING SYSTEM

**FLUSHING SYSTEMS**

RAK
CERAMICS


FLUSHING SYSTEMS

# RAK CABINET CISTERN
## CASSETTA DI SCARICO RAK
## PRODUITS RÉSERVOIR DE CABINET RAK
## RAK SPÜLKASTEN

**All dimensions in mm**
Tutte le dimensioni sono in mm
Toutes les dimensions en mm
Alle Abmessungen in mm

**Cabinet Cistern for Floor Standing Toilet |** Cassetta Di Risciacquo Per Vaso A Pavimento (Immagine In Basso) | Reservoir De Chasse Pour Wc Au Sol (Image En Bas) | Spülkastenmodul für bodenstehende Toilette






**Suitable Models for Floor Standing Cabinet Cistern :**

Modelli Abbinabili Per Cassetta Di Risciacquo A Pavimento:

Modèles Appropriés Pour Le Cuvette Au Sol :

Passende WC-Modelle für bodenstehendes Spülkastenmodul:

- Caroline BTW - P trap
- Compact BTW - P trap
- Elena/One BTW - P trap
- Florence BTW - P trap
- Harmony/Moon BTW - P trap
- Karla BTW - S trap
- Metropolitan Deluxe BTW - P trap
- Opulence BTW - P trap
- Orient BTW - P trap
- Orient BTW - S trap
- Resort BTW - P trap
- Series 600 BTW - P trap
- Summit BTW - P trap
- Venice BTW - P trap
- Venice BTW - S trap

- Invisible technology but visible beauty.
- Designed for your bathroom: compact, flexible and exquisite.
- This innovative cistern can be flexibly installed with the water closet in
- Every corner of the bathroom.
- Design is suitable for both old and new bathrooms and building projects.
- Very convenient for installation and future possible maintenance.
- Tempered glass with protective film
- Water saving dual flush: 3/6L.
- Classic black and white colours available.
- For wall-hung or floor-standing water closets.
- Top access for fixing & maintenance
- Wall hung cistern can with stand up to 400KGF

- Tecnologia invisibile, bellezza visibile.
- Pensato per il vostro bagno: compatto, flessibile e raffinato.
- Questa cassetta di scarico innovativa può essere facilmente installata con il vaso in ogni angolo del bagno.
- Il disegno è adatto tanto per bagni vecchi quanto nuovi e per progetti di nuovi edifici.
- Conveniente per il montaggio e l'eventuale futura manutenzione.
- Vetro temperato con pellicola protettiva.
- Doppio scarico a 3/6 L per il risparmio idrico.
- Colori disponibili: classico bianco e nero.
- Per vasi sospesi o a pavimento.
- Massimo accesso per montaggio e manutenzione
- La cassetta sospesa può sopportare fino a 400 KgF


- Technologie invisible, mais beauté visible .
- Conçu pour votre salle de bains: compacte, flexible et raffiné.
- ce réservoirinnovateur possède un montage flexible, y compris les W.C.
- Chaque coin de la salle de bains.
- La conception est appropriée pour les nouvelles et les anciennes salles de bains et projets de construction.
- Très pratique pour une installation et de possibles futurs entretiens.
- Verre trempé avec film protecteur
- Chasse d'eau à double effet économique: 3/6 l.
- Couleurs noirs et blancs classiques disponibles.
- Pour W.C. à suspension totale ou au sol.
- Accessible au sommet pour les réparations et la maintenance
- Le réservoir suspendue peut contenir jusqu'à 400KGF .

- • Unsichtbare Technologie aber sichtbare Schönheit
- Designed für Ihre Badezimmer: kompakt, flexible, exquisit.
- Diese innovative Zisterne kann flexibel mit dem Wasserklosett installiert werden
- In jeder Ecke des Badezimmers.
- Design passend für sowohl alte als auch neue Badezimmer und Bauvorhaben.
- Einfache Installation und Wartung
- Gehärtetes Glas mit Schutzfolie
- Wassersparende Dual-Spülung: 3/6L.
- Erhältlich in klassischem Schwarz und Weiß.
- Für WCs zum Hängen an die Wand oder bodenständige.
- Top-Zugriff zur Befestigung und Wartung
- Wandhängende Zisterne kann bis zu 400 KGF standhalten



**Cabinet Cistern for Wall Hung Toilet |** Cassetta Di Risciacquo Per WC Sospesi (Immagine In Basso) | Reservoir De Chasse Pour WC Suspendus (Image En Bas) | Spülkastenmodul für wandmontierte Toilette






**Suitable Models for Wall Hung Cabinet Cistern**
All standard models suitable except Compact Rimless Wall Hung WC 700mm

**Modelli adatti per Cassette di Scarico sospese**
Tutti i modelli standard son adatti, tranne
Vaso sospeso da 700mm Compact Rimless

**Modèles appropriés pour réservoir de cabinet suspendu**
Tous les modèles standards sont appropriés excepté Compact Rimless Wall Hung WC 700mm

**Modelle zum Hängen an die Wand Zisternenschrank**
Passen für alle Standard-Modelle mit Ausnahme von Compact rahmenloses WC zum Hängen an die Wand 700mm

- Invisible technology but visible beauty.
- Designed for your bathroom: compact, flexible and exquisite.
- This innovative cistern can be flexibly installed with the water closet in
- Every corner of the bathroom.
- Design is suitable for both old and new bathrooms and building projects.
- Very convenient for installation and future possible maintenance.
- Tempered glass with protective film
- Water saving dual flush: 3/6L.
- Classic black and white colours available.
- For wall-hung or floor-standing water closets.
- Top access for fixing & maintenance
- Wall hung cistern can with stand up to 400KGF

- Tecnologia invisibile, bellezza visibile.
- Pensato per il vostro bagno: compatto, flessibile e raffinato.
- Questa cassetta di scarico innovativa può essere facilmente installata con il vaso in ogni angolo del bagno.
- Il disegno è adatto tanto per bagni vecchi quanto nuovi e per progetti di nuovi edifici.
- Conveniente per il montaggio e l'eventuale futura manutenzione.
- Vetro temperato con pellicola protettiva.
- Doppio scarico a 3/6 L per il risparmio idrico.
- Colori disponibili: classico bianco e nero.
- Per vasi sospesi o a pavimento.
- Massimo accesso per montaggio e manutenzione
- La cassetta sospesa può sopportare fino a 400 KgF

- Technologie invisible, mais beauté visible .
- Conçu pour votre salle de bains: compacte, flexible et raffiné.
- ce réservoirinnovateur possède un montage flexible, y compris les W.C.
- Chaque coin de la salle de bains.
- La conception est appropriée pour les nouvelles et les anciennes salles de bains et projets de construction.
- Très pratique pour une installation et de possibles futurs entretiens.
- Verre trempé avec film protecteur
- Chasse d'eau à double effet économique: 3/6 l.
- Couleurs noirs et blancs classiques disponibles.
- Pour W.C. à suspension totale ou au sol.
- Accessible au sommet pour les réparations et la maintenance
- Le réservoir suspendue peut contenir jusqu'à 400KGF .

- • Unsichtbare Technologie aber sichtbare Schönheit
- Designed für Ihre Badezimmer: kompakt, flexible, exquisit.
- Diese innovative Zisterne kann flexibel mit dem Wasserklosett installiert werden
- In jeder Ecke des Badezimmers.
- Design passend für sowohl alte als auch neue Badezimmer und Bauvorhaben.
- Einfache Installation und Wartung
- Gehärtetes Glas mit Schutzfolie
- Wassersparende Dual-Spülung: 3/6L.
- Erhältlich in klassischem Schwarz und Weiß.
- Für WCs zum Hängen an die Wand oder bodenständige.
- Top-Zugriff zur Befestigung und Wartung
- Wandhängende Zisterne kann bis zu 400 KGF standhalten

FLUSHING SYSTEMS

# PUSH PLATES
PULSANTI DI SCARICO
PLAQUES DE POUSSÉE
BETÄTIGUNGSPLATTEN



**All dimensions in mm**
Tutte le dimensioni sono in mm
Toutes les dimensions en mm
Alle Abmessungen in mm

**FS04RAKCPB8C** (Chrome)
**FS04RAKWHRO8C** (White)

- Mechanical push plate
- Fixation bracket
- Fast fixation push rods
- Fixation material

**FS04RAKCPB8C** (Cromo)
**FS04RAKWHRO8C** (bianca)

- Pulsante meccanico
- Staffa Fissaggio
- Puntoni Fissaggio rapido
- Materiale per fissaggio

**FS04RAKCPB8C** (Chrome)
**FS04RAKWHRO8C** (blanc)

- Plaque de poussée mécanique
- Console de fixation
- Barres de pression pour fixation rapide
- Matériel de fixation


**FS04RAKCPB8C** (Chrom)
**FS04RAKWHRO8C** (Weiß)

- Mechanische Betätigungsplatte
- Fixierhalterungte
- Schubstangen zur schnellen
- Fixierung

new
novita
nouveau
neu



**ROUND**
Rotondo | Rond | Rund




**Colours shown here are as close to actual sanitaryware as printing process will allow** | I colori mostrati per i sanitari sono i più realistici che il processo di stampa consente | Les couleurs présentées ici sont presque similaires à celles des véritables sanitaires tel que permis par le processus d'imprimerie | Die hier gezeigten Farben sind so nahe an der tatsächlichen Sanitärkeramik, wie der Druckprozess dies ermöglicht.

**White**
bianca | blanc | Weiß

**Chrome**
Cromo | Chrome | Chrom

**FS04RAKCPM8C** (Chrome)
**FS04RAKWHRE8C** (White)

- Mechanical push plate
- Fixation bracket
- Fast fixation push rods
- Fixation material

**FS04RAKCPM8C** (Cromo)
**FS04RAKWHRE8C** (bianca)

- Pulsante meccanico
- Staffa Fissaggio
- Puntoni Fissaggio rapido
- Materiale per fissaggio

**FS04RAKCPM8C** (Chrome)
**FS04RAKWHRE8C** (blanc)

- Plaque de poussée mécanique
- Console de fixation
- Barres de pression pour fixation rapide
- Matériel de fixation


**FS04RAKCPM8C** (Chrom)
**FS04RAKWHRE8C** (Weiß)

- Mechanische Betätigungsplatte
- Fixierhalterungte
- Schubstangen zur schnellen
- Fixierung

new
novita
nouveau
neu



**RECTANGULAR**
Rettangolo | Rectangulaire
Rechteckig




**Colours shown here are as close to actual sanitaryware as printing process will allow** | I colori mostrati per i sanitari sono i più realistici che il processo di stampa consente | Les couleurs présentées ici sont presque similaires à celles des véritables sanitaires tel que permis par le processus d'imprimerie | Die hier gezeigten Farben sind so nahe an der tatsächlichen Sanitärkeramik, wie der Druckprozess dies ermöglicht.

**White**
bianca | blanc | Weiß


**Satin**
Satinato | Satiné | Satin

# CONCEALED CISTERNS
CASSETTA NASCOSTA
CONCEALED CISTERN
VERDECKTE ZISTERNE

**All dimensions in mm**
Tutte le dimensioni sono in mm
Toutes les dimensions en mm
Alle Abmessungen in mm

## 12 CM Wall Hung Concealed Cistern Split Frame (FSO4RAK12A)
Cassetta Nascosta Sospesa da 12 CM Con Telaio Separato | Réservoir encastré suspend à deux éléments 12 CM | Unterputzspülkasten für wandmontiertes WC, abtrennbarer Rahmen, Tiefe: 12 cm






**Features**
- Quick Installation
- Access through push plate for easy maintenance
- Thickness of cistern: 12 CM
- Adjustable dual flush volume 6/3, 4.5/3L
- Withstand upto 400 kgf
- Universal frame: 114 CM
- Galvanised adjustable legs: 0-20 CM
- Insulation against condensation


**Caratteristiche**
- Montaggio rapido
- Accesso dal pulsante di scarico per la manutenzione
- Spessore della cassetta: 12 CM
- Doppio volume dello scarico regolabile: 6/3, 4.5/3L
- Sopporta fino a 400 kgf
- Telaio universale: 114 CM
- Gambe galvanizzate regolabili: 0-20 CM
- Isolamento anti-condensa

**Caractéristiques**
- Installation rapide
- Accessible par plaque de poussée pour entretien facile
- Epaisseur du réservoir: 12 CM
- Chasse à double volume ajustable 6/3, 4.5/3L
- Supporte jusqu'à 400 kgf
- Cadre universel : 114 CM
- Jambages réglables galvanisés: 0-20 CM
- Isolation contre la condensation

**Ihre Vorteile:**
- schnelle Installation
- einfache Wartung dank Zugang über Betätigungsplatte,
- Platzsparend: nur 12 cm Tiefe.
- Einstellbare Zweimengenspülung 6/3 l, 4,5/ 3 l
- Robuste Bauweise: ausgelegt für 400 Kilopond (3922,66 N)
- Universal-Vollrahmen: 114 cm Höhe
- Einstellbare Füße, verzinkt: 0 bis 20 cm
- Schutz vor Kondenswasser

## 12 CM Wall Hung Concealed Cistern Regular (FSO4RAK12C)
Cassetta Nascosta Sospesa da 12 CM Regolare | Réservoir incrusté suspendu régulier 12 CM






**Features**
- Quick Installation
- Access through push plate for easy maintenance
- Thickness of cistern: 12 CM
- Adjustable dual flush volume 6/3, 4.5/3L
- Withstand upto 400 kgf
- Universal frame: 114 CM
- Galvanised adjustable legs: 0-20 CM
- Insulation against condensation


**Caratteristiche**
- Montaggio rapido
- Accesso dal pulsante di scarico per la manutenzione
- Spessore della cassetta: 12 CM
- Doppio volume dello scarico regolabile: 6/3, 4.5/3L
- Sopporta fino a 400 kgf
- Telaio universale: 114 CM
- Gambe galvanizzate regolabili: 0-20 CM
- Isolamento anti-condensa

**Caractéristiques**
- Installation rapide
- Accessible par plaque de poussée pour entretien facile
- Epaisseur du réservoir: 12 CM
- Chasse à double volume ajustable 6/3, 4.5/3L
- Supporte jusqu'à 400 kgf
- Cadre universel : 114 CM
- Jambages réglables galvanisés: 0-20 CM
- Isolation contre la condensation

**Ihre Vorteile:**
- schnelle Installation
- einfache Wartung dank Zugang über Betätigungsplatte,
- Platzsparend: nur 12 cm Tiefe.
- Einstellbare Zweimengenspülung 6/3 l, 4,5/ 3 l
- Robuste Bauweise: ausgelegt für 400 Kilopond (3922,66 N)
- Universal-Vollrahmen: 114 cm Höhe
- Einstellbare Füße, verzinkt: 0 bis 20 cm
- Schutz vor Kondenswasser

## 12 CM Wall Hung Concealed Cistern Self Standing (FSO4RAK12B)
Cassetta nascosta sospesa da 12 CM autoportante | Réservoir encastré suspendu autonome 12 CM






**Features**
- Quick Installation
- Access through push plate for easy maintenance
- Thickness of cistern: 12 CM
- Adjustable dual flush volume 6/3, 4.5/3L
- Withstand upto 400 kgf
- Universal frame: 114 CM
- Galvanised adjustable legs: 0-20 CM
- Insulation against condensation


**Caratteristiche**
- Montaggio rapido
- Accesso dal pulsante di scarico per la manutenzione
- Spessore della cassetta: 12 CM
- Doppio volume dello scarico regolabile: 6/3, 4.5/3L
- Sopporta fino a 400 kgf
- Telaio universale: 114 CM
- Gambe galvanizzate regolabili: 0-20 CM
- Isolamento anti-condensa

**Caractéristiques**
- Installation rapide
- Accessible par plaque de poussée pour entretien facile
- Epaisseur du réservoir: 12 CM
- Chasse à double volume ajustable 6/3, 4.5/3L
- Supporte jusqu'à 400 kgf
- Cadre universel : 114 CM
- Jambages réglables galvanisés: 0-20 CM
- Isolation contre la condensation

**Ihre Vorteile:**
- schnelle Installation
- einfache Wartung dank Zugang über Betätigungsplatte,
- Platzsparend: nur 12 cm Tiefe.
- Einstellbare Zweimengenspülung 6/3 l, 4,5/ 3 l
- Robuste Bauweise: ausgelegt für 400 Kilopond (3922,66 N)
- Universal-Vollrahmen: 114 cm Höhe
- Einstellbare Füße, verzinkt: 0 bis 20 cm
- Schutz vor Kondenswasser

## 8CM Concealed Cistern For Wall Hung WC (FS04RAK8C)
Cassetta di scarico da 8CM per vaso sospeso | Réservoir encastré 8 CM pour W.C. suspendu | Unterputzspülkasten für wandmontiertes WC, Tiefe: 8 cm






**Features**
- Quick Installation
- Access through push plate for easy maintenance
- Thickness of cistern: 8 CM
- Adjustable dual flush volume 6/3, 4.5/3, 4/2L
- Withstand upto 400 kgf
- Universal frame: 114 CM
- Galvanised adjustable legs: 0-20 CM
- Insulation against condensation

**Caratteristiche**
- Montaggio rapido
- Accesso dal pulsante di scarico per la manutenzione
- Spessore della cassetta: 8 CM
- Doppio volume dello scarico regolabile: 6/3, 4.5/3, 4/2L
- Sopporta fino a 400 kgf
- Telaio universale: 114 CM
- Gambe galvanizzate regolabili: 0-20 CM
- Isolamento anti-condensa

**Caractéristiques**
- Installation rapide
- Accessible par plaque de poussée pour entretien facile
- Epaisseur du réservoir: 8 CM
- Chasse à double volume ajustable 6/3, 4.5/3, 4/2L
- Supporte jusqu'à 400 kgf
- Cadre universel : 114 CM
- Jambages réglables galvanisés: 0-20 CM
- Isolation contre la condensation


**Ihre Vorteile:**
- schnelle Installation
- einfache Wartung dank Zugang über Betätigungsplatte,
- Platzsparend: nur 12 cm Tiefe.
- Einstellbare Zweimengenspülung 6/3 l, 4,5/ 3 l , 4/2 l
- Robuste Bauweise: ausgelegt für 400 Kilopond (3922,66 N)
- Universal-Vollrahmen: 114 cm Höhe
- Einstellbare Füße, verzinkt: 0 bis 20 cm
- Schutz vor Kondenswasser

# CONCEALED CISTERNS
# CASSETTA NASCOSTA
# CONCEALED CISTERN
# VERDECKTE ZISTERNE

**All dimensions in mm**
Tutte le dimensioni sono in mm
Toutes les dimensions en mm
Alle Abmessungen in mm

## Wall Hung Concealed Cistern 82 CM Top/front (FSO4RAK82TF)
Cassetta Di Scarico Da 8CM Per Vaso Sospeso | Réservoir Encastré 8 CM Pour W.C. Suspendu | Unterputzspülkasten für wandmontiertes WC, Betätigung von oben oder von vorn, Höhe: 82 cm






**Features**
- Quick Installation
- Access through push plate for easy maintenance
- Thickness of cistern: 14 CM
- Adjustable dual flush volume 6/3, 4.5/3L
- Withstand upto 400 kgf
- Universal frame: 82 CM
- Galvanised adjustable legs: 0-20 CM
- Insulation against condensation


**Caratteristiche**
- Montaggio rapido
- Accesso dal pulsante di scarico per la manutenzione
- Spessore della cassetta: 14 CM
- Doppio volume dello scarico regolabile: 6/3, 4.5/3L
- Sopporta fino a 400 kgf
- Telaio universale: 82 CM
- Gambe galvanizzate regolabili: 0-20 CM
- Isolamento anti-condensa

**Caractéristiques**
- Installation rapide
- Accessible par plaque de poussée pour entretien facile
- Epaisseur du réservoir: 14 CM
- Chasse à double volume ajustable 6/3, 4.5/3L
- Supporte jusqu'à 400 kgf
- Cadre universel : 82 CM
- Jambages réglables galvanisés: 0-20 CM
- Isolation contre la condensation

**Ihre Vorteile:**
- schnelle Installation
- einfache Wartung dank Zugang über Betätigungsplatte,
- Platzsparend: nur 14 cm Tiefe.
- Einstellbare Zweimengenspülung 6/3, 4.5/3L
- Robuste Bauweise: ausgelegt für 400 Kilopond(3922,66 N)
- Universal-Vollrahmen: 82cm Höhe
- Einstellbare Füße, verzinkt: 0 bis 20 cm
- Schutz vor Kondenswasser

## Concealed Metal Frame For Wall Hung Bidet (FSO9RAKC)
Telaio Metallico Nascosto Per Bidet Sospeso | Cadre Encastré De Métal Pour Bidet Suspendu | Metallrahmen für Unterputzspülkasten für wandmontiertes Bidet






**Features**
- Universal frame 82CM
- Galvanized leg supports, adjustable from 0-20CM
- Bidet outlet bend, HDPE, dia. 90/46CM


**Caratteristiche**
- Telaio universale 82CM
- Supporto con gambe galvanizzate regolabile 0-20CM
- Gomito uscita bidet, HDPE, dia. 90/46CM

**Caractéristiques**
- Cadre universel 82CM
- Jambages galvanisé, ajustable de 0-20CM
- Coude de sortie du bidet, PEHD, dia 90/46CM

**Ihre Vorteile:**
- Universal-Vollrahmen: 82cm Höhe
- Einstellbare Füße, verzinkt: 0 bis 20 cm
- Bidetausgang aus HDPE, Durchmesser: 90/46 cm

## 8 CM Wall Hung Concealed Cistern Half Frame (FSO5RAK8C)
Cassetta Sospesa Nascosta Da 8 CM mezzo Telaio | Réservoir Encastré Suspendu 8 CM Demi Cadre | Unterputzspülkasten für wandmontiertes WC, Halbrahmen, Tiefe: 8 cm






**Features**
- Quick Installation
- Access through push plate for easy maintenance
- Thickness of cistern: 8 CM
- Adjustable dual flush volume 6/3, 4.5/3, 4/2L
- Withstand upto 400 kgf
- For solid wall construction
- Insulation against condensation


**Caratteristiche**
- Montaggio rapido
- Accesso dal pulsante di scarico per la manutenzione
- Spessore della cassetta 8 CM
- Doppio volume dello scarico regolabile: 6/3, 4.5/3, 4/2L
- Sopporta fino a 400 kgf
- Per murature solide
- Isolamento anti-condensa

**Caractéristiques**
- Installation rapide
- Accessible par plaque de poussé pour entretien
- faciléEpaisseur du réservoir 8 CM
- Chasse à double volume ajustable: 6/3, 4.5/3, 4/2L
- Supporte jusqu'à 400 kgf
- Pour une construction solide des
- murslsolation contre la condensation

**Ihre Vorteile:**
- schnelle Installation
- einfache Wartung dank Zugang über Betätigungsplatte,
- Platzsparend: nur 12 cm Tiefe. 8 CM
- Einstellbare Zweimengenspülung 6/3, 4.5/3, 4/2L
- Robuste Bauweise: ausgelegt für 400 Kilopond (3922,66 N)
- ur Installation in festen Wänden.
- Schutz vor Kondenswasser

## 12 CM Back To Wall Concealed Cistern Regular (FS12RAK12C)
Cassetta nascosta a muro da 12 CM regolare | Réservoir encastré régulier dos au mur 12 CM | Unterputzspülkasten für direkt gekoppeltes WC, Standard






**Features**
- Access through push plate for easy maintenance
- Thickness of cistern: 12 CM
- Adjustable dual flush volume 6/3, 4.5/3L
- Insulation against condensation

**Caratteristiche**
- Accesso dal pulsante di scarico per la manutenzione
- Spessore della cassetta: 12 CM
- Volume doppio scarico regolabile:6/3, 4.5/3L
- Isolamento anti-condensa

**Caractéristiques**
- Accessible par plaque de poussée pour entretien facile
- Epaisseur de la citerne: 12 CM
- Chasse à double volume ajustable:6/3, 4.5/3L
- Isolation contre lacondensation

**Ihre Vorteile:**
- einfache Wartung dank Zugang über Betätigungsplatte,
- Platzsparend: nur 12 cm Tiefe.
- Einstellbare Zweimengenspülung 6/3 l, 4,5/ 3 l
- Schutz vor Kondenswasser


FLUSHING SYSTEMS

# CONCEALED CISTERNS
CASSETTA NASCOSTA
CONCEALED CISTERN
VERDECKTE ZISTERNE

**All dimensions in mm**
Tutte le dimensioni sono in mm
Toutes les dimensions en mm
Alle Abmessungen in mm

## 8CM Concealed Cistern For Back To Wall WC (FS12RAK8C)
Cassetta Nascosta Da 8CM Per Vaso A Muro | Réservoir Encastré 8 CM Pour W.C. Dos Au Mur | Unterputzspülkasten für direkt gekoppeltes WC, Tiefe: 8 cm






**Features**
- Quick Installation
- Access through push plate for easy maintenance
- Adjustable dual flush volume 6/3, 4.5/3, 4/2L
- Thickness of cistern: 8 CM


**Caratteristiche**
- Montaggio rapido
- Accesso dal pulsante di scarico per la manutenzione
- Volume doppio scarico regolabile: 6/3, 4.5/3, 4/2L
- Spessore della cassetta: 8 CM

**Caractéristiques**
- Installation rapide
- Accessible par plaque de poussé pour entretien facile
- Chasse à double volume ajustable: 6/3, 4.5/3, 4/2L
- Epaisseur de la citerne : 8 CM

**Ihre Vorteile:**
- schnelle Installation
- einfache Wartung dank Zugang über Betätigungsplatte,
- Einstellbare Zweimengenspülung 6/3 l, 4,5/ 3 l
- Dicke der Zisterne: 8 cm

## Back To Wall Concealed Cistern 82 CM Top/Front (FS12RAK82TF)
Cassetta Nascosta A Muro Da 82 Cm Sopra/Fronte | Réservoir encastré dos au mur 82 CM dessus/devant | Unterputzspülkasten für direkt gekoppeltes WC, Betätigung von oben oder von vorn, Höhe: 82 cm






**Features**
- Access through push plate for easy maintenance
- Thickness of cistern: 14 CM
- Adjustable dual flush volume 6/3, 4.5/3L
- Back to wall supported
- Insulation against condensation


**Caratteristiche**
- Accesso dal pulsante di scarico per la manutenzione
- Spessore della cassetta: 14 CM
- Volume doppio scarico regolabile: 6/3, 4.5/3L
- Sistema a muro supportato
- Isolamento anti- condensa

**Caractéristiques**
- Accessible par plaque de poussée pour entretien facile
- Epaisseur du réservoir : 14 CM
- Chasse à double volume ajustable 6/3, 4.5/3L
- Dos au mur
- Isolation contre la condensation

**Ihre Vorteile:**
- einfache Wartung dank Zugang über Betätigungsplatte,
- Dicke der Zisterne: 14 cm
- Einstellbare Zweimengenspülung 6/3 l, 4,5/ 3 l
- Rückwandmontage unterstützt
- Isolation gegen Kondensation

## Side Inlet Concealed Cistern For Furniture 82 CM (FS12SRAKSI)
Cassetta Nascosta Per Mobilio Accesso Inferiore 82 Cm | Réservoir Encastré Latéral Pour Meuble 82 CM | Seiteneinlass zur Zisterne für Möbel mit 82 CM






**Features**
- Concealed cistern for usage in Furniture
- Minimum height: 82CM
- Adjustable dual flush volume 6/3, 5/3L
- Water supply connection: side R 1/2"


**Caratteristiche**
- Cassetta nascosta per uso nel mobilio
- Altezza minima: 82 CM
- Volume doppio scarico regol abile:6/3 – 4,5/3 L
- Collegamento alimentazione idrica lato R 1/2"

**Caractéristiques**
- Réservoir encastré pour utilisation sur meuble
- Taille minimale: 82 CM
- Chasse à double volume ajustable: 6/3 – 4,5/3 L
- Alimentation d'eau: côté droit R 1/2"

**Ihre Vorteile:**
- Versteckter Spülkasten für Möbel
- Mindesthöhe: 82 cm
- Einstellbare Dual-Spülmenge 6/3 – 4,5/3 L
- Wasseranschluss: Seite R ½

## Side Inlet Concealed Cistern For Furniture 82 CM (FS12SRAKSI)
Cassetta Nascosta Per Mobilio Accesso Laterale 82 Cm | Réservoir Encastré En Dessous Pour Meuble 82 CM | Bodeneinlass zur Zisterne für Möbel mit82 CM






**Features**
- Concealed cistern for usage in Furniture
- Minimum height: 82CM
- Adjustable dual flush volume 6/3, 5/3L
- Water supply connection : bottom R 1/2"

**Caratteristiche**
- Cassetta nascosta per uso nel mobilio
- Altezza minima: 82 CM
- Volume doppio scarico regol abile:6/3 – 4,5/3 L
- Collegamento alimentazione idrica sotto R 1/2"

**Caractéristiques**
- Réservoir encastré pour utilisation sur meuble
- Taille minimale: 82 CM
- Chasse à double volume ajustable: 6/3 – 4,5/3 L
- Alimentation d'eau: Bas R 1/2"


**Ihre Vorteile:**
- Versteckter Spülkasten für Möbel
- Mindesthöhe: 82 cm
- Einstellbare Dual-Spülmenge 6/3 – 4,5/3 L
- Wasseranschluss: Seite R ½

FLUSHING SYSTEMS

# ELECTRONIC SENSOR URINAL FLUSH
ORINATOIO CON SCARICO A SENSORE ELETTRONICO
URINOIR À CAPTEUR ÉLECTRONIQUE
ELEKTRONISCHER SENSOR ZUR SPÜLUNG DES URINALS



**All dimensions in mm**
Tutte le dimensioni sono in mm
Toutes les dimensions en mm
Alle Abmessungen in mm







**Suitable Models |** Modelli adatti | Modèles appropriés | Passende Modelle

## Venice







35 CM

**Key Features**
Sensor type: Infrared
Power: DC 4 x AA size battery
Adjusting sensing distance
All brass pipes and connections

**Caratteristiche principali**
Tipo di sensore: Infrarossi
Potenza: batteria dimensioni DC 4xAA, opzionale: 110-240V AC 50Hz
Distanza sensore regolabile
Tubi e connessioni in ottone

## Phoenix






35 CM

**Principales caractéristiques**
Type de capteur : infrarouge
Puissance : batterie de taille DC 4xAA, optionnel : 110-240V AC 50Hz
Distance de détection ajustable, tous les tuyaux en laiton et les connexions

**Schlüsselfunktionen**
Art des Sensors: Infrarot
Leistung: DC 4xAA Batterie, optional: 110-240V AC 50Hz
Einstellbarer Schaltabstand.
Alle Messingrohre und Verbindungen

LAVELLI DA CUCINA
ÉVIER DE CUISINE
KÜCHENSPÜLEN

**KITCHEN SINKS**

RAK
CERAMICS


KITCHEN SINKS


# DREAM | MIKUSA | MIKURA

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm

## Dream1 101 CM







33.1 Kg.


101 CM

**External Overflow Optional**
Sistema Di Troppopieno Opzionabile
Trop-Plein En Option
Externer Überlauf Optional

## Dream2 101 CM







30.3 Kg.


101 CM

**External Overflow Optional**
Sistema Di Troppopieno Opzionabile
Trop-Plein En Option
Externer Überlauf Optional

## Mikusa 101 CM











29.3 Kg.

101 CM

## Mikura 93 CM






27.15 Kg.

93 CM

**External Overflow Optional**
Sistema Di Troppopieno Opzionabile
Trop-Plein En Option
Externer Überlauf Optional



101 CM


KITCHEN SINKS

# ACADIA | NATASHA | JACKLYN | ROMA | STELLA | JENEIFER | TULIP | CLEANER SINK

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm

## Acadia 101 CM







30.1 Kg.

101 CM

**External Overflow Optional**
Sistema Di Troppopieno Opzionabile
Trop-Plein En Option
Externer Überlauf Optional

## Natasha 101 CM







28.0 Kg.

101 CM

**External Overflow Optional**
Sistema Di Troppopieno Opzionabile
Trop-Plein En Option
Externer Überlauf Optional

## Stella 75 CM







46.0 Kg.

75 CM

## Jeneifer 59 CM







47.8 Kg.

59 CM

## Jacklyn 80 CM







46.0 Kg.

80 CM

## Roma 90 CM







52.2 Kg.

90 CM

## Tulip 59 CM







30.5 Kg.

59 CM

## Cleaner Sink 52 CM






30.0 Kg.

**CLEANER SINK 52 CM**


KITCHEN SINKS

# DRAIN BOARD | JULIE | SILVIA | LAB SINK

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm

## Drain Board#1 54 CM







15.2 Kg.

**Drain Board 54 CM**
Scolapiatti 54 CM
Égouttoir 54 CM
Betätigungsplatte 54 cm

## Drain Board#2 54 CM







15.0 Kg.

**Drain Board 54 CM**
Scolapiatti 54 CM
Égouttoir 54 CM
Betätigungsplatte 54 cm

## Lab Sink#1 36 CM







12.1 Kg.

36 CM

## Lab Sink#2 33 CM







14.8 Kg.

33 CM

## Juliee 25 CM







10.5 Kg.

25 CM

**External Overflow Optional**
Sistema Di Troppopieno Opzionabile
Trop-Plein En Option
Externer Überlauf Optional

## Silvia 45 CM







18.5 Kg.

45 CM

**External Overflow Optional**
Sistema Di Troppopieno Opzionabile
Trop-Plein En Option
Externer Überlauf Optional

## Lab Sink#3 58 CM







29.6 Kg.

58 CM

## Lab Sink#4 46 CM






21.0 Kg.

46 CM

TECNICHE
TECHNIQUES
TECHNISCHE

# TECHNICAL

RAK
CERAMICS

TECHNICAL

# SEAT COVER WITH BIDET FUNCTION
## TAVOLETTA PER BIDET
## HOUSSE DU SIÈGE DE BIDET
## BIDET SITZABDECKUNG



**Both functions of bidet wash enabled**
**Replace traditional toilet paper to offer healthier washing.**

Entrambe le funzioni del bidet abilitate
Sostituisce la classica carta igienica per offrire un lavaggio più sano.

Les deux fonctions du bidet sont activées
Remplacer les papiers toilette traditionnels pour offrir un lavage plus sain.

Beide Funktionen des Bidet aktiviert Kein Toilettenpapier mehr nötig
Gesünderes und saubereres Waschen.



**Unplugged, Secure and Pro-Eco**
**Secure wash without plugging in and power limits.**

Senza spina, Sicuro ed Ecologico
Lavaggio sicuro senza spina e limitazioni di alimentazione.

Déconnecté, sûr et écologique
Lavage sécurisé sans brancher et limites de puissance.

Abgesteckt, sicher und Pro-Eco
Sicheres Waschen ohne Einstecken und Leistungsbegrenzungen.



**Quick installation/disassembly for convenient cleaning**
**Quick installation/disassembly design for effortless cleaning and maintenance**

Facile montaggio/smontaggio per una opportuna pulizia
Design a vantaggio di un facile montaggio/smontaggio per una pulizia e manutenzione senza fatica.

Installation rapide/démontage pour un nettoyage pratique
Installation raide/conception de démontage pour un nettoyage et entretien sans effort

schnelle Installation/Demontage für einfache Reinigung
Design für schnelles Installieren/Demontage für einfache Reinigung und Wartung




**One-button switch on/off (easy to use)**
**One-buttion switch makes it easy to use.**

Unico interruttore (facile da usare)
Un solo pulsante rende l'apparecchio facile da usare.

Un seul bouton pour démarrer/arrêter (facile à utiliser)
Un seul bouton rend la tâche plus facile.

Leicht zu bedienender Knopfschalter zum Ein-/Ausschalten
Ein Schalter für eine einfache Bedienung.










65 CM

**(Back open) with bidet function seat cover |** (Apertura Posteriore) tavoletta per bidet | (Cuvette Wc Non Addossée Au Mur) Housse du siège de bidet | (Rückseite Offen) Bidet Sitzabdeckung

**All dimensions in mm tolerance +5% for below 200mm and +3% for above 200mm |** Tutte le dimensioni hanno una tolleranza di +5% mm al di sotto dei 200mm e di +3% mm al di sopra dei 200mm | Toutes les dimensions en mm tolérance +5% pour moins de 200mm et +3% pour plus de 200mm/ Alle Abmessungen in mm, Toleranz +5% für unter 200mm, und +3% für über 200mm

| Suitable Models: | Modelli adatti: | Modèles appropriés: | Passende Modelle: |
|---|---|---|---|
| • Compact Back To Wall WC P Trap<br>• Resort 665 Cc Btw Wc P Trap<br>• Resort 665 Cc Wc P Trap<br>• Resort Back To Wall WC P<br>• Jumierah 240 WC S Trap<br>• Tonique Btw WC P Trap<br>• Compact Rimless CC BTW WC-P Trap 750 mm<br>• Compact Rimless CC WC-P Trap 750 mm<br>• Prime WC S Trap 240<br>• Washigton WC P Trap<br>• Washigton WC S Trap<br>• Liwa WC P Trap<br>• Liwa WC S Trap | • Vaso Compact a muro Scarico "P"<br>• Vaso Resort 665 monoblocco/a muro Scarico "P"<br>• Vaso Resort 665 monoblocco Scarico "P"<br>• Vaso Resort a muro Scarico "P"<br>• Vaso Jumierah 240 Scarico "S"<br>• Vaso Tonique a muro Scarico "P"<br>• Vaso Compact Rimless monoblocco/a muro Scarico "P" 750mm<br>• Vaso Compact Rimless monoblocco Scarico "P" 750mm<br>• Vaso Prime Scarico "S" 240<br>• Vaso Washigton Scarico "P"<br>• Vaso Washigton Scarico "S"<br>• Vaso Liwa Scarico "P"<br>• Vaso Liwa Scarico "S" | • Siphon pour W.C. dos au mur Compact<br>• Siphon pour W.C. P Resort 665 Cc Btw<br>• Siphon pour W.C. P Resort 665 Cc<br>• Siphon pour W.C. P dos au mur Resort<br>• Siphon pour W.C. S Jumierah 240<br>• Siphon pour W.C. P Tonique Btw<br>• Siphon pour W.C. P Compact Rimless CC BTW 750 mm<br>• Siphon pour W.C. P Compact Rimless CC 750 mm<br>• Siphon pour W.C. S Prime 240<br>• Siphon pour W.C. P Washigton<br>• Siphon pour W.C. S Washigton<br>• Siphon pour W.C. P Liwa<br>• Siphon pour W.C. S Liwa | • -Compact WC zur Rückwandmontage mit P Siphon<br>• Resort 665 Cc RWM Wc P Siphon<br>• Resort 665 Cc Wc P Siphon<br>• Resort WC zur Rückwandmontage P<br>• Jumierah 240 WC S Siphon<br>• Tonique RWM WC P Siphon<br>• Compact Rimless CC RWM WC-P Siphon 750 mm<br>• Compact Rimless CC WC-P Siphon 750 mm<br>• Prime WC S Siphon 240<br>• Washigton WC P Siphon<br>• Washigton WC S Siphon<br>• Liwa WC P Siphon<br>• Liwa WC S Siphon |
| • European Style Wrap over seat and cover<br>• Slim design, with thickness of only 60mm<br>• Both functions of bidet wash enabled<br>• Flush lever can be rotated to adjust and control wash<br>• One-button style quick-release and installation function,<br>• easy and convenient<br>• Seat mounting range: A=452/22mm; B=155/19mm/203/19mm<br>• Adjustable flush volume mechanism<br>• Top / Bottom mounted, slow close and noise free<br>• Self-cleaning Nozzle<br>• Universal hinge applied, wide adaptability enabled | • Copritavoletta di stile europeo<br>• Sottile, spessore di soli 60mm<br>• Entrambe le funzioni del bidet abilitate<br>• La leva del getto può essere ruotata per regolarlo e controllarlo<br>• Interruttore del tipo a pulsante unico, facile montaggio e smontaggio, semplice e conveniente<br>• Gamma dimensionale del sedile per il montaggio: A=452/22mm; B=155/19mm/203/19mm<br>• Meccanismo di regolazione del volume del getto<br>• Montato alto/basso, chiusura ammortizzata e silenzioso<br>• Ugello auto-pulente<br>• Con cerniera univerale, ampia adattabilità | • Style européen enveloppé sur le siège et le couvercle<br>• Forme fine, d'une épaisseur de seulement 60mm<br>• Les deux fonctions du bidet activées<br>• Le levier de chasse peut roter pour ajuster et contrôler le lavage<br>• Libération rapide à un bouton et fonction d'installation, facile et pratique<br>• Rayon de montage du siège : A=452/22mm; B=155/19mm/203/19mm<br>• Mécanisme de chasse à volume ajustable<br>• Dessus/devant monté, lente fermeture et sans bruit<br>• Buse autonettoyante | • Europäischer Stil. Überzug über Sitz und Deckel<br>• Schlankes Design, nur 60mm Dicke<br>• Beide Funktionen des Bidet aktiviert<br>• Spülhebel kann zur Anpassung und Steuerung des Waschens rotiert werden.<br>• Schnelle Freisetzung mit nur einem Knopf und Installationsfunktion, leicht und bequem<br>• Befestigungsbereich Sitz: A=452/22mm; B=155/19mm/203/19mm<br>• Anpassbarer Mechanismus für Spülmenge<br>• Montage oben/unten, langsamer Verschluss und frei von Geräuschen<br>• Selbstreinigende Düse<br>• Mit Universal-Scharnier für hohe Anpassungsfähigkeit |

RAK Ceramics is committed to developing eco-friendly sanitary ware products with a particular focus on water saving, and has launched the Eco-Fresh, Waterless Urinal Sanitation System. Eco-Fresh is an advanced urinal sanitation system which requires absolutely no water to flush.

RAK Ceramics' Sanitary ware includes an elegant range in wash basins (mounted and pedestal), bathroom suites – wash basins, water closets and bidets (close coupled, back-to-wall and wall hung), water closets adapted for customers with special needs, bath tubs, shower trays, kitchen sinks.

**Vitreous China**

Vitreous China sanitary ware products are manufactured using high quality Ball Clay, Kaolin Clay, Silica Sand, Feldspar etc.

The raw materials are tested as per the Standards procedure in laboratory before being taken for production. The non-plastic raw materials namely Silica Sand and Feldspar are crushed into manageable state to undergo a wet milling process in the ball mill. The mix is then transferred to a high speed blunger, where the clay will be added as per the recipe and the resulting 'Body slip' will undergo a 2 hours blunging process to achieve homogeneity of the mix. It is then passed through a vibrating sieve attached to a fine mesh with powerful magnets to remove impurities before being finally stored in the storage Arc. From the storage Arc the body slip is transferred to various casting departments after testing the rheological properties.

The Sanitaryware products are produced using three different types of casting processes namely high or medium pressure casting, battery casting and traditional casting. Majority of the products are produced by high or medium pressure casting using resin moulds, which results in very high quality products due to the atomization process involved.

The casted products are then arranged on trolleys to undergo a natural drying process of 24 to 48 hours depending on the size of the products. The products are then given a smooth finish before being sent for drying in Tunnel / Chamber dryers for another 10 – 12 hours in order to achieve moisture content below one percent. The dried pieces are then transferred to inspection booth before undergoing the Glazing process. During inspection, each and every piece will be checked for technical flaws before being transferred to Glaze Spraying Booths, where they are coated with an impervious, non-crazing vitreous glaze.

The glazed pieces are then arranged on kiln cars before the pieces are transferred to the shuttle or tunnel kilns for firing at a very high temperature of 1220 º C to obtain Vitreous China Sanitaryware with Water Absorption less than 0.5% of the dry weight.

The resulting fired product then undergoes different Quality checking / testing processes such as Visual Quality check, Leak test, Dimensional check, Crazing test, Burning test, Acid resistance test, Staining test, Water Absorption test etc. as per the procedure. In case of water closet the cisterns will be fitted in house with the approved flush mechanism before being shipped to our valued customers.

Vitreous China is therefore highly Hygienic, Fireproof, Stain-proof, Rustles, non-fading and is also resistant to Acids & Alkalies.

**Fire Clay**

Fireclay Sanitaryware products are manufactured using Ball clays, Kaolin Clay, Quartz and Pre-fired Clays. The clays are processed in the blunger and to this mix, Quartz and Pre-fired clay are added to undergo blunging process for an hour to achieve homogeneity. The final 'Fireclay Slip' is then passed through a mesh and powerful magnet to remove impurities before being stored in the storage Arc. The other manufacturing process remains same as of Vitreous China products.

In general, fireclay slip will be used to produce heavy-duty large size WASH BASINS, kitchen sinks, service sinks, lab sinks etc., where the shape retention is critical.





RAK Ceramics è impegnata nello sviluppo di prodotti sanitari eco-compatibili, con particolare attenzione al risparmio idrico, e recentemente ha lanciato Eco-Fresh, un sistema sanitario urinario avanzato che non richiede alcun flusso di acqua di scarico.

La collezione di prodotti sanitari di RAK Ceramics include una elegante gamma di lavabi (a mensola e a colonna), completi per il bagno – lavabi, tazze e bidet (monoblocco, a muro e sospesi), tazze adattate per clienti con bisogni speciali, vasche da bagno, piatti doccia, lavelli da cucina.

**Vitreous China**

I prodotti sanitari in gres chiaro sono realizzati utilizzando materie prime di alta qualità, come argilla bianca, argilla caolinica, sabbia silicea e feldspato.

Le materie prime vengono qualitativamente testate nel nostro laboratorio interno prima di essere utilizzate per la produzione. Le materie prime non plastiche (sabbia silicea e feldspato) vengono frantumate prima di essere sottoposte al processo di macinazione ad umido nel mulino a sfere. La miscela viene trasferita in un'impastatrice ad alta velocità, in cui l'argilla viene addizionata e la pasta 'slip' risultante è impastata per due ore per ottenere una miscela omogenea. La miscela è passata attraverso un vaglio vibrante collegato ad un setaccio fine con potenti magneti per rimuovere le impurità, prima di essere finalmente spostata nell'arco di stoccaggio. Dopo aver testato le proprietà reologiche, la pasta slip è trasferita agli specifici reparti di colata.

I prodotti sanitari sono realizzati utilizzando tre diversi tipi di processi di colata: colata media o ad alta pressione, colata a batteria, colata tradizionale. La maggioranza dei prodotti sanitari della RAK Ceramics sono realizzati utilizzando la colata media o ad alta pressione in stampi di resina, che produce prodotti di alta qualità grazie al processo di atomizzazione attivato.

I prodotti colati sono disposti su carrelli per essere sottoposti ad un processo di essiccazione naturale dalle 24 alle 48 ore in base alle dimensioni del prodotto. Ai prodotti viene quindi conferita una finitura liscia prima di essere inviati per un'ulteriore essiccazione in essiccatoi a tunnel/camera per altre 10-12 ore al fine di ottenere un contenuto di umidità inferiore all'1%. I pezzi asciutti vengono ispezionati prima di essere sottoposti a vetrinatura. Nel corso dell'ispezione, ciascun pezzo viene controllato al fine di individuare eventuali difetti prima di essere trasferito nella cabina di spruzzatura dello smalto, dove viene rivestito con uno smalto vitreo impermeabile e anti-fessurativo.

I pezzi smaltati vengono collocati su carrelli da forno prima di essere trasferiti nei forni a shuttle o a tunnel per la cottura alla temperatura molto elevata di 1220°C. La combinazione dei materiali usati, del processo utilizzato e della cottura a una temperatura così elevata crea prodotti sanitari in gres chiaro con un livello di assorbimento dell'acqua inferiore allo 0,5% del peso asciutto.

Il prodotto finito quindi viene sottoposto ad una serie di diverse procedure di controllo/verifica della qualità, inclusi un controllo visivo, un controllo dimensionale, prove di tenuta, di fessurazione, di combustione, di resistenza agli acidi, di macchiabilità e di assorbimento idrico. Per quanto riguarda i vasi, nella fase finale la tazza viene fornita all'interno dello stabilimento del meccanismo di scarico approvato prima che il prodotto finito venga spedito.

Il gres chiaro è estremamente igienico, a prova di fuoco, a prova di macchia, a prova di ruggine, non sbiadisce ed è anche resistente agli acidi e agli alcali.

**Fire Clay**

I prodotti sanitari in materiale refrattario sono realizzati utilizzando argilla bianca, argilla caolinica, quarzo e argilla precotta. Le materie prime vengono aggiunte nell'impastatrice e sottoposte ad un processo di impasto per un'ora per ottenere una miscela omogenea.

Lo 'slip' refrattario finale viene quindi passato attraverso un vaglio vibrante collegato ad un setaccio fine con potenti magneti per rimuovere le impurità, prima di essere finalmente spostato nell'arco di stoccaggio. Il procedimento produttivo successivo è lo stesso di quello adottato per i prodotti in gres chiaro.

In generale, lo slip refrattario viene utilizzato per produrre lavabi di grandi dimensioni e per prolungato utilizzo, come per i lavelli da cucina, lavelli di servizio o lavelli da laboratorio in cui è fondamentale il mantenimento della forma.

RAK Ceramics s'engage à mettre en place des produits sanitaires favorables à l'environnement mettant un accent particulier sur l'économie d'eau. Récemment a été mis sur le marché le système Eco-Fresh, un système d'assainissement d'urinoir sophistiqué qui ne nécessite absolument pas d'eau de chasse. La collection de sanitaires de RAK Ceramics inclut une gamme de lavabos (montés ou sur socle), des salles de bain complètes : lave-mains, W.C. et bidets (monobloc, dos au mur et suspendu), W.C. adaptés pour les clients avec des besoins spéciaux, baignoires, receveurs de douche, éviers de cuisine.

**Porcelaine Vitrifiée**

Les produits sanitaires à base de porcelaine vitrifiée sont fabriqués à l'aide de matières premières de haute qualité comme l'argile figuline, le kaolinton, le sable silicieux et le feldspath.

La qualité des matières premières est testée dans nos laboratoires sur site avant que celles-là ne soient envoyées en production. Les matières premières non-plastiques (sable silicieux et feldspath) sont écrasées avant de subir un processus de broyage humide dans le broyeur à billes. Le mélange est transféré vers un délayeur à haute vitesse où l'argile est ajoutée, et la « barbotine » obtenue est délayée pendant deux heures pour assurer un mélange homogène. Le mélange traverse un tamis vibrant fixé à une grille à mailles fines avec de puissants aimants, pour éliminer les impuretés avant d'être finalement acheminé vers l'arc de stockage. Après le test des propriétés rhéologiques, la barbotine est transférée aux divisions de coulage requises.

Les produits sanitaires sont fabriqués grâce à trois processus de coulage différents : coulage à pression moyenne ou élevée, coulage par batterie ou coulage traditionnel. La plupart des produits sanitaires de RAK Ceramics sont le résultat d'un coulage à pression moyenne ou élevée dans des moules en résine, étant des produits de très haute qualité en raison du processus d'atomisation impliqué.

Les produits coulés sont disposés sur des chariots dans le cadre du processus de séchage s'étendant sur 24 à 48 heures selon la taille du produit. La finition confère aux produits un aspect lisse avant qu'ils ne soient envoyés pour séchage supplémentaire dans des séchoirs tunnel/à chambre pendant 10 à 12 heures, pour réduire la teneur en humidité à moins de 1%. Les pièces séchées sont inspectées avant le processus d'émaillage. Au cours de l'inspection, chaque pièce est contrôlée sur d'éventuels défauts techniques avant qu'elle ne soit transférée vers la cabine d'atomisation où elle est revêtue d'émail vitreux imperméable et anti-fissures.

Les pièces émaillées sont placées sur des wagons de four avant d'être transférées aux fours à tunnel ou à sole mobile pour la cuisson à une température de 1220°C. L'association de matériaux utilisés, les processus et la cuisson à une telle température offrent des sanitaires à base de porcelaine vitrifiée avec un taux d'absorption d'eau inférieur à 0,5% du poids à sec. Le produit final passe ensuite par une série de procédures de vérification/test de qualité, y compris un contrôle visuel de la qualité, un contrôle dimensionnel et des tests d'étanchéité, de fissuration, de brûlage, de résistance aux acides, de coloration et d'absorption d'eau. À l'étape finale pour ce qui est des W.C., les citernes sont munies en maison par un mécanisme de chasse approuvé avant que le produit fini ne soit expédié. La porcelaine vitrifiée est très hygiénique, ignifuge, résistante aux taches, inoxydable, inaltérable et également résistante aux acides et alcalins.

**Fire Clay**

Les sanitaires à base d'argile réfractaire sont fabriqués à l'aide d'argiles figulines, de kaolinton, de quartz et d'argiles pré-cuites. Les matières premières sont ajoutées dans le délayeur et subissent un processus de délayage pendant une heure pour obtenir un mélange homogène. La « barbotine à base d'argile réfractaire » traverse ensuite un tamis vibrant fixé à une grille à mailles fines avec de puissants aimants, pour éliminer les impuretés avant d'être finalement acheminée vers l'arc de stockage. La suite du processus de fabrication reste identique à celui des produits en porcelaine vitrifiée. En général, la barbotine à base d'argile réfractaire est utilisée pour la production de lavabos robustes de grande taille, à l'instar d'éviers de cuisine, de vidoirs ou d'éviers de laboratoire où le maintien des formes est crucial.





RAK Ceramics fühlt sich verpflichtet, umweltfreundliche Sanitärprodukte mit besonderem Fokus auf Wassereinsparung zu entwickeln und führte vor kurzem Eco-Fresh ein, ein erweitertes Urinal-System, welches komplett ohne Wasser zum Spülen auskommt.

Zur Kollektion an Sanitärprodukten von RAK Ceramics gehören eine Produktreihe an eleganten Waschbecken (montiert und auf Sockel), Badezimmereinrichtungen, einschließlich Waschbecken, Toiletten und Bidets (eng aneinander stehend, Rückwandmontage und hängend an der Wand), Toiletten, die für Kunden mit speziellen Bedürfnissen entwickelt wurden, Badewannen, Duschwannen, Küchenspülen.

**Porzellanemail**

Sanitärprodukte aus Porzellanemail werden aus hochwertigen Rohstoffen, wie Kugelton, Tonerde, Quarzsand und Feldspat hergestellt.

Die Rohstoffe werden, bevor Sie für die Produktion verwendet werden, alle in unserem Vor-Ort-Labor auf ihre Qualität getestet. Die kunststofffreien Rohstoffe (Quarzsand und Feldspat) werden vor dem Nassmahlverfahren in der Kugelmühle zerkleinert. Das Gemisch wird dann in einen Hochgeschwindigkeits-Tonmischer übergeben, in dem Ton zugesetzt wird. der daraus resultierende "Schlicker" wird dann für zwei Stunden gemischt, um eine homogene Mischung zu erzeugen. Vor der Lagerung wird die Mischung durch ein feinmaschiges Rüttelsieb mit starken Magneten geleitet, um Verunreinigungen zu entfernen. Nach der Prüfung der rheologischen Eigenschaften wird der "Schlicker"in die Gießerei übertragen.

Die Sanitärprodukte werden mit Verwendung von drei unterschiedlichen Gießverfahren hergestellt: Mittel- oder Hochdruckguss, Batterieguss oder traditioneller Guss. Die meisten Sanitärprodukte von RAK Ceramics werden mit Mittel- bis Hochdruckguss in Harzformen hergestellt, was wegen des Zersteubungsprozesses zu sehr hochwertigen Produkten führt.

Die gegossenen Produkte werden auf Wagen angeordnet und, abhägig von der Größe, einem natürlichen Trocknungsvorgang von 24 bis 48 Stunden unterzogen. Bevor die Produkte dann für weitere 10 bis 12 Stunden zum weitere Trocknen in Tunnel-/Kammertrocknern, um einen Feuchtigkeitsgehalt von weniger als 1% zu erreichen, wird die Oberfläche geglättet. Die trockenen Produkte werden dann vor dem Glasieren kontrolliert.

Während der Kontrolle wird jedes Stück auf technische Mängel überprüft. Danach kommt es in die Glasur-Spritzkabine, in der es mit einer dichten, gegen Haarrisse resistenten glasigen Glasur überzogen wird. Die glasierten Stücke werden dann auf einem Ofenwagen gesetzt, bevor diese in einen Herdwagenofen oder einen Tunnelofen bei 1220°C gebrannt werden. Die Kombination aus den verwendeten Materialien und dem Brennen bei so hohen Temperaturen erlauben die Erzeugung von Sanitärprodukten aus Porzellanemail mit einer Wasseraufnahme von weniger als 0,5% des Trockengewichtes.

Das Endprodukt unterläuft dann eine Reihe an verschiedenen Qualitätsprüfungen/Testverfahren, einschließlich einer visuellen Qualitätsprüfung, einer Maßkontrolle, und Tests für Leckage, Haarrißbildung, Brennen, Säurebeständigkeit, Färbung und Wasseraufnahme. Beim letzten schritt für Toiletten wird die Zisterne mit dem genehmigten Spülmechanismus dann im Haus angebracht, bevor das Endprodukt schließlich ausgeliefert wird. Porzellanemail ist sehr hygienisch, feuerfest, schmutzabweisend, rostfrei, lichtecht und beständig gegen Säuren und Laugen.

**Fire Clay**

Sanitärprodukte aus Schamott werden aus Kugelton, Tonerde Quarz und vorgebranntem Ton hergestellt. Die Rohstoffe weden dem Mischer zugeführt und eine Stunde vermischt, um eine homogene Mischung zu erhalten. Vor der Lagerung wird die Schamottmischung durch ein feinmaschiges Rüttelsieb mit starken Magneten geleitet, um Verunreinigungen zu entfernen. Der übrige Herstellungsprozess ist der gleiche wie für Produkte aus Porzellanemail.

Normalerweise werden Schamottmischungen zur Herstellung großer Industriewaschbecken wir Küchenspülen, Serivce-Waschbecken oder Laborwaschbecken verwendet, bei denen Formstabilität entscheidend ist.

# TECHNICAL INFORMATION
## INFORMAZIONI TECNICHE
## INFORMATIONS TECHNIQUES
## TECHNISCHE INFORMATIONEN

**FM CC** : Floor Mounted Close Coupled
**BTW** : Back To Wall
**FM** : Floor Mounted

**WH** : Wall Hung
**WH CC** : Wallhung Close Coupled
**QR** : Quick Release

| MODEL NAME | PRODUCTS AVAILABLE | | | | TYPE | RIMLESS | WH HIDDEN FIXATION | TRAP DETAILS OF FM CC | | TRAP DETAILS OF BTW | | SEAT & COVER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ONE PIECE | FM CC | BTW | WH | WH CC | | | | P | S | P | S | Standard | Options |
| **BELLA DISABLED** | | FM | | | | WASH DOWN | | | | 180 - 230 | | | ABS OASIS | |
| **CAROLINE** | | • | • | | | WASH DOWN | | | 190 | | 190 | | UREA CAROLINE | ABS METRO |
| **COMPACT** | | • | • | • | | WASH DOWN | | | 187 | 230 | 190 | 100 | ABS JUMAIRAH | UREA COMPACT |
| **COMPACT RIMLESS** | | • | | • | | WASH DOWN | • | • | 190 | | 190 | | UREA RIMLESS QR | |
| **ELENA/ONE** | | • | • | • | | WASH DOWN | | | 190 | 240 | 190 | | UREA ELENA/ONE QR | |
| **ELENA/ONE RIMLESS** | | | | • | | WASH DOWN | • | • | | | | | UREA ELENA QR | |
| **FLORA** | | • | • | | | WASH DOWN | | | 190 | 100, 140, 240 | | | ABS OASIS | ABS FLORA |
| **HARMONY/MOON** | | • | • | • | | WASH DOWN | | | 190 | | 190 | | UREA HARMONY/MOON | |
| **HARMONY/MOON RIMLESS** | | • | • | • | | WASH DOWN | • | • | 190 | | 190 | | UREA HARMONY/MOON | |
| **JUNIOR** | | | • | | | WASH DOWN | | | | | 180 | | UREA BAMBI | |
| **KARLA** | | • | • | • | • | WASH DOWN | | | 185 | 140, 240 | 190 | 100 | ABS KARLA | UREA KARLA |
| **LENA CHILD** | | FM | | | | WASH DOWN | | | | 180 - 230 | | | UREA BAMBI | |
| **LIWA** | | • | | | | WASH DOWN | | | 190 | 140, 240 | | | ABS JUMAIRAH | UREA COMPACT |
| **METROPOLITAN** | | • | • | • | | WASH DOWN | | | 190 | 230 | 190 | | ABS METRO | UREA METRO |
| **METROPOLITAN RIMLESS** | | • | | • | | WASH DOWN | • | • | 190 | | 190 | | ABS METRO | UREA METRO |
| **OPULENCE** | | • | • | • | | WASH DOWN | | | 190 | 240 | 190 | | UREA OPULENCE | |
| **ORIENT** | | • | • | | | WASH DOWN | | | 190 | 240 | 190 | 110 | ABS JUMAIRAH | UREA COMPACT & ABS QRSC |
| **ORIGIN** | | • | • | • | | WASH DOWN | | | 180 | 240 | 190 | | PP ORIGIN QR | UREA ORIGIN QR |
| **RESORT RIMLESS** | | • | • | • | | WASH DOWN | • | • | 185 | | 185 | | UREA RIMLESS QR | |
| **RESERVA** | | • | • | • | | WASH DOWN | | | 195 | | 190 | | UREA RESERVA QR | |
| **RESERVA RIMLESS** | | | | • | | WASH DOWN | • | • | | | | | UREA RESERVA QR | |
| **SERIES 600** | | • | • | | | WASH DOWN | | | 190 | | 190 | | UREA SERIES 600 | |
| **SERIES 600 RIMLESS** | | | | • | | WASH DOWN | • | • | | | | | UREA SERIES 600 | |
| **SPECIAL NEED** | | • | • | • | | WASH DOWN | • | | 190 | | 190 | | UREA CARE | |
| **SUMMIT** | | • | • | | | WASH DOWN | | | 190 | 240 | 190 | | UREA SUMMIT QR | |
| **SUMMIT RIMLESS** | | | | | | WASH DOWN | • | • | | | | | UREA SUMMIT QR | |
| **TONIQUE** | | • | • | | | WASH DOWN | | | 190 | | 190 | | ABS JUMAIRAH | UREA COMPACT & ABS QRSC |
| **TONIQUE RIMLESS** | | | | | | WASH DOWN | • | • | | | | | ABS JUMAIRAH | UREA COMPACT & ABS QRSC |
| **VENICE** | | • | • | • | | WASH DOWN | | | 190 | 240 | 187 | 105 | ABS VENICE | UREA VENICE QR |
| **WASHINGTON** | | • | | • | | WASH DOWN | | | 195 | 240 | | | ABS JUMAIRAH | UREA COMPACT & ABS QRSC |
| **WASHINGTON RIMLESS** | | | | • | | WASH DOWN | • | | | | | | ABS JUMAIRAH | UREA COMPACT & ABS QRSC |

RAK CERAMICS
P.O. Box 4714,  Ras Al Khaimah,
United Arab Emirates (U.A.E.)
Tel.: +971 7 2467000
Fax: +971 7 2445270
Email : info@rakceramics.com

RAKCERAMICS.COM