




MUSLIN

RAK
CERAMICS



RAK
CERAMICS

ICONS

TECHNICAL INFORMATION

Informazioni Tecniche
Informations Techniques
Technische Informationen
Información Técnica

TYPOLGY

Tipologia | Typologie | Typologie | Tipologia

C/R
RED BODY CERAMIC TILES
Ceramica In Pasta Rossa
Céramique En Pâte Rouge
Rotscherbige Keramikfliesen
Cerámica Pasta Roja

C/W
WHITE BODY CERAMIC TILES
Ceramica In Pasta Blanca
Céramique En Pâte Blanche
Weisscherbige Keramikfliesen
Cerámica Pasta Blanca

G/W
GRES WHITE BODY TILES
Monocottura Pasta Blanca
Monocuisson En Pâte Blanche
Weißes, glasiertes Steinzeug
Monococción De Pasta Blanca

G
GLAZED PORCELAIN TILES
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

UG
UNGLAZED PORCELAIN TILES
Gres Porcellanato Non Smaltato
Grès Cérame Non Émaillés
Unglasiertes Feinsteinzug
Gres Porcelánico No Esmaltado

FINISH

Finitura | Finition | Oberfläche | Acabado

N
NATURAL
Naturale
Naturel
Natur
Matt

L
LAPPATO
Lappato
Adouci
Anpoliert
Esmirilado

P
POLISHED
Levigato
Poli
Poliert
Pulido

EDGE

Bordo | Bord | Rand | Borde

STRAIGHT
Dritto
Droit
Gerade
Derecho

SHAPED
Sagornato
Profilé
Geformt
Perfilado

RECTIFIED
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert
Retificado

SURFACE LOOK

Aspetto Superficiale
Aspect Superficiel
Aussehen der Oberfläche
Aspecto Superficial

SURFACE STRUCTURE

Struttura | Structuré | Struktur | Estructura

S
SMOOTH
Liscio
Lisse
Glatt
Liso

LS
LIGHT STRUCTURE
Struttura Leggera
Structure Légère
Leichte Struktur
Estructura Ligera

HS
HEAVY STRUCTURE
Struttura Pesante
Structure Lourde
Grobe Struktur
Estructura Pesada

INDICATIONS FOR USE

Indicazioni D'Uso
Instructions D'Utilisation
Anwendungsgebiet
Indicaciones De Uso

M
MATT
Opaco
Mat
Matt
Opaco

S
SATIN
Satinato
Satiné
Satin
Satinado

G
GLOSSY
Lucido
Brillant
Glänzend
Brillante

HG
HIGH GLOSSY
Malto Lucido
Haute Brilliance
Hochglanz
Muy Brillante

WALL TILES
Rivestimento
Revêtement
Wand
Rivestimiento

FLOOR TILES
Pavimento
Sol
Boden
Piso

SUGGESTED APPLICATIONS

Destinazioni D'Uso | Destination | Anwendungsbereich | Lugar De Empleo

DOMESTIC PURPOSE
Abitazioni
Habitation
Wohnbereich
Habitación

LIGHT COMMERCIAL TRAFFIC AREA
Commerciale Leggero
Passage Léger
Gewerblicher Bereich
Pequeña Superficie Comercial

INDUSTRIAL TRAFFIC AREA
Traffico Industriale
Traffic Industriel
Industriebereich
Tráfico Industrial

OUTDOOR
Esterni
Extérieur
Aussenbereich
Exterior

HEAVY COMMERCIAL TRAFFIC AREA
Commerciale Pesante
Passage Intense
Gewerblicher Bereich mit hoher Beanspruchung
Grande Superficie Comercial

In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference.

Nella stampa, il colore dei prodotti può leggermente differire dal colore reale, le immagini sono puramente indicative.
La couleur des produits peut différer légèrement de la couleur réelle, les images sont utilisées uniquement pour référence.
Die Farben der Produkte können vom Original abweichen, die Bilder dienen nur als Referenz.
El color de los productos puede variar levemente respecto al real, las imágenes son sólo de referencia.

MUSLIN

Muslin is a trendy ceramic series, inspired by the textile textures. The surface coating is characterized by chromatic movements which reflect the traits of fabric while its decorations follow the world of fashion lines that allow you to play with every wall lending them impressive look. Whether on the floor or on wall Muslin is suitable for all applications areas, from living to bathroom, from bedroom to kitchen. Available in 8 different colours and 3 matching decors that bring on vibrancy and elegant looks to any setting.



Ceramica di grande tendenza, ispirata alle trame tessili. Un rivestimento caratterizzato da movimenti cromatici che riprendono il tessuto, i decori e le linee del mondo fashion e che permettono di rivestire ogni parete con suggestive texture. A terra o a parete, dal living al bagno, dalla camera da letto alla cucina, 8 differenti colori che portano su ceramica caldi ed eleganti tessuti grazie ad una superficie strutturata tridimensionale piacevole al tatto. 3 differenti decori completano la collezione.



Muslin est une collection de céramiques à la mode, inspirée de la texture de l'étoffe. Le revêtement de la surface est caractérisé par des chromatismes reflétant les traits du tissu et ses décorations correspondant au domaine de la mode, ce qui facilite son placement sur tout type de surface et lui donne des textures impressionnantes. Au sol comme au mur, du salon à la salle de bains, de la chambre à coucher à la cuisine, en 8 couleurs différentes, ce qui apporte un éclat et un aspect élégant grâce à une surface à trois dimensions agréable au toucher. Trois décors complètent la collection.



Muslin ist eine trendige, von Textilstrukturen inspirierte Keramikserie. Die Oberflächenbeschichtung zeichnet sich durch chromatische Verläufe aus, welche an die Eigenschaften eines Stoffes erinnern, wohingegen die Ausgestaltung ganz in den Händen der Welt der Modelinien liegt, die Ihnen die Möglichkeit bietet, an jeder beliebigen Wand mit dieser eindrucksvollen Struktur zu spielen. Als Bodenbelag oder an der Wand, vom Wohnzimmer bis ins Bad, und vom Schlafzimmer bis in die Küche, dank der Oberfläche mit einer dreidimensionalen Struktur, die sich absolut angenehm anfühlt, bringt Ihnen diese Serie Schwung und Eleganz in 8 verschiedenen Farben. Drei Dekore runden die Kollektion ab.



Muslin es una serie de cerámica vanguardista, inspirada en las texturas textiles. El revestimiento de la superficie se caracteriza por sus movimientos cromáticos que reflejan los rasgos de la tela, mientras que sus decoraciones siguen el mundo de las líneas de moda que le permiten jugar con todas las paredes brindando en ellas texturas impresionantes. En el piso o en la pared, desde la sala de estar al baño, desde el dormitorio a la cocina, en 8 colores diferentes que aportan vitalidad y un aspecto elegante gracias a una superficie estructurada tridimensional que es agradable al tacto. Tres decoraciones completan la colección.



Wall: Muslin Mid Blue
20x60 cm
Muslin Light Blue Line Decor
20x60 cm
Floor: Muslin Black
41,6x41,6 cm





Wall: Muslin Ivory
20x60 cm
Muslin Dark Beige Line Decor
20x60 cm
Muslin Brown Flower Decor
20x60 cm
Floor: Line Wood Nut
19.5x120 cm



MUSLIN

Red Body Ceramic Tiles
Ceramica In Pasta Rossa
C ramique En P te Rouge
Rotscherbige Keramikfliesen
Cer mica Pasta Roja



Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

20x60 cm
7.87"x23.62"

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores




muslin light blue



muslin mid blue



muslin dark blue




muslin black




muslin ivory



muslin light beige



muslin dark beige



muslin dark brown


Red Body Ceramic Tiles
Ceramica In Pasta Rossa
C ramique En P te Rouge
Rotscherbige Keramikfliesen
Cer mica Pasta Roja



Matching Floor Tiles | Pavimenti Abbinati | Rev tements De Sol Pouvant  tre Assortis | Kombinierbare Bodenbel ge | Pavimentos Combinables



muslin light blue
41.6x41.6 cm / 16.37x16.37"



muslin black
41.6x41.6 cm / 16.37x16.37"



muslin ivory
41.6x41.6 cm / 16.37x16.37"



muslin dark beige
41.6x41.6 cm / 16.37x16.37"

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros




muslin light blue line decor




muslin mid blue line decor




muslin dark blue line decor




muslin black line decor




muslin ivory line decor



muslin light beige line decor



muslin dark beige line decor



muslin dark brown line decor



muslin blue flower decor



muslin brown flower decor



muslin blue wave decor



muslin brown wave decor

Name	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)	Name	Code	Size(CM)
muslin light blue	A26RZMUL-LBL.M0U	20X60	A07RZMUL-LBL.M0U	41.6X41.6	muslin light blue line decor	A26RZMUL-LBL.MPU	20X60
muslin mid blue	A26RZMUL-MBL.M0U	20X60	-	-	muslin mid blue line decor	A26RZMUL-MBL.MPU	20X60
muslin dark blue	A26RZMUL-DBL.M0U	20X60	-	-	muslin dark blue line decor	A26RZMUL-DBL.MPU	20X60
muslin black	A26RZMUL-BK0.M0U	20X60	A07RZMUL-BK0.M0U	41.6X41.6	muslin black line decor	A26RZMUL-BK0.MPU	20X60
muslin ivory	A26RZMUL-IV0.M0U	20X60	A07RZMUL-IV0.M0U	41.6X41.6	muslin ivory line decor	A26RZMUL-IV0.MPU	20X60
muslin light beige	A26RZMUL-LBE.M0U	20X60	-	-	muslin light beige line decor	A26RZMUL-LBE.MPU	20X60
muslin dark beige	A26RZMUL-DBE.M0U	20X60	A07RZMUL-DBE.M0U	41.6X41.6	muslin dark beige line decor	A26RZMUL-DBE.MPU	20X60
muslin dark brown	A26RZMUL-DBR.M0U	20X60	-	-	muslin dark brown line decor	A26RZMUL-DBR.MPU	20X60
Name	Code	Size(CM)					
muslin blue flower decor	AED60ZMUL-LBL1/20	20X60					
muslin brown flower decor	AED60ZMUL-LBE1/20	20X60					
muslin blue wave decor	A26RZMUL-BL0.MDU	20X60					
muslin brown wave decor	A26RZMUL-BR0.MDU	20X60					

TECHNICAL CHARACTERISTICS - RED BODY CERAMIC TILES (BIII)

CARATTERISTICHE TECNICHE - CERAMICA IN PASTA ROSSA (BIII)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - CÉRAMIQUE EN PÂTE ROUGE (BIII)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - ROTSCHERBIGE KERAMIKFLIESEN (BIII)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CERÁMICA PASTA ROJA (BIII)

	Test Description Descrizione del testo Description d'essai Testbeschreibung Descripción de la Prueba	Standard Test Method Metodo di prova Méthode d'essai standard Standard-Testmethode Método de Prueba Estándar	International Standard ISO 13006 Requisiti previsti dalla norma ISO 13006 Norme internationale ISO 13006 Internationaler Standard ISO 13006 Norma Internacional ISO 13006	RAK Ceramics Specifications RAK Ceramics - Specifiche Spécifications RAK Ceramics RAK Ceramics Spezifikationen RAK Ceramics Especificaciones
	Length & Width Lunghezza larghezza Longueur & Largeur Länge und Breite Longitud y Ancho	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.3%
	Thickness Spessore Épaisseur Stärke Grosor	BS EN ISO 10545-2	+/-10%	+/- 5.0%
	Rectangle Squareness Ortogonalità rettangolare Rectangulaire Equerrage Rechteckigen Rechtwinkligkeit Cuadratura Rectangular	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.4%
	Straightness of sides Rettilineità dei lati Rectitude des côtés Geradheit der Seiten Rectitud de los lados	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.3%	+/- 0.3%
	Surface Flatness Planarità della superficie Planéité de surface Oberflächenebenheit Horizontalidad de la Superficie	BS EN ISO 10545-2	+0.5% / -0.3%	+/- 0.3%
	Water Absorption Assorbimento dell'acqua Absorption d'eau Wasserabscheidung Absorción de Agua	BS EN ISO 10545-3	10% < E <= 20%	10% <E <= 18%
	Modulus of Rupture Modulo di Rottura Module de rupture Biegefestigkeit Módulo de Rotura	BS EN ISO 10545-4		
	Thickness > = 7.5mm Spessore > = 7.5mm Épaisseur > = 7.5mm Stärke > = 7.5mm Grosor > = 7.5mm		>=12 N/mm2	>=16 N/mm2
	Thickness < = 7.5mm Spessore < = 7.5mm Épaisseur < = 7.5mm Stärke < = 7.5mm Grosor < = 7.5mm		>=15 N/mm2	>=16 N/mm2
	Breaking Strength Resistenza alla rottura Résistance à la rupture Bruchstärke Resistencia de Rotura	BS EN ISO 10545-4		
	Thickness > = 7.5mm Spessore > = 7.5mm Épaisseur > = 7.5mm Stärke > = 7.5mm Grosor > = 7.5mm		>=600N	>=650N
	Thickness < = 7.5mm Spessore < = 7.5mm Épaisseur < = 7.5mm Stärke < = 7.5mm Grosor < = 7.5mm		>=200N	>=400N

	Test Description Descrizione del testo Description d'essai Testbeschreibung Descripción de la Prueba	Standard Test Method Metodo di prova Méthode d'essai standard Standard-Testmethode Método de Prueba Estándar	International Standard ISO 13006 Requisiti previsti dalla norma ISO 13006 Norme internationale ISO 13006 Internationaler Standard ISO 13006 Norma Internacional ISO 13006	RAK Ceramics Specifications RAK Ceramics - Specifiche Spécifications RAK Ceramics RAK Ceramics Spezifikationen RAK Ceramics Especificaciones
	Resistance to surface abrasion Resistenza all'abrasione superficiale Résistance à l'abrasion de surface Resistenz gegen Oberflächenabrieb Resistencia a la Abrasión Superficial	BS EN ISO 10545-7	Manufacturer to state Abrasion Class Classe di abrasione indicata dal produttore Le fabricant doit indiquer la classe d'abrasion Hersteller zur Angabe der Abriebklasse Fabricado según el tipo de abrasión especificado	Class 2 - 4 Classe 2-4 Classe 2 - 4 Klasse 2 - 4 Clase 2 – 4
	Resistance to Thermal Shock Resistenza agli shock termici Résistance aux chocs thermiques Resistenz gegen Thermalschock Resistencia al Choque Térmico	BS EN ISO 10545-9	No visible defect Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine visuellen Defekte Sin defectos visibles	No visible defect Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine visuellen Defekte Sin defectos visibles
	Crazing Resistance Resistenza alla screpolatura Résistance aux craquelures superficielles Haarriß-Resistenz Resistencia al Agrietamiento	BS EN ISO 10545-11	No crazing Nessuna screpolatura Aucune craquelure Kein Bruch Sin agrietamiento	No crazing Nessuna screpolatura Aucune craquelure Kein Bruch Sin agrietamiento
	Resistance to chemicals Resistenza agli agenti chimici Résistance aux produits chimiques Resistenz gegen Chemikalien Resistencia a los productos químicos	BS EN ISO 10545-13	No visible effect Nessun effetto visibile Aucun effet visible Keine visuellen Effekt Sin efecto visibles	No visible effect Nessun effetto visibile Aucun effet visible Keine visuellen Effekt Sin efecto visibles
	Resistance to stains Resistenza alle macchie Résistance aux taches Resistenz gegen Flecken Resistencia a las Manchas	BS EN ISO 10545-14	Manufacturer to state class Classe di abrasione Le fabricant doit indiquer la classe Hersteller zur Angabe der Klasse Fabricado según lo especificado	Stain removed Min. class 4 Rimozione delle macchiemin. classe 4 Elimination des taches Min. classe 4 Fleckenentfernung min. Klasse 4 Min. remoción de manchas. Clase 4
	Scratch Hardness : (Moh's) Indice di durezza (Moh's) Dureté à la rayure : (Moh's) Ritzhärte: (Moh's) Dureza al Rayado: (Moh´ s)	EN 101	-	4 - 6

Note : Shade variation across the batches is inherent to the manufacturing process and the pre-laying colour comparison is recommended.
Nota: Differenti lotti potrebbero essere soggetti a leggere variazioni di tonalità dipendenti dai differenti processi di produzione. Si raccomanda sempre di confrontare i colori prima della posa.
Note: La variation de l'ombre à travers les lots est inhérente au processus de fabrication et la comparaison de couleur avant la pose est recommandée.
Hinweis: Durch den Herstellungsprozess kann es zu Farbabweichungen kommen. Es wird ein vorheriger Farbabgleich empfohlen.
Nota: La variación de tonalidad a través de los lotes es inherente al proceso de fabricación y es recomendable una comparación previa del color

RAK CERAMICS
P.O. Box 4714, Ras Al Khaimah,
United Arab Emirates (U.A.E.)
Tel.: +971 7 2467000
Fax: +971 7 2445270
Email : info@rakceramics.com

RAKCERAMICS.COM



RAK
CERAMICS