



**GOLDEN
MARBLE**

RAK
CERAMICS



RAK
CERAMICS

ICONS

TECHNICAL INFORMATION

Informazioni Tecniche
Informations Techniques
Technische Informationen
Información Técnica

TYPOLGY

Tipologia | Typologie | Typologie | Tipologia

C/R
RED BODY CERAMIC TILES
Ceramica In Pasta Rossa
Céramique En Pâte Rouge
Rotscherbige Keramikfliesen
Cerámica Pasta Roja

C/W
WHITE BODY CERAMIC TILES
Ceramica In Pasta Blanca
Céramique En Pâte Blanche
Weisscherbige Keramikfliesen
Cerámica Pasta Blanca

G/W
GRES WHITE BODY TILES
Monocottura Pasta Bianca
Monocuisson En Pâte Blanche
Einmalbrand Weisser Masse
Monococción De Pasta Blanca

G
GLAZED PORCELAIN TILES
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado

UG
UNGLAZED PORCELAIN TILES
Gres Porcellanato Non Smaltato
Grès Cérame Non Émaillés
Unglasiertes Feinsteinzug
Gres Porcelánico No Esmaltado

FINISH

Finitura | Finition | Oberfläche | Acabado

N
NATURAL
Naturale
Naturel
Natur
Matt

L
LAPPATO
Lappato
Apolui
Anpoliert
Esmerrillado

P
POLISHED
Levigato
Poli
Poliert
Pulido

EDGE

Bordo | Bord | Rand | Borde

STRAIGHT
Dritto
Droit
Gerade
Derecho

SHAPED
Sagornato
Profilé
Geformt
Perfilado

RECTIFIED
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert
Retificado

SURFACE LOOK

Aspetto Superficiale
Aspect Superficiel
Aussehen der Oberfläche
Aspecto Superficial

SURFACE STRUCTURE

Struttura | Structuré | Struktur | Estructura

S
SMOOTH
Liscio
Lisse
Glatt
Liso

LS
LIGHT STRUCTURE
Struttura Leggera
Structure Légère
Leichte Struktur
Estructura Ligera

HS
HEAVY STRUCTURE
Struttura Pesante
Structure Lourde
Grobe Struktur
Estructura Pesada

INDICATIONS FOR USE

Indicazioni D'Uso
Instructions D'Utilisation
Anwendungsgebiet
Indicaciones De Uso

M
MATT
Opaco
Mat
Matt
Opaco

S
SATIN
Satinato
Satiné
Satin
Satinado

G
GLOSSY
Lucido
Brillant
Glänzend
Brillante

HG
HIGH GLOSSY
Malto Lucido
Haute Brilliance
Hochglanz
Muy Brillante

WALL TILES
Rivestimento
Revêtement
Wand
Rivestimiento

FLOOR TILES
Pavimento
Sol
Boden
Piso

SUGGESTED APPLICATIONS

Destinazioni D'Uso | Destination | Anwendungsbereich | Lugar De Empleo

DOMESTIC PURPOSE
Abitazioni
Habitation
Wohnbereich
Habitación

LIGHT COMMERCIAL TRAFFIC AREA
Commerciale Leggero
Passage Léger
Gewerblicher Bereich
Pequeña Superficie Comercial

INDUSTRIAL TRAFFIC AREA
Traffico Industriale
Trafic Industriel
Industriebereich
Tráfico Industrial

OUTDOOR
Esterni
Extérieur
Aussenbereich
Exterior

HEAVY COMMERCIAL TRAFFIC AREA
Commerciale Pesante
Passage Intense
Gewerblicher Bereich mit hoher Beanspruchung
Grande Superficie Comercial

GOLDEN MARBLE

Golden Marble is a unique collection inspired from six different royal marble effects characterized by precious gold veins to enhance the surface of wall and floors. Available in vivid shades of calacatta gold, arabesque grey, belvedere black, marfil mix beige, imperial beige and khatam red.

Available in distinct sizes of 75x75, 59.5x59.5 and 29.65x59.5 cm, the Golden Marble collection also offers special decorative hexa and step mosaics to achieve highly impressive interiors.

Golden Marble is the perfect collection for luxury set-ups and is recommended for spectacular living room, private spa, sauna, steam bath and whirlpool, upscale hotels, lobby, lounge areas and teahouses, for a sophisticated look.



Gres porcellanato effetto marmo dalle superfici smaltate, che interpreta sei diversi marmi caratterizzati da preziose venature d'oro, per vestire superfici a parete e pavimento: calacatta gold, arabesque grey, belvedere black, beige, imperial beige, khatam red, imperial brown. Declinata nei formati 75x75, 59.5x59.5 e 29.65x59.5 cm, la collezione propone anche elementi speciali per realizzare superfici di alto impatto: mosaico a spina di pesce e in formato esagonale, per creare suggestivi nidi d'ape. Per gli amanti di soluzioni più lineari, suggerito l'accostamento dei formati 59.5x59.5 e 29.65x59.5 cm. Golden Marble è la collezione perfetta per contesti lussuosi: scenografiche living room, private Spa con sauna, hammam e idromassaggio, alberghi di classe, hall, zone relax e sale da te, per una raffinata atmosfera chillout.



Les carreaux de porcelaine qui possèdent un effet de marbre royal sur les surfaces en émail, en utilisant six billes différentes caractérisées par des veines d'or précieux pour améliorer les surfaces murales et sol: Disponible dans les tons de or de Calacatta, arabesque gris, guet noir, beige, beige impérial, rouge de khatam et brun impérial. Ceux-ci ont été fabriqués dans des tailles de 75x75, 59.5x59.5 et 29.65x59.5 cm, la collection propose également des éléments spéciaux afin d'atteindre des surfaces à fort impact comme Mosaic herringbone et format hexadécimal, afin de créer un modèle en nid d'abeille frappant pour ceux qui préfèrent des designs distinctifs. Golden Marble est la collection parfaite pour les configurations de luxe et c'est recommandée pour salon spectaculaire, spa privé avec sauna, bain de vapeur et un bain à remous, hôtels haut de gamme, le hall, les salons et les salons de thé pour une perspective sophistiquée.



Fliesen mit einem Royal Marmor-Effekt auf Emaille-Oberflächen und sechs verschiedenen Marmoren, charakterisiert durch kostbare Goldadern zur Verschönerung von Wand- und Bodenflächen: Verfügbar mit Marmorierungen Kalkutta-Gold, Graue Arabeske, Lookout-Schwarz, Beige, Beige-Imperial, Khatam Rot, imperial-Braun. Hergestellt in den Größen 75x75, 59.5x59.5 und 29.65x59.5 cm bietet diese Kollektion spezielle Elemente zum Erhalt von Oberflächen für starke Belastung, wie Mosaik-Fischgrat und Hex-Format, um ein auffälliges Wabenmuster zu erzeugen. Golden Marble ist die perfekte Kollektion für luxuriöse Ausstattungen: spektakuläre Wohnzimmer, private Wellnessbereiche mit Sauna, Dampfbad und Whirlpool, gehobene Hotels, Lobbys, Lounge-Bereiche und Teehäuser.



Baldosas de porcelana que poseen un efecto de mármol real en la superficie del esmalte, utilizando seis mármoles diferentes caracterizados por vetas de precioso oro para mejorar las superficies de las paredes y pisos: Disponibles en tonos de oro Calacatta, gris arabesco, negro intenso, beige, beige imperial, rojo khatam, Marrón imperial. Fabricado en tamaños de 75x75, 59.5x59.5 y 29.65x59.5 cm, la colección también ofrece elementos especiales para lograr superficies de alto impacto como el formato de Mosaico en espiga y hexagonal, para crear un sorprendente patrón de panal para aquellos que prefieren diseños distintivos. Golden Marble es la colección perfecta para los contextos de lujo y es recomendado para espectaculares salones de estar, spas privados con sauna, baños de vapor y jacuzzi, hoteles de lujo, vestíbulos, salas de estar y salones de té, para un sofisticado y relajado ambiente.

In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference.

Nella stampa, il colore dei prodotti può leggermente differire dal colore reale, le immagini sono puramente indicative.
La couleur des produits peut différer légèrement de la couleur réelle, les images sont utilisées uniquement pour référence.
Die Farben der Produkte können vom Original abweichen, die Bilder dienen nur als Referenz.
El color de los productos puede variar levemente respecto al real, las imágenes son sólo de referencia.



Wall: Golden Marble Belvedere Black Step Mosaic
29.65x29.65 cm
Floor: Golden Marble Imperial Beige
75x75 cm





Wall: Golden Marble Calacatta Gold Step Mosaic
29.65x29.65 cm
Floor: Golden Marble Calacatta Gold
75x75 cm



Golden Marble Arabesque Grey
75x75 cm





Golden Marble Marfil Mix Beige
75x75 cm




Golden Marble Khatam Red
75x75 cm




GOLDEN MARBLE


Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado



Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos



Trims | Pezzi Speciali | Pièces Spéciales | Sonderstücke | Piezas Especiales



Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores



golden marble calacatta gold PEI-5



golden marble arabesque grey PEI-4



golden marble belvedere black PEI-3



golden marble marfil mix beige PEI-4



golden marble imperial beige PEI-4



golden marble khatam red PEI-3

Available in a wide designs range

Ampia gamma di grafiche
Large gamme de designs
Unterschiedliche und markante grafiken
Amplia variación de diseños



Name	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)	Code	Size(CM)
golden marble calacatta gold	A75GZGMC-GD0.N0P	75x75	A06GZGMC-GD0.N0P	59.5x59.5	A09GZGMC#GD0.N0P	29.65x59.5
golden marble arabesque grey	A75GZGMA-GY0.G0P	75x75	A06GZGMA-GY0.G0P	59.5x59.5	A09GZGMA#GY0.G0P	29.65x59.5
golden marble belvedere black	A75GZGMB-BK0.G0P	75x75	A06GZGMB-BK0.G0P	59.5x59.5	A09GZGMB#BK0.G0P	29.65x59.5
golden marble marfil mix beige	A75GZGMM-BE0.G0P	75x75	A06GZGMM-BE0.G0P	59.5x59.5	A09GZGMM#BE0.G0P	29.65x59.5
golden marble imperial beige	A75GZGMI-BE0.G0P	75x75	A06GZGMI-BE0.G0P	59.5x59.5	A09GZGMI#BE0.G0P	29.65x59.5
golden marble khatam red	A75GZGMK-RD0.G0P	75x75	A06GZGMK-RD0.G0P	59.5x59.5	A09GZGMK#RD0.G0P	29.65x59.5

Name	Code	Size(CM)	Name	Code	Size(CM)
golden marble calacatta gold step mosaic	AM-GZGMC-GD.P/STP	29.65x29.65	golden marble calacatta gold hexa mosaic	AWJD-GDHEXM-CAGD	29.65x29.65
golden marble arabesque grey step mosaic	AM-GZGMA-GY.P/STP	29.65x29.65	golden marble arabesque grey hexa mosaic	AWJD-GDHEXM-ARGY	29.65x29.65
golden marble belvedere black step mosaic	AM-GZGMB-BK.P/STP	29.65x29.65	golden marble belvedere black hexa mosaic	AWJD-GDHEXM-BEBK	29.65x29.65
golden marble marfil mix beige step mosaic	AM-GZGMM-BE.P/STP	29.65x29.65	golden marble marfil mix beige hexa mosaic	AWJD-GDHEXM-MFBE	29.65x29.65
golden marble imperial beige step mosaic	AM-GZGMI-BE.P/STP	29.65x29.65	golden marble imperial beige hexa mosaic	AWJD-GDHEXM-IMBE	29.65x29.65
golden marble khatam red step mosaic	AM-GZGMK-RD.P/STP	29.65x29.65	golden marble khatam red hexa mosaic	AWJD-GDHEXM-KHRD	29.65x29.65

Name	Code	Size(CM)
golden marble calacatta gold skirting	ASK06GZGMC-GD0.P8	59.5x8
golden marble arabesque grey skirting	ASK06GZGMA-GY0.P8	59.5x8
golden marble belvedere black skirting	ASK06GZGMB-BK0.P8	59.5x8
golden marble marfil mix beige skirting	ASK06GZGMM-BE0.P8	59.5x8
golden marble imperial beige skirting	ASK06GZGMI-BE0.P8	59.5x8
golden marble khatam red skirting	ASK06GZGMK-RD0.P8	59.5x8

GOLDEN MARBLE

Glazed Porcelain Tiles
Gres Porcellanato Smaltato
Grès Cérame Émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Esmaltado



Decors | Decorì | Decors | Dekore | Decoros



golden marble
calacatta gold step mosaic
29.65x29.65 cm / 11.67"x11.67"



golden marble
arabesque grey step mosaic
29.65x29.65 cm / 11.67"x11.67"



golden marble
belvedere black step mosaic
29.65x29.65 cm / 11.67"x11.67"



golden marble
marfil mix beige step mosaic
29.65x29.65 cm / 11.67"x11.67"



golden marble
imperial beige step mosaic
29.65x29.65 cm / 11.67"x11.67"



golden marble
khatam red step mosaic
29.65x29.65 cm / 11.67"x11.67"



golden marble calacatta gold
hexa mosaic
29.65x29.65 cm / 11.67"x11.67"



golden marble arabesque grey
hexa mosaic
29.65x29.65 cm / 11.67"x11.67"



golden marble belvedere black
hexa mosaic
29.65x29.65 cm / 11.67"x11.67"



golden marble marfil mix beige
hexa mosaic
29.65x29.65 cm / 11.67"x11.67"



golden marble imperial beige
hexa mosaic
29.65x29.65 cm / 11.67"x11.67"



golden marble khatam red
hexa mosaic
29.65x29.65 cm / 11.67"x11.67"



Wall: Golden Marble Belvedere Black Step Mosaic 29.65x29.65 cm

TECHNICAL CHARACTERISTICS - GLAZED PORCELAIN TILES (BIa)

CARATTERISTICHE TECNICHE - GRES PORCELLANATO SMALTATO (BIa)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ (BIa)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - GLASIERTES FEINSTEINZEUG (BIa)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - GRES PORCELÁNICO ESMALTADO (BIa)

	Test Description Descrizione del testo Description d'essai Testbeschreibung Descripción de la Prueba	Standard Test Method Metodo di prova Méthode d'essai standard Standard-Testmethode Método de Prueba Estándar	International Standard ISO 13006 Requisiti previsti dalla norma ISO 13006 Norme internationale ISO 13006 Internationaler Standard ISO 13006 Norma Internacional ISO 13006	RAK Ceramics Specifications RAK Ceramics - Specifiche Spécifications RAK Ceramics RAK Ceramics Spezifikationen RAK Ceramics Especificaciones
	Length & Width Lunghezza larghezza Longueur & Largeur Länge und Breite Longitud y Ancho	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.6%	+/- 0.3%
	Thickness Spessore Épaisseur Stärke Grosor	BS EN ISO 10545-2	+/-5.0%	+/- 5.0%
	Rectangle Squareness Ortogonalità rettangolare Rectangulaire Equerrage Rechteckigen Rechtwinkligkeit Cuadratura Rectangular	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.6%	+/- 0.4%
	Straightness of sides Rettilineità dei lati Rectitude des côtés Geradheit der Seiten Rectitud de los lados	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.3%
	Surface Flatness Planarità della superficie Planéité de surface Oberflächenebenheit Horizontalidad de la Superficie	BS EN ISO 10545-2	+/- 0.5%	+/- 0.3%
	Water Absorption Assorbimento dell'acqua Absorption d'eau Wasserabscheidung Absorción de Agua	BS EN ISO 10545-3	<=0.5%	<=0.4%
	Modulus of Rupture Modulo di Rottura Module de rupture Biegefestigkeit Módulo de Rotura	BS EN ISO 10545-4	>=35 N/mm2	>=40 N/mm2
	Breaking Strength Resistenza alla rottura Résistance à la rupture Bruchstärke Resistencia de Rotura	BS EN ISO 10545-4	>=1300N	>=1500N
	Resistance to surface abrasion Resistenza all'abrasione superficiale Résistance à l'abrasion de surface Resistenz gegen Oberflächenabrieb Resistencia a la Abrasión Superficial	BS EN ISO 10545-7	Manufacturer to state Abrasion Class Classe di abrasione indicata dal produttore Le fabricant doit indiquer la classe d'abrasion Hersteller zur Angabe der Abriebklasse Fabricado según el tipo de abrasión especificado	PEI Class 2 -5 PEI Classe 2-5 PEI Classe 2-5 PEI-Klasse 2 - 5 PEI Class 2- 5
	Linear Thermal Expansion Dilatazione termica lineare Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung Expansión Térmica Lineal	BS EN ISO 10545-8	<=9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	<=7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistance to Thermal Shock Resistenza agli shock termici Résistance aux chocs thermiques Resistenz gegen Thermalschock Resistencia al Choque Térmico	BS EN ISO 10545-9	No visible defect Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine visuellen Defekte Sin defectos visibles	No visible defect Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine visuellen Defekte Sin defectos visibles

	Test Description Descrizione del testo Description d'essai Testbeschreibung Descripción de la Prueba	Standard Test Method Metodo di prova Méthode d'essai standard Standard-Testmethode Método de Prueba Estándar	International Standard ISO 13006 Requisiti previsti dalla norma ISO 13006 Norme internationale ISO 13006 Internationaler Standard ISO 13006 Norma Internacional ISO 13006	RAK Ceramics Specifications RAK Ceramics - Specifiche Spécifications RAK Ceramics RAK Ceramics Spezifikationen RAK Ceramics Especificaciones
	Crazing Resistance Resistenza alla screpolatura Résistance aux craquelures superficielles Haariß-Resistenz Resistencia al Agrietamiento	BS EN ISO 10545-11	No crazing Nessuna screpolatura Aucune craquelure Kein Bruch Sin agrietamiento	No crazing Nessuna screpolatura Aucune craquelure Kein Bruch Sin agrietamiento
	Frost Resistance Resistenza al gelo Résistance au gel Frost-Resistenz Resistencia a la Congelación	BS EN ISO 10545-12	No visible damage Nessun danno visibile Aucun dommage visible Keine visuellen Schäden Sin daños visibles	No visible damage Nessun danno visibile Aucun dommage visible Keine visuellen Schäden Sin daños visibles
	Resistance to chemicals Resistenza agli agenti chimici Résistance aux produits chimiques Resistenz gegen Chemikalien Resistencia a los productos quimicos	BS EN ISO 10545-13	No visible defect Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine visuellen Defekte Sin defectos visibles	No visible defect Nessun difetto visibile Aucun défaut visible Keine visuellen Defekte Sin defectos visibles
	Resistance to stains Resistenza alle macchie Résistance aux taches Resistenz gegen Flecken Resistencia a las Manchas	BS EN ISO 10545-14	Manufacturer to state class Classe di abrasione Le fabricant doit indiquer la classe Hersteller zur Angabe der Klasse Fabricado según lo especificado	Stain removed Min. class 4 Rimozione delle macchiemin. classe 4 Elimination des taches Min. classe 4 Fleckenentfernung min. Klasse 4 Min. remoción de manchas. Clase 4
	Colour Resistance to UV Light Resistenza dei colori alla luce UV Résistance des couleurs à la lumière UV Farbresistenz gegen UV-Licht Resistencia del Color a la luz UV	DIN 51094	No change in color Nessun cambiamento di colore Pas de changement de couleur Keine Farbänderungen Sin cambio de color	No change in color Nessun cambiamento di colore Pas de changement de couleur Keine Farbänderungen Sin cambio de color

Note : Shade variation across the batches is inherent to the manufacturing process and the pre-laying colour comparison is recommended.
Nota: differenti lotti potrebbero essere soggetti a leggere variazioni di tonalità dipendenti dai differenti processi di produzione. Si raccomanda sempre di confrontare i colori prima della posa.
Note : la variation de l'ombre à travers les lots est inhérente au processus de fabrication et la comparaison de couleur avant la pose est recommandée.
Hinweis: durch den herstellungsprozess kann es zu farbabweichungen kommen. Es wird ein vorheriger farbvergleich empfohlen.
Nota : la variación de tonalidad a través de los lotes es inherente al proceso de fabricación y es recomendable una comparación previa del color

RAK CERAMICS
P.O. Box 4714, Ras Al Khaimah,
United Arab Emirates (U.A.E.)
Tel.: +971 7 2467000
Fax: +971 7 2445270
Email : info@rakceramics.com

RAKCERAMICS.COM



RAK
CERAMICS